



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)

Τμήμα Α'

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ. : 11473 Αθήνα

Πληροφορίες : Ι. Στάμου

Τηλέφωνο : 210 6417904

Fax : 210 6417753

e-mail : sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3027/8-2-2022 ερώτηση Βουλής.

Σχετ: 1. Η ΚΥΑ με αριθμ. 172058/2016 (Β' 354) με τίτλο «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ 'για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου' του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/2007), όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 2259/Β/2007)».

2. Η υπ' αριθμ. 3027/8-2-2022 ερώτηση στη Βουλή, που κατατέθηκε από το βουλευτή και Πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση κ. Κυριάκο Βελόπουλο (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ: 12519/784/9-2-2022).

Σε συνέχεια της (2) σχετικής ερώτησης και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το διυλιστήριο αργού πετρελαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. που λειτουργεί στο 27^ο χλμ. ΠΕΟΑΚ στην Ελευσίνα Αττικής υπάγεται στην ανώτερη βαθμίδα της (1) σχετικής ΚΥΑ.

Οι επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις που υπάγονται στην (1) σχετική ΚΥΑ διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 αυτής, σύμφωνα με τις οποίες η αδειοδοτούσα αρχή καταρτίζει πρόγραμμα επιθεωρήσεων ενώ προβλέπεται και η διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου. Αδειοδοτούσα Αρχή για την εν λόγω εγκατάσταση είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη σχετική ενημέρωση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ