



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Μαρούσι, 7-4-2022

Αρ. Πρωτ. 39960/Φ1

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail : tke@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 344 2131
DES

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ.
- Κυριάκο Βελόπουλο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 3180/14-2-2022»

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3909/24-2-2022 έγγραφο του Πανεπιστημίου Κρήτης: «(...) Το κεντρικό κτήριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου κατασκευάστηκε το 1991 και τα τελευταία χρόνια εμφανίζει προβλήματα στεγάνωσης του δώματος. Στο διάστημα αυτό το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προβεί σε πέντε δαπάνες στεγάνωσης του δώματος και των προσόψεων του κτηρίου ως εξής:

1. Το 2009 μόνωση της ανατολικής και βορειοανατολικής όψης της Βιβλιοθήκης με συμβατικό τίμημα 44.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
2. Το 2010 μόνωση της βόρειας-βορειοδυτικής όψης της Βιβλιοθήκης με συμβατικό τίμημα 44.828,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
3. Το 2014 αντικατάσταση μόνωσης στο δώμα της Βιβλιοθήκης (1000 τ.μ.) με συμβατικό τίμημα 44.984,79€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
4. Το 2014 αντικατάσταση βλαβών φέροντος οργανισμού Βιβλιοθήκης με συμβατικό τίμημα 26.201,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
5. Το 2016 αντικατάσταση θερμοϋγρομόνωσης δώματος Βιβλιοθήκης με συμβατικό τίμημα 40.631,08€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα προβλήματα, ωστόσο, στη μόνωση του δώματος επιμένουν. Αυτή την περίοδο, και ενόψει των εντεινόμενων προβλημάτων, εξετάζουμε νέα συνολική ριζική παρέμβαση υγροθερμομόνωσης στο δώμα του κτηρίου και αντικατάστασης του κεντρικού θόλου, συμπληρωματικά προς το εν εξελίξει έργο της Επέκτασης της Βιβλιοθήκης.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια το ΠΚ έχει προβεί σε σημαντικές επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, ενώ έχει ήδη αναθέσει συμβουλευτική υπηρεσία για

την ολοκλήρωση της ενεργειακής του αναβάθμισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο της Επέκτασης του κτηρίου με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2022.».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ε. Συρίγου
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ανώτατης Εκπ/σης
4. Πανεπιστήμιο Κρήτης
5. Τ.Κ.Ε.