



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132161426, 2132161433
2132161428, 2132161429
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 05.05.2022

Αρ. Πρωτ.: 14898

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. **3788/10.03.2022** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Παπαναστάση Ν. και Παφίλη Α., με θέμα «Ένταξη του εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου της ορομάδας τύπου Β, για όλο τον παιδικό πληθυσμό στο Εθνικό Πρόγραμμα Υποχρεωτικού Εμβολιασμού», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμών διατίθενται δωρεάν για τις πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες συστήνονται και σύμφωνα με τις εγκυκλίους της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας με υπ' αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.81839 /29-12-2021 «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2022» (ΑΔΑ: Ψ7ΦΥ465ΦΥΟ-47Φ) και υπ' αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.16876/22-3-2022 «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων» (ΑΔΑ: 9ΛΣΟ465ΦΥΟ-ΚΓ2). Το εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου ορομάδας Β (MenB) συνιστάται στις παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου:

Α. Εμβολιασμός ενηλίκων με το εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδος Β

- Συστήνεται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο όπως:
 - ο Σε άτομα με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία ή ανεπάρκεια τελικών κλασμάτων συμπληρώματος.
 - ο Άτομα που λαμβάνουν θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα Eculizumab.
 - ο Σε προσωπικό μικροβιολογικών εργαστηρίων που είναι δυνατόν να εκτεθούν σε καλλιέργειες μηνιγγιτιδοκόκκου.

- Άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο να νοσήσουν κατά την διάρκεια επιδημικών εξάρσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Διαθέσιμο στο: <https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi/ethniko-programma-emboliasmwn-epe-enhlikwn>

Β. Εμβολιασμός παιδιών και εφήβων με το εμβόλιο μηνιγγοτιδοκόκκου ομάδος Β

Το εμβόλιο MenB συνιστάται από την ηλικία των 2 μηνών έως 18 ετών στις παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου:

- Σε βρέφη και παιδιά με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία (όπως ομόζυγη θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) και με εμμένουσα (συγγενή ή χρόνια) έλλειψη τελικών κλασμάτων του συμπληρώματος, όπως κληρονομική έλλειψη C3, C5-9, προπερδίνης, παράγοντα D ή H, καθώς και όσα βρίσκονται σε θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα eculizumab (Soliris) ή ravulizumab (Ultomiris).
- Σε βρέφη (≥ 2 μηνών), παιδιά, εφήβους και ενήλικες που ανήκουν σε άλλες ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Διαθέσιμο στο: <https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi/ethniko-programma-emboliasmwn-epe-paidiwn-kai-efhbwn>

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας <https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi/ethniko-programma-emboliasmwn-epe-paidiwn-kai-efhbwn/6632-eishghsh-ethnikhs-epitrophs-emboliasmwn-gia-mhniggitidokokko-oroomadas-b> παρατίθεται το σκεπτικό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών σχετικά με τα πρωτεϊνικά εμβόλια κατά του μηνιγγοτιδοκόκκου οροομάδας Β.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Παπαναστάση Ν.
Βουλευτή κ. Παφίλη Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού
Γρ. Αναπλ. Υπουργού
Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ