

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ: 2106598- 278, 282, 285
FAX: 210- 6552035
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/3518/18393
Αθήνα, 19 Μαΐου 2022
Σελίδες: Μία (1)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 4984/03-05-2022 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Παράπονα ΕΠΟΠ που υπηρετούν στην Κω και διαμένουν στα Στρατιωτικά Οικήματα Επαγγελματιών Οπλιτών της 80 ΑΔΤΕ για τα άλυτα ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης» σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των εγκαταστάσεων και των υποδομών, σύμφωνα με της οδηγίες της στρατιωτικής και πολιτικής Ηγεσίας, βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή στοιχείων των διαμερισμάτων ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ που δεν ρευματοδοτούνται και δεν υδροδοτούνται απευθείας από τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος ή από τις κατά τόπους Δημόσιες Εταιρείες Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), με σκοπό την εξάλειψη των ενδιάμεσων μετρητών, ή και σε αρκετές περιπτώσεις της ανυπαρξίας αυτών, φαινόμενο το οποίο προέκυπτε συνήθως από την αλλαγή χρήσης κάποιων κτηρίων για την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης του στρατιωτικού προσωπικού.

Εν προκειμένω, το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑ Κώ δεν διέρχεται από την περιοχή Αμπάβρη, όπου βρίσκονται τα εν λόγω ΣΟΕΠΟΠ, καθώς τερματίζει στο χωριό Πλατάνι.

Σε κάθε περίπτωση, η στέγαση σε όλα τα ΣΟΕΠΟΠ γίνεται μετά από αναφορά επιθυμίας του ενδιαφερομένου, και όχι υποχρεωτικά.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ