



Ν.Ψυχικό 30-09-2021

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

ΠΡΟΣ: **Γραφείο Δημάρχου**
-Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη
-Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
-Δήμος Πειραιά

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 & Παρίτηση
Ταχ. Κώδικας : 154 51 Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες : Δέρβος Ν.
Τηλέφωνο : 2103725782
Fax : 2103725728
E-mail : nero@attica.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο αρ. 28433/09-09-2021 έγγραφο

- ΣΧΕΤ:**
1. Ο Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) «*Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις*» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29-12-2014) και το Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017).
 2. Η με αριθμό πρωτ. οικ.903/21-12-2017 (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «*Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων*».
 3. Η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018) «*Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων*».
 4. Το με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/23700/269/10-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, του ΥΠΕΝ «*Ενημέρωση Φορέων για την ολοκλήρωση της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και τον προσδιορισμό αναθεωρημένων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ*» (αρ.πρωτ. Δ/σης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 29612/12-03-2021).
 5. Το αρ.πρωτ. 100789/20-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής «*Ενημέρωση για αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο κατόπιν της δασικής πυρκαγιάς εντός της λεκάνης απορροής του Κηφισού Ποταμού*».
 6. Το αρ.πρωτ. 115180/22-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής «*Αυξημένος πλημμυρικός κίνδυνος εντός της λεκάνης απορροής του Κηφισού Ποταμού - Χάρτες*».
 7. Το με αρ.πρωτ. 184080/Φ.MasterPlan/09-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «*Καταγραφή απόψεων των αρμοδίων φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ*».
 8. Το με αριθμό πρωτ. 28433/09-09-2021 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, το οποίο συνυπογράφεται από τους Δημάρχους Πειραιά και Μοσχάτου – Ταύρου.

Σε απάντηση του ανωτέρω (8) σχετικού εγγράφου, αναφορικά με αντιπλημμυρικά έργα στη λεκάνη απορροής του Κηφισού ποταμού, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με στοιχεία από την ενεργοποίηση του προγράμματος Copernicus-EMS rapid mapping (EMSR527), η πυρκαγιά της 3^{ης} Αυγούστου 2021 στη βόρεια Αττική αποτέφρωσε 83,7 km² δάσους και θαμνωδών εκτάσεων και περίπου οι μισές (43,7 km²) από τις καμένες εκτάσεις βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του Κηφισού ποταμού. Υδατορέματα στη λεκάνη απορροής των οποίων περιλαμβάνονται καμένες εκτάσεις είναι: Κηφισός 2, Κηφισός 3, Κηφισός 4, Κηφισός 5 και έχει μεταβληθεί σημαντικά ο συντελεστής απορροής των εν λόγω λεκανών.

Στην περιοχή της εκβολής του Κηφισού ποταμού βρίσκονται οι Δήμοι Πειραιά, Μοσχάτου – Ταύρου και πιο ανάντη ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Σύμφωνα με το (3) σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των ΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, η περιοχή εντός της λεκάνης απορροής του Κηφισού ποταμού και των ορίων των ανωτέρω Δήμων:

- i. Βρίσκεται εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (GR06RAK0011 Λεκάνη Π.Κηφισού) – (4 σχετ.).
- ii. Λαμβάνοντας υπόψη τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας:
 - Για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, αποτυπώνεται πλημμυρική ζώνη εξαιρετικά μικρού εμβαδού μόνο εντός του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
 - Για περίοδο επαναφοράς T=100 έτη, αποτυπώνεται εκτεταμένη πλημμυρική ζώνη εντός των Δήμων Πειραιά και Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
 - Για περίοδο επαναφοράς T=1000 έτη, αποτυπώνεται εκτεταμένη πλημμυρική ζώνη εντός όλων των ανωτέρω Δήμων που βρίσκονται στην εκβολή του ποταμού.

Η Διεύθυνση Υδάτων στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας του (3 σχετ.) Σχεδίου, θα προτείνει την αναθεώρηση των χαρτών κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας. Οι πλημμυρικές ζώνες που σημειώνονται στους εν λόγω χάρτες (T=50, 100, 1000 έτη) είναι μεν σε ισχύ, αλλά εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερης έκτασης, λόγω της επιπλέον απορροής που συνεισφέρουν οι καμένες εκτάσεις.

Η Διεύθυνση Υδάτων έχει προβεί στη σύνταξη των (5 και 6) σχετικών εγγράφων, στα οποία εκτιμήθηκε ο κίνδυνος πλημμύρας στις υπολεκάνες απορροής του Κηφισού ποταμού που περιλαμβάνουν καμένες εκτάσεις και στις κατάντη αυτών παραρρεματίες περιοχές μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μέτρων του (3 σχετ.) Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, προτάθηκε η εφαρμογή των κάτωθι Μέτρων:

- «**EL_06_31_08** Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και συγκράτησης φερτών υλικών, με έμφαση στα μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων»
- «**EL_06_33_12** Μελέτες/Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»
- «**EL_06_35_15** Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας»
- «**EL_06_24_04** Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων» το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του Συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών (Μέτρο EL_06_41_18).
- «**EL_06_43_21** Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων έναντι πλημμυρικού κινδύνου».

Ο σχεδιασμός/μελέτη νέων αντιπλημμυρικών έργων και η ορθή λειτουργία των υφιστάμενων δεν είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υδάτων. Σύμφωνα με το Ν.4258/2014 (1 σχετ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Υδάτων είναι η παροχή γνωμοδότησης επί της συμβατότητας των προτεινόμενων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αντιπλημμυρικών έργων με το (2 σχετ.) Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και το (3 σχετ.) Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το (7) σχετικό έγγραφο, η Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού

MasterPlan αντιπλημμυρικών έργων Αττικής υλοποιείται από την Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με την από 30-07-2020 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανάδοχο την εταιρεία ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ και Συνεργάτες ΕΕ.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ**

ΛΙΑΓΓΗΣ ΣΠ.

Εσωτερική διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο θέματος
3. Συντονιστής Α.Δ.Αττικής
4. Γενική Διευθύντρια ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. Α.Δ.Αττικής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

**Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών**
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι
E-mail: info@gscp.gr

**Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών
Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων (Δ19)**
Φαναριωτών 9, 11471 Αθήνα
E-mail: d7.gram@ggde.gr

**Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων
Γενική Διεύθυνση Υδάτων
Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος**
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
E-mail: info.egy@prv.ypeka.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

- **Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας**
Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
- **Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**
Μεσογείων 239 & Παρίση
15451 Νέο Ψυχικό

Περιφέρεια Αττικής

- **Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας**
- **Διεύθυνση Τεχνικών Έργων**

Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων

Λ. Συγγρού 80-88, 11741 Αθήνα

- **Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας**

Παν. Τσαλδάρη 15, 17676 Καλλιθέα