



Ν.Ψυχικό 18-10-2021

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Διεύθυνση Διοίκησης
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα**

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 & Παρίτηση
Ταχ. Κώδικας : 154 51 Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες : Δέρβος Ν.
Τηλέφωνο : 2103725782
Fax : 2103725728
E-mail : nero@attica.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 54/2021 Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων

- ΣΧΕΤ:**
1. Ο Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) «*Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις*» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29-12-2014) και το Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017).
 2. Η με αριθμό πρωτ. οικ.903/21-12-2017 (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «*Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων*».
 3. Η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018) «*Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων*».
 4. Το με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/23700/269/10-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, του ΥΠΕΝ «*Ενημέρωση Φορέων για την ολοκλήρωση της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και τον προσδιορισμό αναθεωρημένων Ζωνών Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ*» (αρ.πρωτ. Δ/σης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 29612/12-03-2021).
 5. Το με αριθμό πρωτ. 28433/09-09-2021 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, το οποίο συνυπογράφεται από τους Δημάρχους Πειραιά και Μοσχάτου – Ταύρου.
 6. Το με αρ.πρωτ. 119645/30-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής «*Απάντηση στο αρ. 28433/09-09-2021 έγγραφο*».
 7. Το με αριθμό πρωτ. 125820/12-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ.Αττικής «*Η υπ. αρ. 54/2021 Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων*».

Σε απάντηση του ανωτέρω (7) σχετικού εγγράφου με το οποίο διαβιβάστηκε η εν θέματι Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε ότι ο σχεδιασμός/μελέτη νέων αντιπλημμυρικών έργων και η ορθή

λειτουργία των υφιστάμενων δεν είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υδάτων. Σας αποστέλλουμε συνημμένα την (6) σχετική απάντηση της Διεύθυνσης Υδάτων στην από 09-09-2021 (5 σχετ.) επιστολή.

Συνημμένα: το (6) σχετικό έγγραφο

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Α.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.**

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Εσωτερική διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο θέματος