



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119,
115 26 Αθήνα
Πληρ.: Ε. Λιάκου
e-mail: e.liakou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:
ΥΠΕΝ
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
(επι σχετ. αρ.ΥΠΕΝ62506/16.6.2022)

Θέμα: Απάντηση στην ερώτηση 5840/16.6.2022 που κατατέθηκε στη Βουλή

Σε απάντηση της με αριθμό 5840/16.6.2022 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από την ανεξάρτητη βουλευτή κ. Αγγελική Αδαμοπούλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ "περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων", που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει. Οι οικισμοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας έχουν την υποχρέωση της ορθής διαχείρισης των αστικών λυμάτων με την κατασκευή υποδομών συλλογής και επεξεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι οι Δήμοι, οι ΔΕΥΑ, οι εταιρείες Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Η Υπηρεσία μας έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τους οικισμούς που εμπίπτουν σε αυτή. Για το σκοπό αυτό συλλέγει, ελέγχει και αξιολογεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) τα οποία καταχωρούνται από τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας των ΕΕΛ στην Εθνική Βάση Δεδομένων των ΕΕΛ (<http://astikalimata.ypeka.gr>).

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Εθνική Βάση Δεδομένων, όσον αφορά τις αναφερόμενες Ε.Ε.Λ. Στερεάς Ελλάδας προκύπτουν τα ακόλουθα.

Για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων: Σπερχειάδα, Λαμία, Θήβα, Αράχωβα, Οινόφυτα-Σχηματάρι, Χαλκίδα, Νέα Αρτάκη, Τιθορέα, Ιτέα, Δελφοί, Λιβαδειά, Αμάρυνθος, Σκύρος έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των λειτουργικών δεδομένων για το έτος 2021 και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, τόσο ως προς την ποιότητα της εκροής όσο και ως προς τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δειγμάτων.

Για τις παρακάτω Ε.Ε.Λ. τα λειτουργικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί για το έτος 2021 δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις εκροής ή/και τον ελάχιστο απαιτούμενο ετήσιο αριθμό δειγμάτων: Δεσφίνα, Αλιβέρι, Κύμη, Μαλεσίνα, Καρπενήσι, Μώλος, Καμένα Βούρλα, Αταλάντη, Άμφισσα, Γαλαξίδι, Ορχομενός, Αλίαρτος, Ιστιαία, Αιδηψός, Μαρμάρι, Κάρυστος.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν το έτος 2021. Τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα κάθε Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων αποτυπώνονται εποπτικά με την είσοδο του επισκέπτη στη σελίδα της Εγκατάστασης. Τα χρώματα των κουκίδων στο χάρτη αφορούν προγενέστερο έτος, γεγονός που οφείλεται σε σφάλμα της Βάσης για την διόρθωση του

οποίου, καθώς και για την αναβάθμιση άλλων λειτουργιών, είναι σε εξέλιξη σχετικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς δρομολογούν ενέργειες για την επίλυση λειτουργικών ζητημάτων που προκύπτουν, ενώ στην τρέχουσα περίοδο για αρκετές περιπτώσεις οικισμών έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων έχουν δρομολογηθεί. Παρότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματός μας, η συνδρομή του Υπουργείου για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί φορείς είναι δεδομένη, έχοντας ως στόχο τη μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τον περιορισμό των κυρώσεων από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αστικά λύματα.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ