



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ**

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 9-8-2022

Αριθμ. Πρωτ. : 128621

Σχετικά : 123102/2022

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

**ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
EMAIL: vouli1@prv.ypeka.gr**

Θέμα : Κοινοβουλευτική Αναφορά.

Σχετ : α) Το από 1-8-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας , σχετικά με την Κοινοβουλευτική Αναφορά υπ' αριθμ. **2905/15-7-2022** με θέμα: «Άμεσες παρεμβάσεις για το πολύ σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας στο Δήμο Βέλου-Βόχας , ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής».

β) Το υπ' αριθμ. 250444/21-7-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου/Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα μετά των συνημμένων.

γ) Το υπ' αριθμ. 114731/21-7-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας μετά των συνημμένων.

δ) Το υπ' αριθμ. 5384/9-8-2022 έγγραφο του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Η ίδια Ερώτηση έχει σταλεί σε εμάς και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης με το ίδιο θέμα έχουν σταλεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Υπουργείο Εσωτερικών οι Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις Νο 6316 και Νο 6205 .

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) , γ) και δ) σχετικά.

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ


ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Τρίπολη 21-7-2022

Ταχ. Δ/ση : Ναυπλίου 57
Ταχ. Κώδικας : 22132 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο : 2713610102
E-mail : ektelestikos@ppel.gov.gr

ΠΡΟΣ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση του βουλευτή κ.Χήτα Κωνσταντίνου με θέμα “Σε απόγνωση το Ζευγολατιό Κορινθίας, λόγω της λειψυδρίας και αδυναμίας κάλυψης των αναγκών του σε ύδρευση και άρδευση”

Απαντώντας στο με αριθ. 114625/18-07-2022 έγγραφό σας, σας αποστέλλουμε το με αριθμ. 249547/20-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας και σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κόρινθος 20-07-2022
Αρ. Πρωτ.:

Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2, Τ.Κ.20131, Κόρινθος
Πληροφορίες : Ν. Λούτας
Τηλέφωνο : 27413 60670
email : n.loutas@pekorinthias.gr

ΠΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝ.: κα. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με την κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα «Σε απόγνωση το Ζευγολατιό Κορινθίας, λόγω της λειψυδρίας και αδυναμίας κάλυψης των αναγκών του σε ύδρευση και άρδευση»

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6316/8-7-2022 κοινοβουλευτική ερώτηση.

Σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται στην άνω σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση είμαστε σε θέση να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Ερώτημα 1: Η Υπηρεσία μας και γενικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είναι αρμόδια για τα θέματα ύδρευσης των Δήμων. Ως προς τη διαχείριση των υδάτων έχουμε αρμοδιότητα ως προς την ενίσχυση των ΤΟΕΒ για υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων και στα πλαίσια αυτά έχουμε εκτελέσει πλήθος έργων τα τελευταία χρόνια για καλύτερη αξιοποίηση των πενιχρών υδάτινων πόρων στην περιοχή του Δήμου Βέλου – Βόχας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΛΟΥ» που εξελίσσεται η υλοποίησή του, και το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΟΣΑΚ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» που βρίσκεται σε φάση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον Δήμο, αναμένουμε έγκριση υδροαρδευτικής γεώτρησης σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου που το ΕΑΓΜΕ έχει υποδείξει ως πιθανές προς εξεύρεση υδάτινων πόρων και σχεδιάζουμε σχετικό έργο αρχικά υλοποίησης των γεωτρήσεων αυτών και στη συνέχεια αξιοποίησής τους, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις προσωρινής κάλυψης των αναγκών του Δήμου τα προσεχή χρόνια.

Ερώτημα 2: Τα θέματα των αποζημιώσεων δεν αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας μας.

Ερώτημα 3: Το έργο του φράγματος του Ασωπού υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών με ορισμένη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (Εδρας), ως εκ τούτου δεν έχουμε αρμοδιότητα ως προς την εκτέλεση του έργου αυτού.

Ερώτημα 4: Οι ενέργειες για την κατασκευή έργου για τη χρησιμοποίηση του νερού που υδρεύεται η Κόρινθος δεν μπορεί να γίνουν παρά μόνο από τους έχοντες τα νομικά και θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα χρήσης του νερού, στους οποίους δε συγκαταλέγεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Δ/σης

Λούτας Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: Ευάγγελος Νικήτας [ektelestikos@ppel.gov.gr]
Αποστολή: Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022 3:53 μμ
Προς: Θεοφάνης Μαγιώνος
Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 6316
Συνημμένα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6316 (ΑΑ).pdf; ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 18 7 2022.pdf; Απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση για το νερό στον Δ. ΒέλουΒόχας (ΑΑ).pdf

--

Με εκτίμηση,
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Νικήτας Ευάγγελος
Τηλ: 2713610102
e-mail: ektelestikos@ppel.gov.gr



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Αποστολή μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΑΤΡΑ 21 - 7 - 2022

Αρ. Πρωτ. : 114731

**Σχετ: 114731/2022, 115669/2022,
109214/2022**

Ταχ. Δ/ση : Αθηνών 105, Ρίο Πάτρας
Ταχ. Κωδ. : 26500
Πληροφορίες : Αν. Πυργάκη, Ι. Καραθανάση
Τηλέφωνο : 2613-623641-6
FAX : 2613-623649
Email : ydat@apd-depin.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 158
Υπόψη: Θ. Μαγιώνου
(e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr)**

**ΚΟΙΝ: Όπως ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικοί έλεγχοι με:

- α) θέμα: «Σε απόγνωση το Ζευγολατιό Κορινθίας, λόγω της λειψυδρίας και αδυναμίας κάλυψης των αναγκών του σε ύδρευση και άρδευση»**
β) θέμα: «Άμεσες παρεμβάσεις για το πολύ σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας στο Δήμο Βέλου – Βόχας, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής»

ΣΧΕΤ:

- 1) Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-03) «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2) Η με αριθ. Ε.Γ.:οικ.894 (ΦΕΚ 4665/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα «Έγκριση της 1^{ης} Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
- 3) Η Κ.Υ.Α. με αρ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-14) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4) Η ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)».
- 5) Την με αρ. πρωτ. 92239/4467/5-7-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι (ΑΔΑ: 73Δ0ΟΡΙΦ-Η9Π) «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο Δήμο Σικυωνίων, για το έργο «Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας» όπως παρατάθηκε με την αρ. πρωτ. 86374/4-5-2018 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
- 6) Την με αρ. πρωτ. 289899/19-12-2017 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι (ΑΔΑ: ΩΞΡΤΟΡΙΦ-ΩΘΗ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο έργο υδροληψίας στις πηγές Δρίζας Δ.Ε. Στυμφαλίας, στη ΔΕΥΑ Κορίνθου, για την ύδρευση του Δήμου Κορινθίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας

Πελοποννήσου, που αφορά στην αύξηση της απολήψιμης ποσότητας νερού που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 498/6-5-2010 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 498/6-5-2010 Απόφασης».

- 7) Το με αρ. πρωτ. 43321/10-4-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Βέλου – Βόχας με θέμα: «Αναφορικά με κρίσιμα ζητήματα υδάτων ύδρευσης Δήμου Βέλου-Βόχας Π.Ε.Κορινθίας».
- 8) Την με αρ. πρωτ. 141711/9-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΧΤΔΟΡΙΦ-Ψ19) Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.) από επιφανειακή υδροληψία (ΔΕΣΗ) στον Ασωπό ποταμό για αγροτική χρήση, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υφιστάμενων εγχειοβελτιωτικών έργων της περιοχής δικαιοδοσίας του στη παραλιακή ζώνη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας» όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 69287/6-5-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΤΣΟΡΙΦ-Φ47) Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
- 9) Το με αρ. πρωτ. 95930/21-6-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Βέλου - Βόχας με θέμα: «Αναφορικά με αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Βασιλείου 2» της Τ.Κ. Βραχατίου του Δήμου Βέλου – Βόχας, λόγω εκτάκτων αναγκών».
- 10) Το με αρ. πρωτ. 95920/21-6-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Βέλου - Βόχας με θέμα: «Αναφορικά με αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Ράχη Νιάγκου» της Τ.Κ. Κοκκωνίου του Δήμου Βέλου – Βόχας, λόγω εκτάκτων αναγκών».
- 11) Η από 6-7-2022 ανοικτή επιστολή κατοίκων Δήμου Βέλου Βόχας (αρ. πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Δ.Ε. 109214/7-7-2022).
- 12) Το με αρ. πρωτ. 114625/18-7-2022 (αρ. πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Δ.Ε. 114731/18-7-2022) έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 6316/8-7-2022 Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Σε απόγνωση το Ζευγολατιό Κορινθίας, λόγω της λειψυδρίας και αδυναμίας κάλυψης των αναγκών του σε ύδρευση και άρδευση»
- 13) Το με αρ. πρωτ και 115441/19-7-2022 (αρ. πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Δ.Ε. 115669/19-7-2022) έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 2905/15-7-2022 Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Άμεσες παρεμβάσεις για το πολύ σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας στο Δήμο Βέλου – Βόχας, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής»

Σε συνέχεια των ανωτέρω (12) και (13) σχετικών εγγράφων σας, με τα οποία διαβιβάστηκαν αντίστοιχα στην Υπηρεσία μας οι υπ' αριθμ. 6316/8-7-2022 και 2905/15-7-2022 Ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων, αναφορικά με προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης λόγω λειψυδρίας στο Δήμο Βέλου Βόχας και άμεσες παρεμβάσεις, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας:

A.1 Αρχικά ο Δήμος Βέλου Βόχας είχε αποστείλει στην Υπηρεσία μας το υπ' αριθ. 1953/09-03-2020 έγγραφο του «Περί κρίσιμων ζητημάτων υδάτων ύδρευσης στο Δήμο Βέλου-Βόχας, Ν.Κορινθίας», επί του οποίου με το υπ' αριθμ. 43321/10-4-2020 έγγραφο μας (σχετ.7), που επισυνάπτεται στο παρόν, ενημερώσαμε τον Δήμο Βέλου Βόχας, μεταξύ άλλων:

- i. για τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (1-3 σχετ), για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και την κατασκευή/επισκευή/αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης.
- ii. για το γεγονός ότι οι δράσεις των φορέων ύδρευσης, όπως ενίσχυση των υδρευτικών δικτύων, εκσυγχρονισμός της λειτουργίας αυτών, ελέγχου - μείωσης των διαρροών είναι συμβατές με τη 1^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (2 σχετ.).

- iii. για το γεγονός ότι αποτελεί αρμοδιότητά του να αναζητήσει χρηματοδοτικά εργαλεία και να ωριμάσει τις σχετικές δράσεις /έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας και ποσότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου.

A.2. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 1^{ης} Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ (2 σχετ.):

- i. **Οι υδρευτικές ανάγκες για τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο):**
- του Δήμου Βέλου Βόχας για το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του (19.466 κάτοικοι¹) συν εξοχικές κατοικίες και τουρισμός, ανέρχονται σε 575.220 m³ νερού, και
 - της Τοπικής Κοινότητας Ζευγολατιού για το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού της (4.666 κάτοικοι) συν εξοχικές κατοικίες, ανέρχονται σε 113.000 m³ νερού.
- ii. **Αντίστοιχα οι ετήσιες υδρευτικές ανάγκες του Δήμου Βέλου Βόχας υπολογίζονται σε 1.992.247 m³ νερού και της Τοπικής Κοινότητας Ζευγολατιού σε 433.649 m³.**

Σημειώνεται ότι οι ως άνω ετήσιες υπολογισμένες υδρευτικές ανάγκες του Δήμου είναι αρκετά μεγαλύτερες από την ετήσια προμηθευθείσα ποσότητα νερού που δηλώνει ο Δήμος στο Μηχανισμό Παρακολούθησης Υπηρεσιών Ύδατος του ΥΠΕΝ.

A.3. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου της Υπηρεσίας μας ο Δήμος Βέλου Βόχας έχει υποβάλει αιτήματα για χορήγηση άδειας χρήσης νερού από 54 υφιστάμενες υδροληψίες ύδρευσης, έχουν χορηγηθεί πέντε άδειες χρήσης νερού που εμπεριέχουν 17 υδροληψίες, ωστόσο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο νομίμως δύναται να αντλεί νερό και από τις υπόλοιπες υδροληψίες που έχει δηλώσει.

A.4. Υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, σχετ.(1-3), η Υπηρεσία μας εξετάζει κατά προτεραιότητα τα αιτήματα των παρόχων υπηρεσιών ύδατος για υδρευτική και αρδευτική χρήση νερού και ειδικότερα στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών [άρθρο 9 της σχετ. (3) ΚΥΑ 146896/2014]. Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν των από 14/06/2022 αιτημάτων του Δήμου Βέλου Βόχας για αντικατάσταση δύο υδρευτικών γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Βραχατίου και Τ.Κ. Κοκκωνίου, ανταποκριθήκαμε άμεσα με τα από 21/06/2022 σχετικά (9) και (10) έγγραφα μας.

A.5. Πέραν των ως άνω δυο αιτημάτων, έως σήμερα δεν έχει υποβληθεί από το Δήμο άλλο αίτημα κάλυψης εκτάκτων αναγκών ή αίτημα εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξης νέας γεώτρησης) ή αίτημα νέας χρήσης νερού .

B. Αναφορικά με τα άμεσα μέτρα και τις προτάσεις αντιμετώπισης που αναφέρονται στην υπ'αρ. 2905/15-7-2022 Ερώτηση και την επισυναπτόμενη από 06/07/2022 ανοικτή επιστολή κατοίκων Δήμου Βέλου Βόχας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Αναφορικά με τη παρακολούθηση των υδάτων του ποταμού Ασωπού:

Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60 ΕΕ για τα Ύδατα και του Ν. 3199/2003 με ΚΥΑ οικ. 140384/2011 (ΦΕΚ 2017/Β/09-09-2011) θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων της Χώρας, βάσει των αποτελεσμάτων του οποίου αξιολογήθηκαν και ταξινομήθηκαν τα υδατικά συστήματα κατά τη 1^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης. Ο ποταμός Ασωπός είναι διαχωρισμένος σε πέντε Ποτάμια Υδατικά Συστήματα με τρεις θέσεις παρακολούθησης. Το ΠΥΣ ΑΣΩΠΟΣ Π1 (με κωδ: GR0227R002900027N) που εκτείνεται από τις εκβολές έως 1400 μ περίπου

¹ Οι 19.466 κάτοικοι, αποτελεί εκτίμηση μόνιμου πληθυσμού για το έτος 2015, καθόσον σύμφωνα με την απογραφή του 2011 οι μόνιμοι κάτοικοι ανέρχονται σε 19.027.

κατάντη της θέσης του φράγματος έχει σταθμό παρακολούθησης και έχει αξιολογηθεί ότι βρίσκεται σε ελλιπή οικολογική κατάσταση και καλή χημική κατάσταση. Για αναλυτικότερα στοιχεία πληροφορίες του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ <http://nmwn.ypeka.gr/>.

Εντός του έτους 2021 με τη ΚΥΑ 07168/1444/2021 (ΦΕΚ 5384 Β/19-11-2021) αναθεωρήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης, σύμφωνα με το οποίο θεσμοθετήθηκαν στον ποταμό Ασωπό τέσσερις θέσεις παρακολούθησης δύο ανάντη του φράγματος, μια στη μελλοντική Λίμνη του Φράγματος και κατάντη παρέμεινε η θέση παρακολούθησης του ΠΥΣ ΑΣΩΠΟΣ ΠΙ.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ο ποταμός Ασωπός παρακολουθείται ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά του χαρακτηριστικά.

2. Αναφορικά με τη πρόταση αξιοποίησης ποσότητας 500.000 m³ από το επιφανειακό νερό του Ασωπού για ύδρευση τους θερινούς μήνες:

Με την (8) σχετ. Απόφαση έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού στον Α.Ο.Σ.Α.Κ. από επιφανειακή υδροληψία στον ποταμό Ασωπό (ΠΥΣ ΑΣΩΠΟΣ ΠΙ), για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υφιστάμενων εγχειοβελτιωτικών έργων της περιοχής δικαιοδοσίας του στη παραλιακή ζώνη της Π.Ε. Κορινθίας, συνολικής αρδεύσιμης έκτασης 42.318 στρεμμάτων. Η χορηγούμενη ποσότητα ύδατος ανέρχεται συνολικά έως 18.000.000 m³ νερού/έτος, εκ των οποίων τα 4.310.000 μ³ καλύπτουν μέρος των αρδευτικών αναγκών της αρδευτικής περιόδου, ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα κατά την χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στον Γενικό Κανονισμό Άρδευσης του Οργανισμού.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης χορήγησης άδειας χρήσης νερού στον Α.Ο.Σ.Α.Κ., προϋποθέτει υποβολή αιτήματος από το Δήμο Βέλου Βόχας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετ. (3) ΚΥΑ 146896/2014, συνοδευόμενο από τη σύμφωνη γνώμη του Α.Ο.Σ.Α.Κ.

Η πρόταση αξιοποίησης ποσότητας 500.000 m³ από το επιφανειακό νερό του Ασωπού για ύδρευση τους θερινούς μήνες, αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Βέλου Βόχας για τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο) σύμφωνα με τη 1^η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ, όπως αναλύεται στη παρ. Α2 του παρόντος.

Ωστόσο θεωρούμε ότι απόληψη νερού από τον αύλακα του Α.Ο.Σ.Α.Κ. της τάξης των 200 m³ /ώρα (55,5 lit/sec) για 16 ώρες την ημέρα, η οποία αποτελεί το 13,4 % της μέσης ημερήσιας ποσότητας του αρδευτικού νερού του ΑΟΣΑΚ, παρέχει το 49 % των ημερήσιων αναγκών του Αυγούστου (μήνας με τις υψηλότερες ανάγκες) και συνολικά ποσότητα νερού 294.400 m³ για τους θερινούς μήνες.

Επί πλέον επισημαίνουμε ότι η απόληψη επιφανειακού νερού του ποταμού από τον κεντρικό ανοικτό αύλακα του Α.Ο.Σ.Α.Κ. δεν μπορεί να θεωρηθεί άμεσο διορθωτικό μέτρο κάλυψης εκτάκτων αναγκών ύδρευσης, καθώς το νερό χρήζει επεξεργασίας πριν τη διάθεσή του για ανθρώπινη κατανάλωση, προκειμένου να πληρούνται οι προδιαγραφές της (4) σχετ. ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

3. Αναφορικά με την αδειοδότηση ανόρυξης νέων γεωτρήσεων στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Βόρειας Κορινθίας (EL0200170), όχι επί της κοίτης του Ασωπού αλλά ανατολικά πλησίον ποταμού το έχει συζητήσει ο Δήμος με την Υπηρεσία μας και γνωρίζει ότι το βλέπουμε πολύ θετικά, ωστόσο ως σήμερα δεν έχουν κατατεθεί σχετικά αιτήματα.

4. Αναφορικά με τη πρόταση υδροδότησης του Δήμου από τις πηγές Στυμφαλίας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η χορήγηση των αδειών χρήσης νερού ή και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 όπως ισχύει (1 σχετ) και των κανονιστικών πράξεων αυτού, ήτοι: α) του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης (2 σχετ) και της Κ.Υ.Α. με αρ. 146896/2014 (4 σχετ) όπως ισχύει, και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα:

- i. στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3199/2003 όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4315/14: «Οι χρήσεις υδάτων διακρίνονται κυρίως σε ύδρευση, άρδευση, βιομηχανική χρήση, ενεργειακή χρήση και χρήση για αναψυχή. Η χρήση για ύδρευση έχει προτεραιότητα, ως προς την ποσότητα και την ποιότητα, έναντι κάθε άλλης χρήσης.
- ii. στη παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3199/2003 όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 4315/14: «Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιεί νερό ή να εκτελεί έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του... Για την παροχή ύδατος, τη χρήση ύδατος και την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, απαιτείται άδεια. Για την έκδοση άδειας χρήσης νερού ή και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων πρέπει να τεκμηριώνεται η διαθεσιμότητα των ποσοτήτων νερού που θα αξιοποιηθούν καθώς και η συμβατότητα και η σκοπιμότητα έκδοσής της, σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμών και το οικείο Πρόγραμμα Μέτρων του.

Σε εφαρμογή του ως άνω νομικού πλαισίου έχουν χορηγηθεί με τις (5) και (6) σχετικές Αποφάσεις, άδειες για κάλυψη υδρευτικών αναγκών των Δήμων Σικυνών και Κορινθίων αντίστοιχα από τις πηγές Στυμφαλίας.

Ωστόσο τόσο στο αρχικό Σχέδιο Διαχείρισης όσο και στην εν ισχύ 1^η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (σχετ. 2) δεν προβλέπεται η χρήση του νερού των πηγών Στυμφαλίας για ύδρευση του Δήμου Βέλου Βόχας.

δ) Αναφορικά με Σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης του Καρστικού Συστήματος Στυμφαλίας, αυτή αποτελεί μέτρο του (2) σχετ. Σχεδίου Διαχείρισης και ειδικότερα το Συμπληρωματικό Μέτρο με ονομασία: «Εγκατάσταση δικτύου διερευνητικής παρακολούθησης. Σύνταξη Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης κλειστής λεκάνης Στυμφαλίας με στόχο τον έλεγχο των απολήψεων» και κωδικό Μ02Σ0805, περιλαμβάνει δύο φάσεις (Α και Β), με φορείς υλοποίησης: ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια (οι κύριες ενέργειες αποτελούν υποχρέωση του πρώτου στη σειρά φορέα ήτοι του ΥΠΕΝ), εκτιμώμενου κόστους 300.000 ευρώ και χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ/ΠΑΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία μας έως σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του μέτρου.

Δ. Αναφορικά με τα ερωτήματα της υπ'αρ. 6316/8-7-2022 ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- 1- Οι ενέργειες της Υπηρεσίας μας, αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. Α και Β του παρόντος.
- 2- Αναφορικά με μέτρα αποζημίωσης, δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.
- 3- Οι λόγοι καθυστέρησης κατασκευής του φράγματος του Ασωπού, δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Ωστόσο σημειώνεται ότι η κατασκευή του φράγματος του Ασωπού προβλέπεται στο (2) σχετ. Σχέδιο Διαχείρισης, στα Συμπληρωματικά Μέτρα με κωδικό Μ02Σ0204 και Μ02Σ1401, και ειδικότερα:

- στο μέτρο Μ02Σ0204 προβλέπεται η λειτουργία του φράγματος να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των αναγκών άρδευσης της πεδινής ζώνης δικαιοδοσίας του ΑΟΣΑΚ, με κατάργηση των γεωτρήσεων της περιοχής που επιβαρύνουν ποσοτικά το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) Κορίνθου – Κιάτου, που έχει αξιολογηθεί ότι βρίσκεται σε «κακή» κατάσταση (ποσοτική και χημική).
- στο μέτρο Μ02Σ1401 προβλέπεται η λειτουργία του φράγματος να συμβάλλει, κατόπιν μελέτης εφαρμογής (με φορέα υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ), στον τεχνητό εμπλουτισμό του ανάντη τμήματος του ΥΥΣ Κιάτου- Κορίνθου.

Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν μέτρα και της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Η λειτουργία του φράγματος Ασωπού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίλυση προβλημάτων ποιότητας και ποσότητας των χρήσεων νερού και των Υδατικών Συστημάτων της πεδινής ζώνης, ωστόσο παράλληλα είναι εξίσου σημαντικά:

- **έργα εκσυγχρονισμού** του υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων και της μεθόδου άρδευσης της περιοχής δικαιοδοσίας του Α.Ο.Σ.Α.Κ. στη παραλιακή ζώνη, ήτοι **έργα εξοικονόμησης νερού, τα οποία είναι απαραίτητα**, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του φράγματος, για να δύναται να λάβει χώρα η έναρξη εφαρμογής του Συμπληρωματικού Μέτρου Μ02Σ0204.
- ωρίμανση μελετών/ κατασκευή δικτύων για την δυνατότητα εφαρμογής του Συμπληρωματικού Μέτρου Μ02Σ1401, από το φράγμα του Ασωπού

4. Τέλος αναφορικά με την κατασκευή νέου δικτύου που θα επικοινωνεί με το υπάρχον δίκτυο της Κορίνθου, στην Υπηρεσία μας δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα και δεν διαθέτουμε στοιχεία για το έργο. Σε κάθε περίπτωση, για την υδροληψία που θα εξυπηρετεί το δίκτυο, απαιτείται να αιτηθεί ο Δήμος Βέλου Βόχας άδεια χρήσης νερού στο πλαίσιο της ΚΥΑ 146896/2014, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Δήμου Κορινθίων.

Συν/νο:

Το με αρ. πρωτ. 43321/10-4-2020 έγγραφο μας

Εσωτερική Διανομή:

-Φ.6

-Α. Πυργάκη

-Ι. Καραθανάση



Με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΟΤΑΜΕΝΗ της Διεύθυνσης Υδάτων Δ.Ε.

**Αναστασία Πυργάκη
Γεωλόγος με Α'β**

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1) Περιφέρεια Πελ/σου

κ. Νίκα Π., Περιφερειάρχη

κ. Κόρκα Αθ., Αντιπεριφερειάρχη

2) Δήμο Βέλου Βόχας

Γραφείο Δημάρχου

3) Πρωτοβουλία για το περιβάλλον – πολίτες Δήμου Βέλου Βόχας

(e-mail: protouvouliavochas@gmail.com)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 105 Ρίο Πατρών
Τ. Κ. : 265 04
Πληροφορίες: Πυργάκη Αναστασία
Αρβανιτάκη Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2613623641, 2613623647
Fax: 2613623669
e-mail: ydat@apd-depin.gov.gr

Πάτρα, 10/04/2020

Αρ. Πρωτ.: 43321
Σχετικ.: 43321/10-03-2020

ΠΡΟΣ: Δήμο Βέλου-Βόχας
Σ.Κοκκώνη 2, Ζευγολατιό, ΤΚ 20001
Fax: 2741052303
e-mail:
masouri@1306.syzefxis.gov.gr,
npikoletam@1306.syzefxis.gov.gr
(αποστολή μόνο με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο e-mail)
ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
(αποστολή μόνο με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο e-mail)

Θέμα: «Αναφορικά με κρίσιμα ζητήματα υδάτων ύδρευσης Δήμου Βέλου-Βόχας Π.Ε.Κορινθίας »

Σχετικά:

1. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) περί : «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού.
3. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Η με αριθ. Ε.Γ.:οικ.894 (ΦΕΚ 4665/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1^{ης} Αναθεώρησης των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
5. Η Κ.Υ.Α. με αρ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-14) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)».

7. Την ΚΥΑ με αρ. Δ11/Φ.16/8500 (ΦΕΚ 428/Β/2-6-89) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση»

8. Το έγγραφό μας με αριθ. πρωτ. 15047/27-01-2020 με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ 02) και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ 04)»

9. Το υπ' αριθ. 1953/09-03-2020 έγγραφό σας (αριθ. πρωτ. 43321/10-03-2020 Δ/νσης Υδάτων Δυτ. Ελλάδας) με θέμα «Περί κρίσιμων ζητημάτων υδάτων ύδρευσης στο Δήμο Βέλου-Βόχας, Ν.Κορινθίας»

Σε συνέχεια του ανωτέρω (9) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε την συνδρομή της υπηρεσίας μας για κάθε πρόσφορο μέσο για την υλοποίηση υδρευτικών έργων, μέτρων και δράσεων μόνιμου χαρακτήρα αναφορικά με την ποσότητα και την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Βέλου-Βόχας και αφού λάβαμε υπόψη ότι:

- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των σχετ. (1) – (6), ο **οικείος Δήμος** ή ΔΕΥΑ είναι ο αρμόδιος φορέας για μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υδρευτικών του έργων/συστημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία αυτών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
- Η ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (σχετ. 6) και σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτής (*Καθορισμός αρμόδιων Αρχών, υπευθύνων*), για τις υδρεύσεις Δήμων, **υπεύθυνος φορέας** για τη συμμόρφωση προς τους όρους της υγειονομικής διάταξης είναι ο **φορέας λειτουργίας του δικτύου, δηλ. ο οικείος Δήμος** ή ΔΕΥΑ. Επιπλέον αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των Υγειονομικών Διατάξεων είναι οι οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες οι οποίες ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το νερό που διαθέτουν οι Δήμοι για ανθρώπινη κατανάλωση από το δίκτυο, ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

προκειμένου να συνδράμουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας στο έργο σας, για τον σχεδιασμό και λειτουργία των συλλογικών υδρευτικών έργων και την παροχή ασφαλούς νερού στους πολίτες του Δήμου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετ. (5) ΚΥΑ δύναται να διατηρείτε εφεδρική/ες υδροληψία/ες για τις περιπτώσεις κάλυψης εκτάκτων αναγκών. Η εκτέλεση των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης νερού διέπεται από τις διατάξεις της σχετ. (5) ΚΥΑ.
2. Σε περίπτωση πιθανού κινδύνου αδυναμίας υδροδότησης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δύναται να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 9 της σχετ. (5) ΚΥΑ όπου προβλέπεται, μεταξύ άλλων ότι: «...ο φορέας/ δικαιούχος του έργου υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης και να λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που συνίστανται εκτός των άλλων και στη δυνατότητα ανόρυξης και λειτουργίας έργου υδροληψίας καθώς και στη λειτουργία εφεδρικής υδροληψίας χωρίς να προηγηθεί η έκδοση των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση αδειών. Τα ως άνω διορθωτικά μέτρα πρέπει να είναι συμβατά με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού... »

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 9 της σχετ. (5) ΚΥΑ εφαρμόζονται εφόσον τεκμηριώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων ανωτέρας βίας, εκτάκτων ή/και απρόβλεπτων αναγκών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού. Η τεκμηρίωση εμπεριέχεται στην έγγραφη ενημέρωση προς την Υπηρεσία μας, πριν την εκτέλεση του έργου υδροληψίας..

Η συμβατότητα των έργων υδροληψίας για υδρευτική χρήση των φορέων ύδρευσης (Δήμων, ΔΕΥΑ κλπ) με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού, αφορά στο γεγονός ότι το νέο υδρόληπτικό έργο απαιτείται να χωροθετείται κατάλληλα έτσι ώστε να τηρούνται οι προσωρινές ζώνες προστασίας I και II, που ορίζουν τα Μέτρα M02B0401 και M02B0403 του (4) σχετικού Σχεδίου Διαχείρισης, για τα υδρόληπτικά έργα υπογείων και επιφανειακών υδάτων αντίστοιχα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου απαιτείται η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου σας, με ιδιώτη γεωλόγο της επιλογής σας. Ο ιδιώτης γεωλόγος έχει την ευθύνη σύνταξης τεχνικής έκθεσης την οποία υποβάλλει στην Υπηρεσία μας. Με βάση την εν λόγω τεχνική έκθεση, η Υπηρεσία μας ως αδειοδοτούσα αρχή καθορίζει εγγράφως την αναγκαιότητα ή όχι αδειοδότησης του έργου.

3. Αναφορικά με τα δίκτυα κλπ συνοδά αυτών, σας γνωρίζουμε ότι:

- i. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 στ) του άρθρου 1 της (5) σχετικής ΚΥΑ όπως ισχύει, δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, στις κατασκευές νέων ή στις επισκευές ή αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων και ιδίως αρδευτικών, υδρευτικών, αποχετευτικών ακαθάρτων και ομβρίων δικτύων, αποστραγγιστικών δικτύων ή δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και στις δεξαμενές και αντλιοστάσια που συνοδεύουν τα δίκτυα αυτά. Πριν την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο ενδιαφερόμενος φορέας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνοπτική έκθεση των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία υδροληψίας που εξυπηρετούν τα εν λόγω δίκτυα, υπάγονται σε καθεστώς αδειοδότησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετ. (5) ΚΥΑ .
- ii. Δράσεις των φορέων ύδρευσης, όπως ενίσχυση των υδρευτικών δικτύων, εκσυγχρονισμός της λειτουργίας αυτών, ελέγχου - μείωσης των διαρροών είναι συμβατές με το (4) σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης.

4. Τέλος υπενθυμίζουμε το με αριθ. πρωτ. 15047/27-01-2020 έγγραφό μας (8 σχετ.) με το οποίο ζητήσαμε ενημέρωση για τη πρόοδο εφαρμογής των μέτρων του Προγράμματος Μέτρων της 1ης Αναθεώρησης του (4) σχετικού των Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου, που αφορούν στην προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση για τα οποία αρμόδιοι για την υλοποίηση τους είναι οι φορείς Ύδρευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι είναι στην αρμοδιότητά σας να αναζητήσετε χρηματοδοτικά εργαλεία και να ωριμάσετε τις σχετικές δράσεις /έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας και ποσότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου σας.

Με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων Δ.Ε.

Εσωτερική Διανομή:

-Τμήμα Α
-Φ.3.7



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αναστασία Πυργάκη
Γεωλόγος με Α'β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος
Email: dy@moh.gov.gr
2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. Κορινθίας**
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κορινθίας
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
Email: ygeia_elegxos@pekorinthias.gr , ygeia_imi@pekorinthias.gr
3. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. Κορινθίας**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Email: perivallon@pekorinthias.gr
4. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
κ.Νίκα Παναγιώτη
Πλ.Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη, 22131,
Email: periferiarxis@ppel.gov.gr , grammateia@ppel.gov.gr
β) Αντεπεριφερειάρχη Π.Ε.Κορινθίας
κ.Γκιόλη Αναστάσιο
Κροκίδα Σωτηρίου 2, Κόρινθος, 20131
Email: grafeioantiperif@pekorinthias.gr, gkiolis@ppel.gov.gr
γ) Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών
κ. Βυτινώτη Χαρίλαο
Πλατεία Πλουμιστού 1, Κιάτο, 20200,
Email: vitiniotisx@ppel.gov.gr, xvitiniotis@yahoo.gr

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ.Π.ΔΕ.&Ι. [ydat@apd-depin.gov.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 10:33 πμ
Προς: t.magionos@apd-depin.gov.gr
Κοινοποίηση: periferiarxis@ppel.gov.g; korka@ppel.gov.gr; rmasouri@1306.syzefxis.gov.gr;
protovouliavochas@gmail.com; apyrgaki@4862.syzefxis.gov.gr; ikarathanasi@
4862.syzefxis.gov.gr
Θέμα: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Συνημμένα: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ.pdf

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα με αρ. πρωτ. 114731/21-7-2022 & 43321/10-4-2020 έγγραφα, για ενημέρωσή σας.

ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ Διοικητικού με Αβ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 105 Ρίο Πατρών
Τ.Κ.26504 ΠΑΤΡΑ
Τηλ: 2613 623640, 623642, 623643
Fax: 2613 623669
e-mail: ydat@apd-depin.gov.gr
Website: <http://www.apd-depin.gov.gr>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ: 9-8-2022
Αρ.Πρωτ. 5384

Γραφείο Δημάρχου
Πληροφορίες: Μασούρη Αικ
Τηλέφωνο: 27413 60520

Προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου / Γραφείο Συντονιστή

Θέμα: Κοινοβουλευτική Αναφορά

Σχετ.: 1. Το αριθμ. 115441/19-7-2022 έγγραφό σας
2. Το αριθμ. 47584/18-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Δ/νση Δ/κής
Υποστήριξης/Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Σε συνέχεια του εγγράφου σας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και στα σχετικά 1 & 2 σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Η λειψυδρία που φέτος αντιμετωπίζει ο δήμος μας είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και ως τέτοιο το χειρίστηκε εξ αρχής η δημοτική αρχή.

Με αίσθημα ευθύνης σας ενημερώνουμε για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει από την δημοτική αρχή.

1. Ο Δήμος Βέλου Βόχας με αίτημά του τόσο στην Περιφέρεια όσο και στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Πραγματοποιήθηκε διάνοιξη δύο νέων γεωτρήσεων καθώς επίσης εκβάθυνση και καθαρισμοί στις ήδη υφιστάμενες γεωτρήσεις.
3. Έγινε αίτημα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να ασχοληθεί και να συνδράμει στο μείζον θέμα της λειψυδρίας του Δήμου μας.
4. Υπήρξε αίτημα στον δήμο Κορινθίων για παροχή νερού. Ο Δήμος Κορινθίων μας ζήτησε να κατασκευάσουμε δίκτυο (το οποίο και κατασκευάστηκε από τον Δήμο) και ήδη καθημερινά τροφοδοτείται το Ζευγολατιό με την μέγιστη δυνατή ποσότητα που μπορεί (20-25 κυβικά).
5. Υδροφόρες ήδη μεταφέρουν δωρεάν νερό σε σπίτια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και δεν μπορούν να υδρευθούν με άλλο τρόπο.
6. Η κοινότητα Βοχαϊκού υποστηρίζεται και με υδροφόρα που μεταφέρει νερό στην κεντρική δεξαμενή της.
7. Γεωτρήσεις ιδιωτών έχουν ήδη συνδεθεί με τα δίκτυα ύδρευσης στις κοινότητες Ζευγολατιού, Βραχατίου, Βοχαϊκού και Κοκκωνίου.
8. Υπήρξε αίτημα στην Ολυμπία Οδό αν υπάρχει δυνατότητα παροχής νερού, η οποία απέκλεισε αυτή την περίπτωση, αλλά παραχώρησε δωρεάν υδροφόρα για την μεταφορά ύδατος.
9. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους δημάρχους των όμορων δήμων για την εισφορά δωρεάν ύδατος προς το Δήμο μας, αλλά δυστυχώς, λόγω της έντονης λειψυδρίας που υπάρχει γενικά στην περιοχή του Νομού Κορινθίας δεν μπορούν να συνδράμουν.

Η δημοτική αρχή προσπαθεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα άμεσα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, δίνοντας προς το παρόν γρήγορες βραχυπρόθεσμες λύσεις και επιμένοντας στον σταθερό μακροπρόθεσμο στόχο της, τον οποίον προτείνουν όλοι οι επιστήμονες, δηλαδή την υδροδότηση των κοινοτήτων του δήμου Βέλου-Βόχας από το υδρογεωλογικό σύστημα της Ζήρειας-Ασωπού καθώς και της άδρευσης από το υπό κατασκευή φράγμα του ποταμού Ασωπού.



Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας

Αννίβας Παπακυριάκος

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: ΜΑΣΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ [masouri@1306.syzefxis.gov.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022 12:56 μμ
Προς: t.magionos@apd-depin.gov.gr
Θέμα: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Συνημμένα: Xerox Scan_09082022005057.PDF