



21/8 Διοφόρων Αρχών
2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τ. Δ/νση : Κάδμου 11
Τ.Κ. : 321 00
Πληροφορίες: Σ. Κουρτίδου
Τηλέφωνο : 22610-28306
email :stavroula.kourtidou@eedpts.ypen.gr

Λιβαδειά. 20 /7/ 2022
Αριθ Πρωτ 243273

ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 227-231
15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Έρευνα καταγγελιών

ΣΧΕΤ : α. Το υπ αριθ 234979/13/07/22 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Βοιωτίας
β. Το υπ αριθ 237968/14-7-2022 έγγραφο μας

Σε συνέχεια των αναφορών στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών, περί επέμβασης σε αναδασωτέα έκταση άνωθεν του αρχαιολογικού χώρου της Δ.Κ Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία όπου διαπιστώθηκε να έχει διαστρωθεί θραυστό υλικό 3Α σε τμήμα υφιστάμενου δασικού δρόμου (μήκους περίπου 2.300 μ και πλάτους 4-4,5 μ.) νοτιοδυτικά του Μοναστηριού Λυκούρεσι Χαιρώνειας ,χωρίς επεμβάσεις στις όμορες δασικές εκτάσεις.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε πληροφορηθήκαμε ότι η διάστρωση του δασικού δρόμου πραγματοποιήθηκε με μηχανήματα του Ειδικού Τάγματος μηχανικού του Λουτρακίου κατά το χρονικό διάστημα πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουλίου 2022

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το ειδικό τάγμα μηχανικού Λουτρακίου (κα Ευαγγελία Παρασκευοπούλου κατόπιν ενημέρωσης του Διοικητή του τάγματος και Ν Παπαμαργαρίτη)προκειμένου να ενημερωθούμε για τους λόγους και την διαδικασία που προέβηκε το ειδικό τάγμα μηχανικού Λουτρακίου, σε εργασίες διάστρωσης δασικού δρόμου, μας παρέπεμψε στην υπηρεσία σας.

Κατόπιν αυτού και επειδή η διαδικασία της έρευνας είναι επείγουσα, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε άμεσα, αντίγραφα όλης της σχετικής αλληλογραφίας, σύμφωνα με την οποία προβήκατε στην διάστρωση του προαναφερόμενου δασικού δρόμου.

Ο Δασάρχης

Κων/νος Κουτσοβασίλης
Δασολόγος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τ. Δ/νση : Κάδμου 11
Τ.Κ. : 321 00
Πληροφορίες: Σ.Κουρτίδου
Τηλέφωνο : 22610-28306
email : stavroula.kourtidou@eedpts.yper.gr

Λιβαδειά. 14 /07/ 2022

Αριθ Πρωτ 237968

Προς : Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Σωκράτους 111- Τ.Κ. 41336 Λάρισα

Θέμα : Εξέταση καταγγελιών

Σχετ: Το υπ αριθ 234979/13-7-2022 έγγραφο σας .

Επί των διαλαμβανομένων του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Στις 12-7 -2022 υπάλληλοι της υπηρεσία μας πραγματοποίησαν αυτοψία άνωθεν του Αρχαιολογικού χώρου της Δ.Κ. Χαιρώνειας και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λιβαδειάς και διαπίστωσαν ότι διαστρώθηκε θραυστό υλικό 3Α σε τμήμα υφιστάμενου δασικού δρόμου (μήκους περίπου 2.300 μ και πλάτους 4-4,5 μ.) νοτιοδυτικά του Μοναστηριού Λυκούρεσι χωρίς επεμβάσεις στις όμορες δασικές εκτάσεις.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε η διάστρωση του δρόμου πραγματοποιήθηκε με μηχανήματα του Ειδικού Τάγματος μηχανικού του Λουτρακίου.

Για τον έλεγχο της νομιμότητας των εργασιών η υπηρεσία μας ερευνά το θέμα.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή η υπηρεσία μας δεν έχει χορηγήσει καμία άδεια επέμβασης για κατασκευή Φ/Σ, ούτε διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία εργασίες κατασκευής Φ/Β σταθμού.

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ

Κ.Κουτσοβασίλης
Δασολόγος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62cfd19170128e28a8d7f875 στις 15/07/22 09:30



Αρ. Πρωτ. : 234979
Ημ/νία : 13/07/22



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΕΛΠ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

**Λιβαδειά: 13.7.2022
Αρ.Πρωτ : 234979**

Πληροφορίες : Δ/ντης
Τηλέφωνο : 22610 -28951
Ταχ. Δ/ση : Κάδμου 11 -Λιβαδειά
Ταχ. Κώδικας : 321 00
E-mail: ddasonvoiot@eedpts.ypen.gr

**ΠΡΟΣ : Δασαρχείο Λιβαδειάς
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής
Πολιτικής Θεσσαλίας -Στ. Ελλάδα
2. Δ /ση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών
Σωκράτους 111
Τ.Κ. 41336 - ΛΑΡΙΣΑ**

ΘΕΜΑ: Εξέταση καταγγελιών

ΣΧΕΤ. :

Σε συνέχεια των αναφορών στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και ανώνυμων καταγγελιών, περί επέμβασης σε αναδασωτέα έκταση άνωθεν του αρχαιολογικού χώρου της Δ.Κ. Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων σχετιζόμενη δήθεν με κατασκευή Φ/Σ άνευ αδείας, παρακαλούμε όπως διενεργήσετε αυτοψία για την εξακρίβωση των καταγγελλομένων λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της έκτασης εφόσον απαιτούνται, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη υπηρεσία μας .

Ο Δ/ντής Δασών Ν. Βοιωτίας

Ιωάννης Γρίβας
Δασολόγος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
& ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Λιβαδειά, 09 - 05 -2022
Αριθ. Πρωτ.: 89614

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Κάδμου 11

Ενταύθα

Τ.Κ. : 321 00

Πληροφο. : Ι.Ζουρνής

Τηλέφωνο : 22610- 28306

Fax : 22610- 26129

e-mail : daslivad@otenet.gr

ΘΕΜΑ : « Γνωμοδότηση στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 118,1 MW της "VOLTALIA GREECE A.E." στη θέση «ΡΑΧΗ» Δ.Ε.Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας.

ΣΧΕΤ. : α. το υπ. αριθμ. 24953 /09-02-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβ. Και Χωρικού Σχεδιασμού Στ.Ε. - Α.Δ.Θ.Στ.Ε

β.το υπ αριθμ.57871/31-3-2022 έγγραφό μας για αποστολή πρόσθετων στοιχείων

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών η Υπηρεσία μας καλείτε να εκφράσει τις απόψεις της επί της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/11 και της οικ.1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις .

Για την υπόψη έκταση σας αναφέρουμε ότι:

Η εταιρεία προτίθεται να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 118,1 MW της "VOLTALIA GREECE A.E."στη θέση «ΡΑΧΗ» Δ.Ε.Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας. Η θέση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού Σταθμού αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ κλίμακας 1:5000 των Αναστασία Νικολοπούλου Ηλεκτρ.Μηχανικός ΑΜ ΤΕΕ 137602 και ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που αποτυπώνονται η περιοχή ενδιαφέροντος .

Το έργο έχει διαβιβασθεί μέσω ΙΡΙΔΑ καθώς και τα αρχεία που το συνοδεύουν .Επίσης κατόπιν του β σχετ εγγράφου μας απεστάλειςαν ηλεκτρονικά αρχεία (η αποτύπωση του έργου σε ψηφιακή μορφή με συντεταγμένες EGSA 87 –Autocad)

Η έκταση που αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα αποτελείται από τέσσερα (Α-Β-Γ-Δ) πολύγωνα Πολύγωνο Α εμβαδού 901380,22 τμ

Σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες περιλαμβάνει :

Τμήματα ΔΑ, Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού εμβαδού 6.013 τμ περίπου

Τμήματα ΑΔ ,Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού εμβαδού 1458 τμ περίπου

Τμήματα ΑΔ εντός ορίων εποικισμού εμβαδού 310,22 τμ περίπου

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6274edf45848d59c45b13a52 στις 17/05/22 09:30

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62ea35c470128e28a8a0391e στις 04/08/22 12:52

Τμήμα ΔΔ εντός ορίων εποικισμού εμβαδού 20.493 τμ περίπου

Τμήμα ΔΔ ,Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού εμβαδού 873.106 τμ περίπου

Εντός των αναδασωτέων τμημάτων η εγκατάσταση Φ/Σ δεν είναι επιτρεπτή από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (880.680 τμ περίπου της έκτασης του πολυγώνου από τα 901.380,22 τμ)

Όσον αφορά το τμήμα ΔΔ ορίων εποικισμού ,εμβαδού 20.493 τμ και ΑΔ 310,22 τμ περίπου θα πρέπει να προηγηθεί ο χαρακτηρισμός της έκτασης – από την επιτροπή δασολογίου ως δάσος ή δασική έκταση- διότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Σταθμού δεν είναι επιτρεπτή σε δάσος

το ανάγλυφο του εδάφους δεν είναι ομαλό και δημιουργούνται κλίσεις ποικιλόμορφες .Επίσης υπάρχει εντός της έκτασης εμφάνιση ρεμάτων και δρόμων .

ΠΟΛΥΓΩΝΟ Β εμβαδού 163842,44 τμ Σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες είναι εξ ολοκλήρου ΔΔ Αναδασωτέο εντός ορίων εποικισμού

Εντός των αναδασωτέων τμημάτων η εγκατάσταση Φ/Σ δεν είναι επιτρεπτή από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

ΠΟΛΥΓΩΝΟ Γ εμβαδού 1.030058,36 τμ

Σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες είναι εξ ολοκλήρου Αναδασωτέα έκταση και περιλαμβάνει Τμήματα : ΔΑ, Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού

ΑΔ ,Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού

ΔΔ ,Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού

ΔΔ ,Αναδασωτέα εμβαδού τμ περίπου

Εντός των αναδασωτέων τμημάτων η εγκατάσταση Φ/Σ δεν είναι επιτρεπτή από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

ΠΟΛΥΓΩΝΟ Δ εμβαδού 561.433,46τμ

Σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες είναι εξ ολοκλήρου Αναδασωτέα έκταση και περιλαμβάνει Τμήματα : ΑΑ ,Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού 1530 τμ περίπου

ΑΔ ,Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού 6.110 τμ περίπου

ΔΔ ,Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού εμβαδού 553.298,46 τμ περίπου

Εντός εκτάσεων ΑΑ προβλέπεται διαδικασία ανάκλησης της αναδασωτέας .

Η Δημόσια δασική έκταση του πολυγώνου είναι αναδασωτέα και εντός των αναδασωτέων η εγκατάσταση Φ/Σ δεν είναι επιτρεπτή από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας .

Κατόπιν των ανωτέρω γνωμοδοτούμε αρνητικά για την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 118,1 MW στην θέση «ΡΑΧΗ»Δ.Ε. Λεβαδένων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδένων ΠΕ Βοιωτίας και σας αποστέλλουμε την αποτύπωση του έργου σε ηλεκτρονική μορφή (συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 –Autocad) .

Δασάρχης

Κωνσταντίνος Κουτσοβασίλης

Δασολόγος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Λαμία, 9 Φεβρουαρίου 2022
Αριθ. Πρωτ. : 24953

Ταχ. Δ/ση : Θεοδωράτου & Βέλλιου
Ταχ.Κώδικας : 35133
Πληροφορίες : Ι. Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 22310-43191
Fax : 22310-42502

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακό Συμβούλιο
Λ. Καλυβίων 2 ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 118,1 MW της "VOLTALIA GREECE A.E." στη θέση «ΡΑΧΗ» Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας. **(ΠΕΤ 2111664229)**

ΣΧΕΤ.: (α) Η από 2-2-2022 αίτηση της "VOLTALIA GREECE A.E.". (β) Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως ισχύει. (γ) Η αρ.οικ.1649/45/14-1-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 45/Β).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) όπως ισχύει, σας στέλνουμε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)) του έργου του θέματος, και παρακαλούμε :

1. Να προβείτε σε ενέργειες δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της (γ) σχετικής ΚΥΑ.
2. Να στείλετε στην υπηρεσία μας την σχετική γνωμοδότησή σας, καθώς και τις διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους που τυχόν σας έχουν υποβληθεί. Επίσης, να μας στείλετε αποδεικτικό ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αποκόμματα εφημερίδων όπου έγιναν οι σχετικές δημοσιεύσεις.

Η πιο πάνω διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. Τα έξοδα δημοσιοποίησης της ΜΠΕ, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της (γ) σχετικής ΚΥΑ.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν με τεύχος ΜΠΕ (μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου), παρακαλούνται να καταχωρήσουν τη γνωμοδότησή τους στο Η.Π.Μ., η οποία θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και να υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του εντύπου υπό στοιχεία Δ9 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της (γ) σχετικής Κ.Υ.Α.

Συνημμένα:
Τεύχος Μ.Π.Ε.

Ε.Δ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. 2022.0004

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 6203b9dd3b7d7d0f5f1f33c4 στις 09/02/22 14:57

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 62ea35c470128e28a8a0391e στις 04/08/22 12:52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερ. Ελλάδας
- α. Δ/νση Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών
(Συνημ.: Μελέτη μέσω του ΗΠΜ)
- β. Δ/νση Δασών Ν. Βοιωτίας
(Συνημ.: Μελέτη μέσω του ΗΠΜ)
- γ. Δασαρχείο Λιβαδειάς
(Συνημ.: Μελέτη μέσω του ΗΠΜ)
2. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας (υπόψη ΠΕΧΩΠ)
321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(Συνημ.: Μελέτη μέσω του ΗΠΜ)
3. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
Αρδηττού 34Β
116 36 ΑΘΗΝΑ
(Συνημ.: Μελέτη μέσω του ΗΠΜ)
4. ΓΕΕΘΑ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ/Γ2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
(Συνημ.: Μελέτη μέσω του ΗΠΜ)

Αβέρωφ 51 ΕΝΤΑΥΘΑ)



Αρ. Πρωτ. : 82352
Ημ/νία : 05/05/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
& ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Λιβαδειά, 5 - 5 -2022
Αριθ. Πρωτ.: 82352

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Κάδμου 11

Ενταύθα

Τ.Κ. : 321 00

Πληροφ. : Ι.Ζουρνής

Τηλέφωνο : 22610- 28306

Fax : 22610- 26129

e-mail : daslivad@otenet.gr

ΘΕΜΑ : « Γνωμοδότηση στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,9 MW της "VOLTALIA GREECE A.E." στη θέση «ΖΑΧΑΡΙΟΣ ΡΑΧΗ» Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας.

ΣΧΕΤ. : α. το υπ .αριθμ. 25116/10-02-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβ. Και Χωρικού Σχεδιασμού Στ.Ε. - Α.Δ.Θ.Στ.Ε

β.το υπ αριθμ.57868/31-3-2022 έγγραφό μας για αποστολή πρόσθετων στοιχείων

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών η Υπηρεσία μας καλείτε να εκφράσει τις απόψεις της επι της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/11 και της οικ.1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις .

Για την υπόψη έκταση σας αναφέρουμε ότι:

Η εταιρεία προτίθεται να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό Σταθμό στη θέση ΖΑΧΑΡΙΟΣ ΡΑΧΗ του Δήμου Λεβαδέων ΠΕ Βοιωτίας ,ισχύος 19,9 MW. Η θέση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού Σταθμού αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ κλίμακας 1:5000 των Αναστασία Νικολοπούλου Ηλεκτρ.Μηχανικός ΑΜ ΤΕΕ 137602 και ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που αποτυπώνονται η περιοχή ενδιαφέροντος .

Το έργο έχει διαβιβασθεί μέσω ΙΡΙΔΑ καθώς και τα αρχεία που το συνοδεύουν .Επίσης κατόπιν του β σχετ εγγράφου μας απεστάλειςαν ηλεκτρονικά αρχεία (η αποτύπωση του έργου σε ψηφιακή μορφή με συντεταγμένες EGSA 87 –Autocad)

Η έκταση που αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα αποτελείται από τρία πολύγωνα (Α-Β-Γ) Σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες :

ΠΟΛΥΓΩΝΟ Α εμβαδού 110.602,21 τμ -ΔΔ με επιπλέον πληροφορία εντός ορίων εποικισμού και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα έκταση ,εντός της οποίας είναι απαγορευτική η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

ΠΟΛΥΓΩΝΟ Β εμβαδού 219.855,36 τμ -το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης ΔΔ ,Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού (περίπου 217.067,36τμ)

Εντός του πολυγώνου Β αποτυπώνονται στον δασικό χάρτη ένα τμήμα με πληροφορία ΑΑ ,εντός ορίων εποικισμού εμβαδού περίπου 1900 τμ και ένα τμήμα με πληροφορία ΔΑ ,Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού με εμβαδό περίπου 888 τμ .

Εντός του πολυγώνου Β στα τμήματα ΔΔ και ΔΑ με επιπλέον πληροφορία Αναδασωτέα και εντός ορίων εποικισμού είναι απαγορευτική η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού .

Σε εκτάσεις που δεν υπάγονται στην διατάξεις της δασικής νομοθεσίας η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση .

ΠΟΛΥΓΩΝΟ Γ εμβαδού 190544,65 τμ

Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης με εμβαδό 182.000 τμ περίπου είναι ΔΔ,Αναδασωτέα εντός ορίων εποικισμού τα υπόλοιπα τμήματα της έκτασης εμφανίζονται στον Δασικό χάρτη ως εξής

Τμήμα ΔΑ με επιπλέον πληροφορία εντός ορίων εποικισμού 12,40 τμ περίπου

Τμήμα ΑΔ ,Αναδασωτέα 7,85τμ περίπου

Τμήμα ΔΔ,Αναδασωτέα 10,40 τμ περίπου

Τμήμα ΔΔ ,Αναδασωτέα 6.766τμ περίπου

Τμήμα ΔΑ ,Αναδασωτέα 1740τμ περίπου

Διαπιστώνουμε ότι εντός του πολυγώνου Γ αποτυπώνονται αναδασωτέες εκτάσεις στις οποίες είναι απαγορευτική η εγκατάσταση Φ/Σ ,εκτός από ένα τμήμα 12,40 τμ περίπου που είναι ΔΑ εντός ορίων εποικισμού .

Η έκταση καλύπτεται εξ ολοκλήρου σχεδόν από θαμνώδη δασική βλάστηση, το ανάγλυφο του εδάφους δεν είναι ομαλό και δημιουργούνται κλίσεις ποικιλόμορφες .Επίσης υπάρχει εντός της έκτασης εμφάνιση ρεμάτων όπως εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα .

Κατόπιν των ανωτέρω γνωμοδοτούμε αρνητικά για την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,90 MW στην θέση ΖΑΧΑΡΙΟΣ ΡΑΧΗ του Δήμου Λεβαδέων ΠΕ Βοιωτίας και σας αποστέλλουμε ένα τεύχος της ΜΠΕ αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή cd .

Δασάρχης

Κωνσταντίνος Κουτσοβασίλης

Δασολόγος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Λαμία, 10 Φεβρουαρίου 2022
Αριθ. Πρωτ. : 25116

Ταχ. Δ/ση : Θεοδωράτου & Βέλλιου
Ταχ.Κώδικας : 35133
Πληροφορίες : Ι. Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 22310-43191
Fax : 22310-42502

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακό Συμβούλιο
Λ. Καλυβίων 2 ΕΝΤΑΥΘΑ
ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,9 MW της "VOLTALIA GREECE A.E." στη θέση «ΖΑΧΑΡΙΟΣ ΡΑΧΗ» Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας.
(ΠΕΤ 2111664021)

ΣΧΕΤ.: (α) Η από 2-2-2022 αίτηση του Τριαντάφυλλου Παναγιωτόπουλου.
(β) Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως ισχύει.
(γ) Η αρ.οικ.1649/45/14-1-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 45/Β).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) όπως ισχύει, σας στέλνουμε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)) του έργου του θέματος, και παρακαλούμε :

1. Να προβείτε σε ενέργειες δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της (γ) σχετικής ΚΥΑ.
2. Να στείλετε στην υπηρεσία μας την σχετική γνωμοδότησή σας, καθώς και τις διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους που τυχόν σας έχουν υποβληθεί. Επίσης, να μας στείλετε αποδεικτικό ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αποκόμματα εφημερίδων όπου έγιναν οι σχετικές δημοσιεύσεις.

Η πιο πάνω διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. Τα έξοδα δημοσιοποίησης της ΜΠΕ, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της (γ) σχετικής ΚΥΑ.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν με τεύχος ΜΠΕ (μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου), παρακαλούνται να καταχωρήσουν τη γνωμοδότησή τους στο Η.Π.Μ., η οποία θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και να υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του εντύπου υπό στοιχεία Δ9 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της (γ) σχετικής Κ.Υ.Α.

Συνημμένα:
Τεύχος Μ.Π.Ε.

Ε.Δ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. 2022.0003

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός