



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

ΕΠΕΙΓΟΝ  Αρ. Πρωτ. : 133627
Ημ/νία : 03/10/22

Λάρισα, 3 - 10 - 2022
Αριθμ. Πρωτ.: 133627

Πληροφορίες : Μαίρη Νταραρά
Τηλέφωνο : 2413 503573
E-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΠΡΟΣ:
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
voulil@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 3284/9.9.2022 ΑΝΑΦΟΡΑ των βουλευτών του ΚΚΕ, Γ.Μαρίνου, Δ. Μανωλάκου & Μ. Συντυχάκη

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική 3284/9.9.2022 ΑΝΑΦΟΡΑ των βουλευτών του ΚΚΕ, Γ. Μαρίνου, Δ. Μανωλάκου & Μ. Συντυχάκη, σχετικά με το θέμα «Για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας που κινδυνεύει εξαιτίας της λειτουργίας της μη αδειοδοτημένης ΕΕΛ στον οικισμό Λιναριάς Σκύρου»,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

- βάσει του 129500/14.9.2022 απαντητικού εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στ. Ελλάδας της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε., (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

“Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην πιο πάνω σχετική ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, και σε ό,τι αφορά αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής :

1. Η υπηρεσία μας προέβη στην έκδοση της αρ.οικ.474/23406/2-2-2012 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου “Αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ Σκύρου”, η οποία τροποποιήθηκε με την αρ.715/44150/19-3-2019 απόφασή μας.

2. Η ισχύς των πιο πάνω αποφάσεων έληξε στις 2-2-2022, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα ανανέωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όσον αφορά τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Σκύρου, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στον Δήμο Σκύρου.”

- βάσει του 132729/28.9.2022 απαντητικού εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Εύβοιας της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε., (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«σας διαβιβάζουμε την α.π.4683/28.9.2022 απάντηση του Δήμου Σκύρου:

«Με το πιο πάνω σχετικό σας έγγραφο, μας διαβιβάσατε Αναφορά Βουλευτών του ΚΚΕ για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στον οικισμό «Λιναριά» Δήμου Σκύρου μετά την από 1.9.22 καταγγελία του Περιβαλλοντικού Εξωραϊστικού Αναπτυξιακού Πολιτιστικού Συλλόγου «Λιναριά» περί δήθεν πλημμελούς λειτουργίας ΕΕΛ στην περιοχή. Επί των αναφερομένων λεκτέα τα εξής :

Στον οικισμό «Λιναριά» Δήμου Σκύρου έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί επί σειρά ετών δύναμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 3400/19-10-1998 σύμβασης ποσού 20.700.000 δρχ πειραματική-πρότυπη φυτοβιολογική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Η επεξεργασία των λυμάτων στον συγκεκριμένο βιολογικό καθαρισμό γίνεται με τη μέθοδο της φυτοβιολογικής επεξεργασίας κατά την οποία τα λύματα συγκεντρώνονται σε μια σηπτική δεξαμενή όπου συντελείται η πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Τα λύματα, αφού παραμείνουν κάποιο χρονικό διάστημα στην δεξαμενή, διαχωρίζονται στα στερεά (λάσπες), στα επιπλέοντα υλικά (αφρός, λίπη) και στα υγρά μέρη. Στη συνέχεια, μέσω ειδικών φίλτρων και αγωγών διανομής τα μερικάς επεξεργασμένα πλέον λύματα οδηγούνται στις λεκάνες του τεχνητού υδροβιότοπου για δευτεροβάθμια επεξεργασία. Οι λεκάνες αυτές είναι ορθογωνικής διατομής και οι πυθμένες τους είναι εγκιβωτισμένοι με διαβαθμισμένα αδρανή υλικά, με φυσικό αμμοχάλικο, γεώφασμα και φυτική γη. Επί της φυτικής γης πραγματοποιείται η φύτευση των φυτών. Τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο συλλογής της εκροής και στη συνέχεια στον υφιστάμενο αγωγό άρδευσης (βαρύτητας) που τροφοδοτεί το σύστημα άρδευσης. Η ανωτέρω υποδομή λειτουργεί μέχρι σήμερα επαρκώς, συντηρούμενη είτε δι'ιδίων μέσων του Δήμου Σκύρου, είτε δι' αναθέσεων μετά τη διενέργεια σχετικών διαγωνισμών.

Περαιτέρω και με γνώμονα την ασφαλή και ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία των παραγόμενων αστικών λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή, ο Δήμος Σκύρου προέβη στη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης με τίτλο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ασπούς- Αχερούνες- Λιναριά και σύνδεση με ΕΕΛ Δήμου Σκύρου». Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 153/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από ενέργειες του Δήμου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (Αποφ.Ένταξης 41824/30-05-2019).

Το έργο έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ'αριθμ. 715/44150/19-03-2019 Απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η

οποία τροποποίησε την υπ'αριθμ. οικ.474/23406/02-02- 2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ Σκύρου» στο Δήμο Σκύρου. Με την υπ' αριθμ. 104/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκύρου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και οι όροι του ανοιχτού διαγωνισμού που μετά την ολοκλήρωσή του οδήγησε στη σύναψη της από 11.8.2021 σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο, ήτοι την εταιρεία «ΕΛΤΕΡΓΑ». Σήμερα το ποσοστό ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου ανέρχεται σε ποσοστό 80%, παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί και προκάλεσαν εύλογες καθυστερήσεις. Η σύνδεση της περιοχής με το νέο δίκτυο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών. Η ολοκλήρωση του ως άνω έργου, αυτονοήτως, θα σημάνει τον τερματισμό λειτουργίας της παλαιότερης φυτοβιολογικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συνάγεται ότι ο οικισμός «Λιναριά» Δήμου Σκύρου προστατεύεται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στο περιβάλλον αστικών λυμάτων δια της υφιστάμενης μεμονωμένης εγκατάστασης επεξεργασίας, που συμβάλει στην ορθή επεξεργασία και εκτροπή τους από απόρριψη σε οιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ταυτόχρονα δε με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος κατασκευάζεται ήδη ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης [που συμπεριλαμβάνει τον επίμαχο οικισμό] που θα συνδεθεί με τον ΒΙΟΚΑ Δ. Σκύρου, δια του οποίου επιτυγχάνεται η ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των αστικών λυμάτων της νήσου.

Συνεπώς τα όσα αναφέρονται στην συνημμένη στην Αναφορά των Βουλευτών καταγγελία δεν ευσταθούν, ο δε Δήμος μας και η Τεχνική Υπηρεσία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη αποπεράτωση του έργου με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.»

**Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ**

Κωνσταντίνος Α. Παππάς





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Λαμία, 14 Σεπτεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: 129500

Ταχ. Δ/ση : Θεοδωράτου & Βέλλιου
Ταχ. Κώδικας : 351 33
Πληροφορίες : Ι. Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 22310-43191
E-mail : papagiio@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερ. Ελλάδας
Γενική Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Σωκράτους 111
413 36 ΛΑΡΙΣΑ
e-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Γ. Μαρίνου, Δ. Μανωλάκου και Μ. Συντυχάκη, με θέμα "Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας που κινδυνεύει εξαιτίας της λειτουργίας της μη αδειοδοτημένης ΕΕΛ στον οικισμό Λιναριάς Σκύρου".

ΣΧΕΤ.: Το αρ.129320/14-9-2022 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης Α.Δ.Θ.Σ.Ε. με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αρ.3284/9-9-2022 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, των βουλευτών του ΚΚΕ Γ. Μαρίνου, Δ. Μανωλάκου και Μ. Συντυχάκη.

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην πιο πάνω σχετική ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, και σε ό,τι αφορά αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής :

1. Η υπηρεσία μας προέβη στην έκδοση της αρ.οικ.474/23406/2-2-2012 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου "Αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ Σκύρου", η οποία τροποποιήθηκε με την αρ.715/44150/19-3-2019 απόφασή μας.
2. Η ισχύς των πιο πάνω αποφάσεων έληξε στις 2-2-2022, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα ανανέωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όσον αφορά τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Σκύρου, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Δήμο Σκύρου.

Ε.Δ

- 1.Χρον. Αρχείο
- 2.Φ.Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Χαλκίδα 28-09-2022
Αρ. πρωτ. : 132729

Ταχ.Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου & Βελισσαρίου 2
Ταχ. Κωδ. : 34100
Αρ.Τηλ. : 22210 23996
Πληροφορίες : Ευαγγελία Παύλου
E-mail : evagelia.pavlou@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά των βουλευτών Κ.Κ.Ε., Γ. Μαρίνου και Μ. Συντυχάκη με θέμα “Για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας που κινδυνεύει εξαιτίας της λειτουργίας της μη αδειοδοτημένης ΕΕΛ στον οικισμό Λιναριάς Σκύρου”.

- ΣΧΕΤ:**
- α) Το με αρ. πρωτ. 129320/14-09-2022 έγγραφο της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με συνημμένη την με αριθμ. πρωτ. 3284/09-09-2022 Αναφορά των Βουλευτών του ΚΚΕ Γ. Μαρίνου, Δ. Μανωλάκου και Μ. Συντυχάκη.
 - β) Το με αρ. πρωτ. 129559/14-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
 - γ) Το με αρ. πρωτ. 4683/28-09-2022 (αρ. εισερχ. πρωτ. 132699/28-09-2022) έγγραφο του Δήμου Σκύρου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σχετικά με την αναφορά βουλευτών Κ.Κ.Ε. με θέμα “Για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας που κινδυνεύει εξαιτίας της λειτουργίας της μη αδειοδοτημένης ΕΕΛ στον οικισμό Λιναριάς Σκύρου”, σας διαβιβάζουμε την απάντηση του Δήμου Σκύρου:

«Με το πιο πάνω σχετικό σας έγγραφο, μας διαβιβάσατε Αναφορά Βουλευτών του ΚΚΕ για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στον οικισμό «Λιναριά» Δήμου Σκύρου μετά την από

1.9.22 καταγγελία του Περιβαλλοντικού Εξωραϊστικού Αναπτυξιακού Πολιτιστικού Συλλόγου «Λιναριά» περί δήθεν πλημμελούς λειτουργίας ΕΕΛ στην περιοχή. Επί των αναφερομένων λεκτέα τα εξής :

Στον οικισμό «Λιναριά» Δήμου Σκύρου έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί επί σειρά ετών δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 3400/19-10-1998 σύμβασης ποσού 20.700.000 δρχ πειραματική-πρότυπη φυτοβιολογική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Η επεξεργασία των λυμάτων στον συγκεκριμένο βιολογικό καθαρισμό γίνεται με τη μέθοδο της φυτοβιολογικής επεξεργασίας κατά την οποία τα λύματα συγκεντρώνονται σε μια σηπτική δεξαμενή όπου συντελείται η πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Τα λύματα, αφού παραμείνουν κάποιο χρονικό διάστημα στην δεξαμενή, διαχωρίζονται στα στερεά (λάσπες), στα επιπλέοντα υλικά (αφρός, λίπη) και στα υγρά μέρη. Στη συνέχεια, μέσω ειδικών φίλτρων και αγωγών διανομής τα μερικώς επεξεργασμένα πλέον λύματα οδηγούνται στις λεκάνες του τεχνητού υδροβιότοπου για δευτεροβάθμια επεξεργασία. Οι λεκάνες αυτές είναι ορθογωνικής διατομής και οι πυθμένες τους είναι εγκλιωτισμένοι με διαβαθμισμένα αδρανή υλικά, με φυσικό αμμοχάλικο, γεωύφασμα και φυτική γη. Επί της φυτικής γης πραγματοποιείται η φύτευση των φυτών. Τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο συλλογής της εκροής και στη συνέχεια στον υφιστάμενο αγωγό άρδευσης (βαρύτητας) που τροφοδοτεί το σύστημα άρδευσης. Η ανωτέρω υποδομή λειτουργεί μέχρι σήμερα επαρκώς, συντηρούμενη είτε δι'ιδίων μέσων του Δήμου Σκύρου, είτε δι' αναθέσεων μετά τη διενέργεια σχετικών διαγωνισμών.

Περαιτέρω και με γνώμονα την ασφαλή και ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία των παραγόμενων αστικών λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή, ο Δήμος Σκύρου προέβη στη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης με τίτλο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ασπούς- Αχερούνες- Λιναριά και σύνδεση με ΕΕΛ Δήμου Σκύρου». Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 153/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από ενέργειες του Δήμου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (Αποφ.Ένταξης 41824/30-05-2019).

Το έργο έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ'αριθμ. 715/44150/19-03-2019 Απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η οποία τροποποίησε την υπ'αριθμ. οικ.474/23406/02-02- 2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ Σκύρου» στο Δήμο Σκύρου.

Με την υπ' αριθμ. 104/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκύρου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και οι όροι του ανοιχτού διαγωνισμού που μετά την ολοκλήρωσή του οδήγησε στη σύναψη της από 11.8.2021 σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο, ήτοι την εταιρεία «ΕΛΤΕΡΓΑ». Σήμερα το ποσοστό ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου ανέρχεται σε ποσοστό 80%, παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί και προκάλεσαν εύλογες καθυστερήσεις. Η σύνδεση της περιοχής με το νέο δίκτυο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών. Η ολοκλήρωση του ως άνω έργου, αυτονοήτως, θα σημάνει τον τερματισμό λειτουργίας της παλαιότερης φυτοβιολογικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συνάγεται ότι ο οικισμός «Λιναριά» Δήμου Σκύρου προστατεύεται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στο περιβάλλον αστικών λυμάτων δια της υφιστάμενης μεμονωμένης εγκατάστασης επεξεργασίας, που συμβάλει στην ορθή επεξεργασία και εκτροπή τους από απόρριψη σε οιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ταυτόχρονα δε με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος κατασκευάζεται ήδη ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης [που συμπεριλαμβάνει τον επίμαχο οικισμό] που θα συνδεθεί με τον ΒΙΟΚΑ Δ. Σκύρου, δια του οποίου επιτυγχάνεται η ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των αστικών λυμάτων της νήσου.

Συνεπώς τα όσα αναφέρονται στην συνημμένη στην Αναφορά των Βουλευτών καταγγελία δεν ευσταθούν, ο δε Δήμος μας και η Τεχνική Υπηρεσία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη αποπεράτωση του έργου με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση και επικοινωνία.»

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ευβοίας

Άννα Ψιλάκη

Συνημμένα:

1. Το με αρ. πρωτ. 4683/28-09-2022 (αρ. εισερχ. πρωτ. 132699/28-09-2022) έγγραφο του Δήμου Σκύρου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Σκύρος 28/09/2022

Αριθμ.Πρωτ.4683

Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα, Σκύρος
Ταχ. Κώδικας: 34007
Τηλέφωνο : 2222350300
E-mail : dimoskiryu@0888.syzefxis.gov.gr

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας
Δ/νση Διοίκησης / Τμήμα Διοικητικού –
Οικονομικού Ν. Ευβοίας
Ελ. Βενιζέλου & Βελισσαρίου 2
34100,ΧΑΛΚΙΔΑ
E-mail: evagelia.pavlou@apdthest.gov.gr

Θέμα : Απάντηση σε Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τη λειτουργία
Βιολογικού Καθαρισμού στον οικισμό «Λιναριά» Δήμου Σκύρου
Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 129559/14-9-2022 έγγραφό σας με το οποίο μας
διαβιβάστηκε η με αρ. 3284/9-9-2022 Αναφορά Βουλευτών του ΚΚΕ

Με το πιο πάνω σχετικό σας έγγραφο, μας διαβιβάσατε Αναφορά Βουλευτών
του ΚΚΕ για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στον οικισμό «Λιναριά»
Δήμου Σκύρου μετά την από 1.9.22 καταγγελία του Περιβαλλοντικού Εξωραϊστικού
Αναπτυξιακού Πολιτιστικού Συλλόγου «Λιναριά» περί δήθεν πλημμελούς
λειτουργίας ΕΕΛ στην περιοχή. Επί των αναφερομένων λεκτέα τα εξής :

Στον οικισμό «Λιναριά» Δήμου Σκύρου έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί επί
σειρά ετών δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 3400/19-10-1998 σύμβασης ποσού
20.700.000 δρχ πειραματική-πρότυπη φυτοβιολογική μονάδα επεξεργασίας
λυμάτων. Η επεξεργασία των λυμάτων στον συγκεκριμένο βιολογικό καθαρισμό
γίνεται με τη μέθοδο της φυτοβιολογικής επεξεργασίας κατά την οποία τα λύματα

συγκεντρώνονται σε μια σηπτική δεξαμενή όπου συντελείται η πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Τα λύματα, αφού παραμείνουν κάποιο χρονικό διάστημα στην δεξαμενή, διαχωρίζονται στα στερεά (λάσπες), στα επιπλέοντα υλικά (αφρός, λίπη) και στα υγρά μέρη. Στη συνέχεια, μέσω ειδικών φίλτρων και αγωγών διανομής τα μερικώς επεξεργασμένα πλέον λύματα οδηγούνται στις λεκάνες του τεχνητού υδροβιότοπου για δευτεροβάθμια επεξεργασία. Οι λεκάνες αυτές είναι ορθογωνικής διατομής και οι πυθμένες τους είναι εγκιβωτισμένοι με διαβαθμισμένα αδρανή υλικά, με φυσικό αμμοχάλικο, γεωύφασμα και φυτική γη. Επί της φυτικής γης πραγματοποιείται η φύτευση των φυτών. Τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο συλλογής της εκροής και στη συνέχεια στον υφιστάμενο αγωγό άρδευσης (βαρύτητας) που τροφοδοτεί το σύστημα άρδευσης. Η ανωτέρω υποδομή λειτουργεί μέχρι σήμερα επαρκώς, συντηρούμενη είτε δι'ιδίων μέσων του Δήμου Σκύρου, είτε δι' αναθέσεων μετά τη διενέργεια σχετικών διαγωνισμών.

Περαιτέρω και με γνώμονα την ασφαλή και ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία των παραγόμενων αστικών λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή, ο Δήμος Σκύρου προέβη στη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης με τίτλο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ασπούς- Αχερούνες- Λιναριά και σύνδεση με ΕΕΛ Δήμου Σκύρου». Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 153/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από ενέργειες του Δήμου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (Αποφ.Ένταξης 41824/30-05-2019).

Το έργο έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ'αριθμ. 715/44150/19-03-2019 Απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η οποία τροποποίησε την υπ'αριθμ. οικ.474/23406/02-02-2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ Σκύρου» στο Δήμο Σκύρου.

Με την υπ' αριθμ. 104/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκύρου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και οι όροι του ανοιχτού διαγωνισμού που μετά την ολοκλήρωσή του οδήγησε στη σύναψη της από 11.8.2021 σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο, ήτοι την εταιρεία «ΕΛΤΕΡΓΑ». Σήμερα το ποσοστό ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου ανέρχεται σε ποσοστό 80%, παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί και προκάλεσαν εύλογες καθυστερήσεις. Η σύνδεση της περιοχής με το νέο δίκτυο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών. Η ολοκλήρωση του ως άνω έργου, αυτονοήτως, θα σημάνει τον τέρματισμό λειτουργίας της παλαιότερης φυτοβιολογικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συνάγεται ότι ο οικισμός «Λιναριά» Δήμου Σκύρου προστατεύεται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στο περιβάλλον αστικών λυμάτων δια της υφιστάμενης μεμονωμένης εγκατάστασης επεξεργασίας, που

συμβάλει στην ορθή επεξεργασία και εκτροπή τους από απόρριψη σε οιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ταυτόχρονα δε με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος κατασκευάζεται ήδη ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης [που συμπεριλαμβάνει τον επίμαχο οικισμό] που θα συνδεθεί με τον ΒΙΟΚΑ Δ. Σκύρου, δια του οποίου επιτυγχάνεται η ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των αστικών λυμάτων της νήσου.

Συνεπώς τα όσα αναφέρονται στην συνημμένη στην Αναφορά των Βουλευτών καταγγελία δεν ευσταθούν, ο δε Δήμος μας και η Τεχνική Υπηρεσία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη αποπεράτωση του έργου με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση και επικοινωνία.

Ο Δήμαρχος Σκύρου

Νικόλαος Κ. Μαυρίκος



