



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 115-25
Πληροφορίες : Ε. Στελιουδάκης
Τηλέφωνο : 213 2035699
FAX : 213 2035708
E-mail : s.stelioudakis@attica.gr

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
(e-mail: voulil@prv.ypeka.gr)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αρ. 629/2022 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».

ΣΧΕΤ.: - Το από 16.11.2022 ηλεκτρονικό μήνυμά σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με την υπ' αρ. 629/1.11.2022 Ερώτηση της Βουλευτή κ. Αγγελικής Αδαμοπούλου, με θέμα «Φαινόμενο ρύπανσης σε εναπομένον οικοσύστημα τμήματος του Κηφισού», σας αποστέλλουμε το υπ' αρ. 121527/22.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Α.Δ.Α. και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, όπου έχει αποσταλεί η ανωτέρω Ερώτηση με το υπ' αρ. 120149/18.11.2022 έγγραφό μας και στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως αποστείλουν, απευθείας, την απάντησή τους στη Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του ΥΠΕΝ, με κοινοποίηση αυτής στην υπηρεσία μας.



**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙΑΒΑΡΑ

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Αττικής (Γραφείο Περιφερειάρχη)
2. Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας (Γραφείο Δημάρχου)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Διεύθυνση Διοίκησης
Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα**

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 & Παρίτηση
Ταχ. Κώδικας : 154 51 Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες : Μ. Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 2103725723
E-mail : nero@attica.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ.629/2022 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

- ΣΧΕΤ:**
1. Ο Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29-12-2014) και το Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017).
Η με αριθμό πρωτ. οικ.903/21-12-2017 (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής
 2. Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 3. Η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 4. Το με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/23700/269/10-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, του ΥΠΕΝ «Ενημέρωση Φορέων για την ολοκλήρωση της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και τον προσδιορισμό αναθεωρημένων Ζωνών Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» (αρ.πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 29612/12-03-2021).
Το με αρ.πρωτ. 184080/Φ.MasterPlan/09-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «Καταγραφή απόψεων των αρμοδίων φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών πιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ».
 5. Το με αρ.πρωτ. 167613/27-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. των Έργων Διευθέτησης - Οριοθέτησης του Κηφισού Ποταμού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό».
 6. Το με αριθμό πρωτ. 120149/18-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ.Αττικής «Η υπ. αριθμ. 629/2022 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων», με συνημμένη την υπ' αρ. 629/2022 Ερώτηση της Βουλευτή κας Αγγελικής Αδαμοπούλου «Φαινόμενο ρύπανσης σε εναπομένον οικισύστημα τμήματος του Κηφισού».

Σε απάντηση του ανωτέρω (7) σχετικού εγγράφου με το οποίο διαβιβάστηκε η εν θέματι Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το Ν.4258/2014 (1 σχετ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Υδάτων είναι η παροχή γνωμοδότησης επί της συμβατότητας των προτεινόμενων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αντιπλημμυρικών έργων με το (2 σχετ.) Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και το (3 σχετ.) Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Σύμφωνα με το (5) σχετικό έγγραφο, η επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού MasterPlan αντιπλημμυρικών έργων Αττικής υλοποιείται από την Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ 19), του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με την από 30-07-2020 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανάδοχο την εταιρεία ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ και Συνεργάτες ΕΕ.

Η Διεύθυνση Υδάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με το (6) σχετικό έγγραφο γνωμοδότησε θετικά υπό όρους – προϋποθέσεις επί της Μ.Π.Ε. των Έργων Διευθέτησης - Οριοθέτησης του Κηφισού Ποταμού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό, όσον αφορά στη συμβατότητα με το εγκεκριμένο (2) σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, και το (3) σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών, του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ο καθαρισμός ρεμάτων –ποταμών, ο εντοπισμός παράνομων συνδέσεων αγωγών ομβρίων ή αποχέτευσης ακαθάρτων στα ρέματα προς διακρίβωση των απολήξεων αυτών από ιδιοκτησίες –οικήματα, είναι αντικείμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών των κατά τόπους Δήμων και Περιφερειών όπως και της ΕΥΔΑΠ, που έχουν ευθύνη για την κατασκευή και τη διαχείριση των αγωγών αυτών.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Α.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΩ.ΠΕ.ΑΓ.ΠΟ.**

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Εσωτερική διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο θέματος