



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**Ταχ. Δ/ση** : Κατεχάκη 56  
**Ταχ. Κώδικας**: 115-25  
**Πληροφορίες** : Ε. Στελιουδάκης  
**Τηλέφωνο** : 213 2035699  
**FAX** : 213 2035708  
**E-mail** : [s.stelioudakis@attica.gr](mailto:s.stelioudakis@attica.gr)

**ΠΡΟΣ:**  
Υπουργείο Περιβάλλοντος  
& Ενέργειας  
Γραφείο Νομικών &  
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων  
(e-mail: [vouli1@prv.ypeka.gr](mailto:vouli1@prv.ypeka.gr))

**ΘΕΜΑ:** «Απάντηση στην υπ' αρ. 629/2022 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».

**ΣΧΕΤ.:** - Το υπ' αρ. 122199/24.11.2022 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο σας διαβιβάστηκε η απάντηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Α.Δ.Α. στην υπ' αρ. 629/1.11.2022 Ερώτηση της Βουλευτή κ. Αγγελικής Αδαμοπούλου, με θέμα «Φαινόμενο ρύπανσης σε εναπομένον οικοσύστημα τμήματος του Κηφισού», σας αποστέλλουμε το υπ' αρ. 1232811/24.11.2022 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με το συνημμένο σε αυτό και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ**



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  
κ.α/α

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ**







**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**  
**ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**  
Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κηφισίας 20 και  
Γκύζη  
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι  
Τηλ.: 213 2100600  
FAX: 213 2100507  
e-mail: ant.bta@patt.gov.gr

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ**

Μαρούσι, 24/ 11/ 2022

Αρ. Πρωτ.: 1232811

**Προς:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Διεύθυνση Διοίκησης

**Κοιν.:** Περιφέρεια Αττικής  
Γραφείο Περιφερειάρχη

- ΘΕΜΑ:** Απάντηση σχετικά με την υπ' αρ.:629/1.11.2022 Ερώτηση της Βουλευτή κ. Αγγελικής Αδαμοπούλου, με θέμα «Φαινόμενο ρύπανσης σε εναπομένον οικοσύστημα τμήματος του Κηφισού.»
- Σχετ.:** (α) Το με Αρ. Πρωτ.: 120149//18-11-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής//Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας//Διεύθυνση Διοίκησης με θέμα: «Η υπ' αρ. 629/2022 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων» με σχετ. την υπ' αρ. 629/1.11.2022 Ερώτηση της Βουλευτή κ. Αγγελικής Αδαμοπούλου, με θέμα «Φαινόμενο ρύπανσης σε εναπομένον οικοσύστημα τμήματος του Κηφισού.» το οποίο απεστάλη στο Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής και διαβιβάστηκε 24-11-22 στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών.
- (β) Το με Αρ. Πρωτ.: 1205599/23-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Απάντηση σε ερώτημα στη Βουλή με αρ.629/2022»
- (γ) Το με Αρ. Πρωτ.: 1205666/23-11-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Διαβίβαση απάντησης στην με αριθ 629/2022 ερώτηση βουλευτών» με το οποίο μας διαβιβάζει την (β) σχετική απάντηση της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας για το θέμα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής

Σε απάντηση του (α) σχετικού με το οποίο απεστάλη στο Γραφείο μας, η υπ' αρ. 629/1.11.2022 Ερώτηση της Βουλευτή κ. Αγγελικής Αδαμοπούλου, με θέμα «Φαινόμενο ρύπανσης σε εναπομένον οικοσύστημα τμήματος του Κηφισού.», σας αποστέλλουμε την (β) σχετική απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε στο Γραφείο μας με το (γ) σχετικό έγγραφο.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
Π. Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ







**ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33, Αθήνα  
Πληροφορίες : Μ. Βήτου  
Τηλέφωνο : 213-2101104, 2106914602  
Email: [dperbna@patt.gov.gr](mailto:dperbna@patt.gov.gr)

Προς: Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

Κοιν.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής  
Προστασίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα στη Βουλή με αρ. 629/01-11-2022.

- ΣΧΕΤ.:**
1. Το υπ'αρ. πρωτ. 120149/18-11-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
  2. Το υπ'αρ. πρωτ. 858139/23-12-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
  3. Το υπ'αρ. πρωτ. 761690/08-10-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
  4. Το υπ'αρ. πρωτ. 355535/29-04-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
  5. Το υπ'αρ. πρωτ. 100345/01-02-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
  6. Το υπ'αρ. πρωτ. 768774/05-08-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
  7. Το υπ'αρ. πρωτ. 817195/26-08-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
  8. Η από 19-10-2022 καταγγελία πολίτη του Δήμου που κατατέθηκε στην υπηρεσία δια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε τον αρ. πρωτ. 1036766/19-10-22 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
  9. Το υπ'αρ. πρωτ. 1149330/09-11-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια της υπ'αρ. 629/01-11-2022 ερώτησης στη Βουλή σας ενημερώνουμε ότι διαχρονικά η Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής διενεργεί ελέγχους στα ανοιχτά τμήματα του Κηφισού ποταμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διενεργήθηκαν έλεγχοι από κλιμάκιο υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής:

- Την 04-12-2019, στο ύψος της οδού Κίρκης 16 στη Ν. Φιλαδέλφεια, όπου ελήφθησαν δείγματα υδάτων σε δύο σημεία καθώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη νεκρών ψαριών στην κοίτη [(2) σχετικό]. Τα δείγματα εστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και στην ΕΥΔΑΠ [(3) σχετικό].
- Την 02-04-2021, στο ύψος της οδού Κίρκης 14 στη Ν. Φιλαδέλφεια, όπου ελήφθησαν δείγματα για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα, που έδειξαν επιβάρυνση από μικροβιακό φορτίο κοπρανώδους και εντερικής προέλευσης, κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, στην ΕΥΔΑΠ και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες [(4) σχετικό].
- Την 15-12-2021, επί της οδού Αγ. Φανουρίου στη Μεταμόρφωση, όπου ελήφθησαν δύο δείγματα υδάτων. Τα αποτελέσματα, που έδειξαν αυξημένο μικροβιακό φορτίο, κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Μεταμόρφωσης και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες [(5) σχετικό].
- Την 09-06-2022, στην οδό Αγ. Φανουρίου στη Μεταμόρφωση και στην οδό Περισού 55 στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ενημερώνοντας τη Δ/ση Τεχνικών Έργων και τη Δ/ση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για τα αποτελέσματα του ελέγχου [(6) σχετικό].
- Την 19-08-2022, επί της οδού Κοντονή στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, ενημερώνοντας τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου [(7) σχετικό].

Συγκεκριμένα, σε απάντηση του υπ'αρ. 629/01-11-2022 ερωτήματος στη Βουλή και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε ότι κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΑΔΑ' με UID: 637e1339eb32ff008dc5c3a1 στις 23/11/22 15:09



μετέβη για αυτοψία την 19-10-2022 στις 3.00-5.00 μμ, όσο και την επόμενη ημέρα το πρωί στις 9.30-10.30 πμ, στο ύψος της οδού Κίρκης στα ανάντη και στα κατόντη πεζογέφυρας που υπάρχει στον ποταμό στο εν λόγω σημείο, σε συνέχεια της (8) σχετικής καταγγελίας. Κατά τον χρόνο της αυτοψίας, υπήρχε μεγάλη και ικανή ροή των υδάτων, ενώ και τα ύδατα μακροσκοπικά ήταν καθαρά, χωρίς χρωματισμούς και αφρισμούς αλλά και χωρίς οσμές σε όλα τα σημεία ελέγχου, όπως φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες. Τα ύδατα όπως φαίνονταν σε διάφορα σημεία του ποταμού δεν παρουσίαζαν χρωματισμούς που θα μπορούσαν να σχετίζονται με απόρριψη αποβλήτων, ούτε ιδιαίτερες οσμές χαρακτηριστικές λυμάτων. Πέραν των ανωτέρω, η πεζογέφυρα αυτή καθεαυτή έχει υποστεί φθορές, οι οποίες μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Επιπλέον, στην Δυτική όχθη του ποταμού κάτω από την πεζογέφυρα παρατηρήθηκε ελαφριά διάβρωση και κατάπτωση των πρανών, που μπορεί να δημιουργήσει επικινδυνότητα κατάρρευσης της γέφυρας αλλά και φθοράς των παρακείμενων πρανών, ειδικότερα σε περίπτωση μπόρας και απότομης αύξησης της ροής των υδάτων και του όγκου του νερού του ποταμού, και ως εκ τούτου χρήζουν άμεσα μέτρα υποστήριξης των εν λόγω πρανών για την αποφυγή των ανωτέρω.

Ως εκ τούτου, ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιήθηκε άμεσα, την ίδια μέρα που έλαβε η Υπηρεσία μας την αίτηση, ώστε να διαπιστωθούν τα καταγγελλόμενα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου [(9) σχετικό] κοινοποιήθηκαν αρμοδίως.

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**





#### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Αρχείο Τμήματος (Φ. ΚΑΤ. Κηφισού, 228/15)  
Χρονολ. Αρχείο

