



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες : Γρ.Δ/ντου

ΠΡΟΣ:

ΥΠΕΝ

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
Αττικής
Μεσογείων 239, Ν. Ψυχικό

Ταχ. Δ/ση : Αγίας Λαύρας 66
Τ.Κ : 11141
ΤΗΛ: 210 – 2283667
FAX:210-2284861

ΘΕΜΑ: αντιπλημμυρική θωρακισή πυροπληκτων περιοχων Ντραφιου
Σχετ **3589/30/09/2022** εγγραφο ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
20770/27-09-2022 επιστολη Δημου Ραφήνας Πικερμιου

Σε απαντηση των ανωτερω σχετικων σας αναφερομε τα κατωθι:

Στις 27/7/2022 μαζί με την Α/Α Δασαρχη Πεντέλης , και δασικούς υπαλληλους του δασαρχειου της περιοχής διενεργήσαμε ενδελεχή αυτοψία στις δασικέςεκτάσεις που επληγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Πεντελη., περιοχες Ντραφι,Καραουλι Διωνη κ.α προκειμενου να εκτιμήσουμε την σκοπιμότητα και δυνατότητα πρόχειρων αντιδιαβρωτικων έργων

Τα συμπερασματα εχουν ως εξης:
Το μεγεθος της καμενης έκτασης συμφωνα με την προταση κυρηξης αναδασωτέας ανέρχεται σε 52.723,14 στρ.(Οι εκτασεις ως επι το πλειστον είναι πολλαπλώς καμενες(ετη 1995,1998 2005,2007,2009 και η βλαστηση ηταν προερχομενη κυριως από τεχνητεσαναδασωσεις

Συνεπως δεν υπαρχει ξυλώδης όγκος ώστε να γινουν κατασκευες,

.Επισης το αναγλυφο, της περιοχης δεν εχει τις κλισεις που επιτρεπουν τετοιες κατασκευές.

Θα πρεπει να τονισουμε ότι για την επιλογη αυτης της λυσης είναι απαιρητητο να συντρεχουν αυτές οι προυποθεσεις. Επισης οφειλουμε να αναφερομε ότι οι κατασκευές αυτές στοχευουν κυριως στην συγκράτηση των εδαφών και μείωση της ταχύτητας απορροής των όμβριων υδάτων και **δεν αποτρεπουν πλήρως τον πλημμυρικο κινδυνο**

Κατοπιν αυτου και με την συμφωνη γνώμη του δασαρχειου προτεινουμε τα εξης:
Αναδασωση που μπορεί να αρχισει άμεσα από την τρεχουσα φυτευτικη περιοδο

Η υλοποιηση μπορεί να επιτευχθει με την μέθοδο της αναδοχης που αποδειχθηκε ακρως επιτυχημενη το 2021 και ήδη εχει εκδηλωθει και ενδιαφέρον από φορεις και εθελοντες τους οποιους κατευθυνουμε καταλληλως.

Η

Αναπληρώτρια Δ/ντρια

Ιωάννα Βερδη

