



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ : Μελετών και Προγραμματισμού
Ταχ. Δ/νση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ντζοίδου
Τηλέφωνο : 210 6445289, 210 6424397
E-mail : daee@ggde.gr

✓	ΕΠΕΙΓΟΝ	✓	ΙΡΙΔΑ
---	---------	---	-------

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 270509 /Φ. ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ:

Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών &
Κτηριακών Υποδομών,
κ. Αντώνιο Κοτσώνη
E-mail: gdylky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθ. 623/7-9-2023 Ερώτηση δεκαέξι (16) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. πρωτ. 265566/8-9-2023 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (αρ. πρωτ. ΓΔΥΛΙΚΥ 267425/8-9-2023)

Σε απάντηση στη με αριθ. 623/7-9-2023 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από δεκαέξι (16) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα «Σχετικά με σοβαρές ζημιές στην υπόγεια κοίτη του Κηφισού που εγκυμονούν κινδύνους καθώς και με τη ρύπανση από λιμνάζοντα ύδατα», σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα ελέγχου στατικότητας υφιστάμενης κλειστής διατομής, καθαρισμού, συντήρησης, καθώς και προστασίας του Κηφισού από ρύπανση, που τίθενται στην Ερώτηση, **δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσής μας.**

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α' 133) και ισχύει, και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ', περιπτώσεις 3 και 15, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και **συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων**, καθώς οι αρμοδιότητες που αφορούν **τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων** και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.
2. Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (**όχι η συντήρηση των υφιστάμενων έργων για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους, όχι ο καθαρισμός υδατορεμάτων,**

όχι έργα ορεινής υδρονομίας), εφόσον αυτά χαρακτηρίζονται με Απόφαση Υπουργού ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α'), μετά από αίτημα των αρμόδιων φορέων.

3. Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιβεβαιώνονται στο με αριθ. πρωτ. Α1841/05-10-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκόμενων φορέων» (ΑΔΑ: 6Μ1Β46ΝΠΙΘ-567) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), σε συνδυασμό με τα κατωτέρω έγγραφά της :
 - το με αριθ. πρωτ. Α1883/10-10-2022 «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» και
 - το με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019 «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ).
 - το με αριθ. πρωτ. Α3501/23-08-2023 «Άμεση υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Αττικής».
4. Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο, η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων έχει οριστεί ως Προϊστάμενη Αρχή της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων Διευθέτησης Οριοθέτησης του ποταμού Κηφισού στο **τμήμα από Τρεις Γέφυρες - Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό**», προκειμένου να σχεδιαστούν έργα για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων **στο τμήμα αυτό**, λόγω της ανεπάρκειας της υφιστάμενης **ανοικτής κοίτης**.
5. Η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης υπεγράφη στις 4-2-2019, με τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης έως τις 4-10-2024.
6. Η μελέτη αφορά στη διευθέτηση του τμήματος του π. Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες (Χ.Θ. 10+330) μέχρι ανάντη των κατασκευασμένων έργων της Αττικής Οδού (Χ.Θ. 16+000 περίπου). Το υδραυλικό μοντέλο που συντάχθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να μην υπερβαίνεται η παροχетеυτική ικανότητα του κατασκευασμένου κλειστού τμήματος κατάντη του τμήματος Τρεις Γέφυρες – Κόκκινος Μύλος, απαιτείται σημαντική απομείωση των πλημμυρικών παροχών με έργα ανάσχεσης στην περιοχή ανάντη της Αττικής Οδού.
7. Τα έργα ανάσχεσης που προτείνονται στη μελέτη περιλαμβάνουν: α) τη δημιουργία σημαντικού συμπληρωματικού όγκου ανάσχεσης με την εκσκαφή και απομάκρυνση μεγάλου όγκου φυσικών και αποτεθειμένων υλικών από την εν λόγω λεκάνη, β) την κατασκευή κατακόρυφου τοιχίου στην είσοδο του υφιστάμενου δίδυμου οχετού για τον περιορισμό της παροχетеυτικής του ικανότητας, πράγμα αναγκαίο για τη βελτίωση της ανασχετικής λειτουργίας της λεκάνης και γ) τροποποίηση του σχεδιασμού του προβλεπόμενου στην ίδια θέση υπερχειλιστή ασφαλείας.
8. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί από τον ανάδοχο μελετητή στην Υπηρεσία μας, μεταξύ άλλων, η υδραυλική Προμελέτη, η Υδρολογική Μελέτη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η ΜΠΕ υποβλήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βρίσκεται **από 8-11-2021** σε διαδικασία διαβούλευσης και γνωμοδοτήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), προκειμένου να

εγκριθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή των προτεινόμενων από τη μελέτη έργων.

Επίσης, στο πλαίσιο της μελέτης εκπονήθηκε φυτοτεχνική μελέτη, όπου προτείνονται να γίνουν φυτεύσεις στην παραποτάμια περιοχή, κατά μήκος των τεχνικών έργων διευθέτησης, αλλά και εντός της λεκάνης ανάσχεσης κυρίως στην περιοχή των εκσκαφών.

9. Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η Υπηρεσία μας θα προβεί στη σύνταξη των μελετών του τελευταίου σταδίου, δηλ. των οριστικών μελετών, των Κτηματολογικών Πινάκων για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, των Τευχών Δημοπράτησης, καθώς και στις απαιτούμενες ενέργειες για εξεύρεση χρηματοδότησης για τη δημοπράτηση του έργου. Σημειώνεται ότι ήδη η Υπηρεσία μας έχει συμπεριλάβει το υπόψη έργο στις προτάσεις της για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

- 10. Είναι αυτονόητο ότι κατά το χρονικό διάστημα (α) εκπόνησης και έγκρισης της ανωτέρω μελέτης, (β) εξεύρεσης και εξασφάλισης πίστωσης χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου και (γ) ανάθεσης του έργου μέχρι την εγκατάσταση του αναδόχου εργολάβου που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Έργα Διευθέτησης Οριοθέτησης του ποταμού Κηφισού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες - Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό», η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί στο ακέραιο και ασκεί στο σύνολό τους τις αρμοδιότητες του άρθρου 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ', περιπτώσεις 3 και 15 και παρ. ΙΙ, Τομέας Β, περίπτωση 15(β) του ν.3852/2010.**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Βουλή
3. Διευθύντρια
4. Τμήμα α
5. Μ. Ντζοΐδου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β.