



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνος
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 13-9-2023

Αριθμ Πρωτ : **80630**

Σχετ. : 78516/2023

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
EMAIL: vouli1@prv.ypeka.gr

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) Το από 6-9-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας , σχετικά με την Κοινοβουλευτική Ερώτηση υπ' αριθμ. **547/5-9-2023** με θέμα: «Αποκρουστική δυσοσμία και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή που φιλοξενείται ο ΧΥΤΥ της Μεσσηνίας».

β) Το υπ' αριθμ. 311628/12-9-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου/Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα μετά των συνημμένων.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε το β) σχετικό.

Ο Γραμματέας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Δημήτριος Κατσαρός

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Τρίπολη 12-9-2023

Ταχ. Δ/ση : Ναυπλίου 57
Ταχ. Κώδικας : 22132 Τρίπολη
Τηλέφωνο : 2713-610102
E-mail : ektelestikos@ppe.gov.gr

ΠΡΟΣ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

**ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση του βουλευτή κ.Κουπέλογλου με θέμα
“Αποκρουστική δυσοσμία και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή που
φιλοξενείται ο ΧΥΤΥ της Μεσσηνίας”**

Απαντώντας στο με αριθ. 78516/07-09-2023 έγγραφό σας, σας αποστέλλουμε το με αριθμ.
311499/12-09-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ



Εξ. Επείγον / Συστημένο με Απόδειξη Παραλαβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

.....
Ταχ. Δ/ση : Κρήτης 13, «Πρώην Σχολή
Παπαφλέσσα»
Πληροφορίες : Μπεσσής Δ.
Τηλέφωνο : 2721- 0 – 29879
Email: perivallon@1733.syzefxis.gov.gr

Καλαμάτα: / 09 /2023

Αριθ. Πρωτ.:
Σχετ.:

Προς:
Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Πελοποννήσου
email: ektelestikos@ppel.gov.gr
Συν.: Προσωρινή-Οριστική Έκθεση Ελέγχου

Κοιν.:
Γρ. κ. Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Μεσσηνίας
Ενταύθα

Θέμα: «Αποκρουστική δυσοσμία και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή που φιλοξενείται ο ΧΥΤΥ της Μεσσηνίας» σύμφωνα με την με αριθμ. **547/5.9.2023** κοινοβουλευτική ερώτηση.

Σχετικά: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 78516/7-9-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Γρ. Συντονιστή.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετ. εγγράφου με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμ. **547/5.9.2023** κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα «Αποκρουστική δυσοσμία και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή που φιλοξενείται ο ΧΥΤΥ της Μεσσηνίας» σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας την 8-8-2023 διενήργησε επιτόπιο έλεγχο για οσμές στον χώρο εγκατάστασης-λειτουργίας της ΜΜΔ/ΜΕΑ-ΧΥΤΥ που βρίσκεται εκτός ορίων της Τ.Κ. Καλλιρόης, Δ.Ε. Μελιγαλά, Δ. Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας. Σε συνέχεια του ελέγχου συντάχθηκε η συνημμένη Προσωρινή-Οριστική Έκθεση Ελέγχου.

Όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω έκθεση ελέγχου κατόπιν συνεννόησης που είχε προηγηθεί με την εταιρεία Περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ, υπεύθυνη εταιρεία για την υλοποίηση του έργου, παρόν στο χώρο κατά τον έλεγχο ήταν και υπεύθυνος εταιρείας μετρήσεων που αφορούν το επίπεδο ανίχνευσης οσμών με κατάλληλο διακριβωμένο όργανο.

Οι μετρήσεις έγιναν σε διάφορες θέσεις που επιλέχθηκαν εντός των εγκαταστάσεων της μονάδας αλλά και σε θέση εντός της Τ.Κ. Καλλιρόης. Από τα αποτελέσματα που μας προσκομίστηκαν και αφορούσαν τις μετρήσεις που έγιναν εντός του εργοστασίου προκύπτει ότι όλες οι τιμές ήταν κάτω από το όριο που θέτει η εγκεκριμένη ΑΕΠΟ (Όριο: 500 ουΕ/μ3), ειδικά δε αυτή στο όριο του οικοπέδου της

μονάδας ήταν πάρα πολύ μικρή (20 ουΕ/μ3). Η μέτρηση που έγινε εντός της Τ.Κ. Καλλιρρόης είχε μηδενική τιμή κάτι που είχε διαπιστωθεί και μακροσκοπικά στον επιτόπιο έλεγχο.

Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Με Εντολή Περιφερειάρχη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ
Ο Αν/της Προϊστάμενος
Δ/σης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ
Χημικός Μηχανικός MSc με Α' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Κρήτης 13, πρώην «Σχολή
Παπαφλέσσα»
ΤΚ : 24131
Πληροφορίες : Μπεσσής Δημήτριος
Τηλέφωνο : 2721-0-29879
Email : perivallon@1733.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ Έκτακτος μερικός έλεγχος για οσμές σε εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΕ», εκτός οικισμού Τ.Κ. Καλλιρρόης, Δ.Ε. Μελιγαλά, Δ. Οιχαλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας	
ΠΡΟΟΙΜΙΟ	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:	1. Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α'). 2. Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α') άρθ.20.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ:	Η με αριθ. πρωτ. οικ.173714/2014 Α.Ε.Π.Ο και η ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66765/4261/19-7-2019 Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.
ΛΟΓΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ:	1) Το με αριθ.πρωτ. 1016/92/280-α'/1.8.2023 έγγραφο του Α.Τ. Οιχαλίας. 2) Η από 23/7/2023 καταγγελία της κας Προεστάκη Μαρίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:	08/08/2023
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ:	1) Μπεσσής Δημήτριος 2) Μουρδουκούτας Δημήτριος
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΕ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών στερεών Απορριμμάτων
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:	Χάρης Κωτσιομύτης, Υπεύθυνος Λειτουργίας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ:	Εκτός οικισμού Τ.Κ. Καλλιρρόης, Δ.Ε. Μελιγαλά, Δ.Οιχαλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας
<u>ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ:	A1
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:	Εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων
ΑΔΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ:	Η με αριθ. πρωτ. οικ.173714/2014 Α.Ε.Π.Ο και η ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66765/4261/19-7-2019 Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ:	Έχει ξεκινήσει η λειτουργία μεταβατικής διαχείρισης
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ:	-----

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στον χώρο εγκατάστασης-λειτουργίας της ΜΜΔ/ΜΕΑ-ΧΥΤΥ που βρίσκεται εκτός ορίων της Τ.Κ. Καλλιρόης, Δ.Ε. Μελιγαλά, Δ. Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας. Παρών στο χώρο ήταν ο κ. Κωτσιομύτης Χάρης, υπεύθυνος λειτουργίας της μονάδας. Κατόπιν συνεννόησης που είχε προηγηθεί με την εταιρεία Περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ, παρόν στο χώρο ήταν και υπεύθυνος εταιρείας μετρήσεων που αφορούν το επίπεδο ανίχνευσης οσμών με κατάλληλο διακριβωμένο όργανο.

Διενεργήθηκαν μετρήσεις στις κάτωθι θέσεις για τον προσδιορισμό του επιπέδου οσμών:

1) Στην είσοδο του χώρου κομποστοποίησης.

Έμπροσθεν του κτιρίου υπήρχε ελαφρά δυσοσμία, καθώς εκεί αποτίθεται το υπόλειμμα που οδηγείται προς αερόβια κομποστοποίηση. Εντός του ανοικτού κτιρίου υπήρχαν σειράδια κομποστοποίησης μήκους περίπου πενήντα μέτρων. Κάποια από αυτά ήταν σκεπασμένα με ειδικό ύφασμα για ελαχιστοποίηση των οσμών.

2) Στην είσοδο του κτιρίου Μηχανικής Διαλογής απορριμμάτων

Στην είσοδο του κτιρίου υπήρχε ελαφρά δυσοσμία, καθώς τα απορρίμματα, ξεφορτώνονται στο στεγανό δάπεδο εντός του κτιρίου και μεταφέρονται στην ταινία διαλογής. Το κτίριο είχε δύο πόρτες ανοικτές καθώς εισέρχονταν απορριμματοφόρα οχήματα για την απόθεση του περιεχομένου φορτίου τους. Το σύστημα απόσμησης βρισκόταν σε λειτουργία.

3) Στα όρια του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Στα όρια του χώρου αυτού υπήρχε ελαφρά δυσοσμία.

4) Χώρος βιολογικού καθαρισμού.

Στην θέση αυτή δεν κατέστη δυνατή η μέτρηση λόγω της τοποθέτησης περιμετρικά στις δεξαμενές αρωματικών τζελ εξουδετέρωσης οσμών τα οποία επηρέαζαν την αξιοπιστία των μετρήσεων. Από μακροσκοπικό έλεγχο έμπροσθεν των ανοικτών δεξαμενής αερισμού διαπιστώθηκε ελαφρά δυσοσμία.

5) Κατάντη όριο οικοπέδου μονάδας

Διαπιστώθηκε ασήμαντη δυσοσμία

Από την εταιρεία μας επιδείχθηκε φύλλο μετρήσεων οσμών για το μήνα Ιούλιο, όπου όλες οι μετρήσεις ήταν κάτω των θεσμοθετημένων ορίων που έχουν τεθεί από την ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Κατόπιν μεταβήκαμε στον οικισμό της Τ.Κ. Καλλιρόης έμπροσθεν του Ι.Ν Αγ. Ιωάννη και διενεργήθηκε μέτρηση σε θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87: Χ=316430, Ψ=4125271. Στο σημείο αυτό δεν υπήρχε κανενός είδους δυσοσμία.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ


Από την εταιρεία προσκομίστηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 14-8-2023 τα αποτελέσματα των ανωτέρω μετρήσεων οσμών που έγιναν εντός και εκτός του εργοστασίου στα σημεία που φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. Όλες οι τιμές ήταν πολύ κάτω από το όριο που θέτει η εγκεκριμένη ΑΕΠΟ (Όριο: 500 ουΕ/μ3).

Επίσης προσκομίστηκαν και αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2023 τα οποία και αυτά ήταν πολύ κάτω από το όριο που θέτει η εγκεκριμένη ΑΕΠΟ.

Παράμετρος	Ημ/νία Μέτρησης	Όργανο Μέτρησης	Αποτέλεσμα (ουΕ/μ3)					
			Εντός Μονάδας Κομποστοποίησης	Εντός Κτιρίου Μηχανικής Διαλογής πριν το φίλτρο ενεργού άνθρακα	Εντός ΧΥΤΥ	Δεξαμενή Συλλογής ΜΕΥΑ (Βιολογικός Καθαρισμός)	Κατάντη Όριο Οικοπέδου Μονάδας	Όριο
Οσμές	08/08/2023	SCENTROI DSM100	58,8	266,7*	133,3	-	20,0	500 ουΕ/μ3


Έλεγχος Οσμών Μονάδας

* Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης απορριμματοφόρου Δήμου στο bunker της Μηχανικής Διαλογής.



Έλεγχος Οσμών σε Γειτονικούς οικισμούς
(Καλλιρρόη)

Παράμετρος	Ημ/νία Μέτρησης	Όργανο Μέτρησης	Αποτέλεσμα (ουΕ/μ3)				
Οσμές	08/08/2023	SCENTROID SM100	Πηγή Καλλιρρόης				Όρι ο
			0,0				-



Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Κατόπιν αυτού η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου καθίσταται Οριστική.

Οι Διενεργήσαντες τον Έλεγχο

Υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μεσσηνίας

Μπεσσης Δημήτρης

Μουρδουκούτας Δημήτριος

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: Ευάγγελος Νικήτας [ektelestikos@ppel.gov.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 1:50 μμ
Προς: Θεοφάνης Μαγιώνος
Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 547.
Συνημμένα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 547 (ΑΑ).pdf; ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΧΥΤΥ ΚΑΛΛΙΠΡΟΗΣ (ΑΑ).pdf; ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ.pdf; Προσωρινή_Οριστική Έκθεση Ελέγχου Καλλορόδη_882023 (ΑΑ).pdf

--

Με εκτίμηση,
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Νικήτας Ευάγγελος
Τηλ:2713610102
e-mail: ektelestikos@ppel.gov.gr