



Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: 522

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Άλκηστη-
Βασιλική
Τηλέφωνο: 213 1510 926
Email: koinel@civilprotection.gr

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου/
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου».

:

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθ. 1029/ 24.01.2024 Αναφορά.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Καρασμάνης, με θέμα «Επιστολή πολίτη με την οποία ζητά να δοθεί λύση για την εξάλειψη υποθήκης ακινήτου της», σε σχέση με τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτήν και στο βαθμό που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) θα προβεί σε περαιτέρω έλεγχο της εν λόγω υπόθεσης, καθώς από τα σχετικά στοιχεία που απεστάλησαν από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε., τέως Υ.Α.Σ.Β.Ε.), τα οποία αφορούν σε εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Πέλλας (Τ.Α.Σ. Ν. Πέλλας), διαπιστώθηκε -μεταξύ άλλων- ότι δύο (2) εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου, το οποίο δεν προβλέπεται από τη διοικητική διαδικασία, και δεν υπάρχει στον σχετικό φάκελο Βεβαίωση Κατεδάφισης.

-Ο-

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ