



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 17 / 01 / 2024

Αρ. Πρωτ.: 134

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58

Ταχ. Κώδικας: 10441 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Γ. Μπογιατζής

Τηλέφωνο: 210 5275140

Email: bogiatzis@mou.gr

**Θέμα: «Απάντηση στην υπ. αριθμ. 2559-11.01.2024 Ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας κ. Παναγιωτόπουλου»**

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σχετικά με την κατασκευή του νέου αρδευτικού δικτύου στην ανατολική πλευρά του ποταμού Νέστου της Π.Ε. Ξάνθης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών:

Το έργο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ» είναι ένα από τα αρδευτικά έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», όπως είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8 Νοεμβρίου 2021, και θα πραγματοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου & Ιδιωτικού (Σ.Δ.Ι.Τ.) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, με την υπ' αριθμ. 78/22-06-2022 (ΑΔΑ:ΡΒΓΟ46ΜΤΛΡ-ΜΛΘ) Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) εγκρίθηκε η υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Το έργο αφορά αφενός στην απόληψη νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και τη διάθεση του στην πεδιάδα της Ξάνθης ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απολήψεις υπογείου νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής. Αφετέρου, το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής της περιοχής Α2, η οποία καλύπτει τα αγροκτήματα Μυρωδάτου,



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Λεωφόρος Αθηνών 58, 10441 Αθήνα
Τηλ.: 2105275126 – e-mail: ggergy@mou.gr

Αβδήρων, Βελόνης, Μάνδρας και Πεζούλας. Το εν λόγω έργο, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της γεωργικής ανάπτυξης των καλυμμένων περιοχών που χρησιμοποιούν επιφανειακά ύδατα για να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων και παρουσιάζονται τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης.

Το έργο καλύπτει περίοδο έως 25 ετών, εκ των οποίων τα 2,5 έτη εκτιμάται ότι θα αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 22,5 έτη την περίοδο λειτουργίας.

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3389/2005 και το άρθρο 86 παρ. 2 του ν.4412/2016 (άρθρο 67, της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Στην παρούσα φάση έχει εκκινήσει ο διάλογος με τα Υποψήφια Σχήματα και αναμένεται έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους η δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Η Προκαταρκτική μελέτη του έργου αφορά το σύνολο των προς άρδευση πεδινών εκτάσεων του νομού Ξάνθης, ήτοι 305.000 στρέμματα περίπου, οι οποίες διαιρούνται σε πέντε αρδευτικές ζώνες (Α0, Α1, Α2, Α3 και Α4). Το υπό δημοπράτηση έργο ΣΔΙΤ, όπως προαναφέρθηκε, αφορά αποκλειστικά και μόνον την άρδευση της περιοχής Α2 η οποία είναι μία εκ των ως άνω πέντε περιοχών και περιλαμβάνει αρδευόμενες εκτάσεις **περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων** (που αποτελούν το ~22% της συνολικής έκτασης της πεδιάδας) Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρεται και στις μελέτες του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση των επιφανειακών υδάτων του Νέστου και για άλλη έκταση της Π.Ε. Ξάνθης πέραν των 56 χιλιάδων στρεμμάτων, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιωτικές εργασίες στα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα της Π.Ε. Καβάλας που εξυπηρετούνται από τον Νέστο.

Σημειώνεται ότι η υδροληψία της περιοχής Α2 δεν θα γίνεται απ' ευθείας από τον Νέστο, αλλά από την διώρυγα του υφιστάμενου αρδευτικού έργου της ανατολικής όχθης του ποταμού. Η εν λόγω διώρυγα εξυπηρετεί σήμερα μια έκταση 31.000 στρεμμάτων περίπου (περιοχή Θαλασσιάς -Κρεμαστής), και από πλευράς παροχетеυτικότητας επαρκεί για τις ανάγκες του υπό δημοπράτηση έργου. Η επάρκεια των υφιστάμενων έργων οφείλεται στο γεγονός ότι εκ κατασκευής (κατά τη δεκαετία του '60) τα βασικά έργα (η υδροληψία από τον

Νέστο και οι κύριες διώρυγες μεταφοράς) είχαν διαστασιολογηθεί με την προοπτική να καλύψουν τις μελλοντικές απαιτήσεις άρδευσης της πεδιάδας της Π.Ε. Ξάνθης.

Σύμφωνα με την Γεωργοτεχνοοικονομική μελέτη του έργου, οι ετήσιες αρδευτικές απαιτήσεις, με τα προτεινόμενα συστήματα άρδευσης (μικροεκτοξευτήρες, σταγόνες *sprayers*, καταιονισμό) και μεταφορά νερού με κλειστούς αγωγούς, υπολογίστηκαν σε 389,50 m³/στρ. Ως αρδευτική περίοδος ελήφθη το διάστημα 1 Μαΐου – 30 Οκτωβρίου, με κλιμάκωση, ανάλογα με τον βλασθητικό κύκλο. Επομένως, οι ετήσιες αρδευτικές ανάγκες όσον αφορά την πεδιάδα Α2 εκτιμώνται συνολικά σε 21.840.000 m³/ετησίως τα οποία είναι εφικτό να διατεθούν σήμερα.

Στα δύο σημεία υδροληψίας του φράγματος Τοξοτών, ένα προς ΠΕ Ξάνθης και ένα προς ΠΕ Καβάλας, τα θυροφράγματα κινούνται με ηλεκτροκινητήρες με πίνακα χειροκίνητου ελέγχου, με αποτέλεσμα την μη ορθή διαχείριση ύδατος. Με το υπό δημοπράτηση έργο η χειροκίνητη λειτουργία των θυροφραγμάτων θα εγκαταλειφθεί, και θα εγκατασταθεί σύγχρονος κατάλληλος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός με αυτοματισμούς και τηλεχειρισμό ώστε να βελτιωθεί η υφιστάμενη διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού του Νέστου. Στο έργο επίσης προβλέπεται να εφαρμοστούν έξυπνα αρδευτικά συστήματα (συστήματα τηλεμετρίας – τηλε-ελέγχου, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης άρδευσης με ασύρματη επικοινωνία, συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, κ.λ.π.) ώστε να εφαρμόζονται οι βέλτιστες σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης αρδευτικού νερού.

Συνοψίζοντας, προς απάντηση των ερωτημάτων σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Για το έργο υπό δημοπράτηση έργο έχει πραγματοποιηθεί η Δημόσια Διαβούλευση από το 2009 και για αυτό άλλωστε η απόφαση του ΣΤΕ σε σχετική προσφυγή ήταν ότι το έργο είναι πρωτίστως περιβαλλοντικό .
2. Η προκαταρκτική υδραυλική μελέτη που εκπονήθηκε από το ΥΠΑΑΤ του 2005 εξέταζε την πλήρη ανάπτυξη των αρδευτικών δικτύων της πεδιάδας της Ξάνθης σε πέντε ζώνες:
 - Περιοχή Α0, επιφάνειας 48.600στρ.
 - Περιοχή Α1, επιφάνειας 62.800στρ.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο Ευρωπαϊκός αγρότης για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Περιοχή Α2, επιφάνειας 57.300στρ.
- Περιοχή Α3, επιφάνειας 74.500στρ.
- Περιοχή Α4, επιφάνειας 61.450στρ.

Τα έργα που αφορούν την άρδευση όλης της πεδιάδας της Ξάνθης συνολικής έκτασης 300.000 χιλιάδων στρεμμάτων θα αναπτυχθούν σταδιακά σε βάθος χρόνου.

Το 2008 εκπονήθηκε από το ΥΠΑΑΤ η οριστική υδραυλική μελέτη της α Φάσης ανάπτυξης αρδευτικού δικτύου που αφορά αποκλειστικά και μόνον την περιοχή Α2 του υπό δημοπράτηση έργου. Η ανάπτυξη μελλοντικά του αρδευτικού δικτύου της περιοχής Α4 προβλέπει ότι πρέπει να υλοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Π.Ε. Καβάλας όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα του Νέστου του Συμπλέγματος Βιστωνίδας και Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής του, που εκπονήθηκε από το ΥΠΑΑΤ 2008 βάσει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση η περιβαλλοντική αναβάθμιση της Π.Ε. Ξάνθης δεν θα γίνει σε βάρος της Π.Ε. Καβάλας.

3. Οι υφιστάμενες μελέτες προβλέπουν ότι, η υδροληψία του υπό δημοπράτηση έργου για την άρδευση της πεδιάδας Α2 της Ξάνθης θα γίνεται από την υφιστάμενη ανατολική προσαγωγό διώρυγα του ποταμού Νέστου περίπου 800 m κατάντη από την ανατολική υδροληψία του φράγματος Τοξοτών.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αναστασία Κεραμουδά

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ο Γενικός Γραμματέας Ενώσιων Πόρων & Υποδομών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης