



ΕΠΕΙΓΟΝ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Λάρισα, 28 - 6 - 2024

Αριθμ. Πρωτ.: 38457

Πληροφορίες : Μαίρη Νταραρά
Τηλέφωνο : 2413 503573
E-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΠΡΟΣ:

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 5138/13.6.2024 ΕΡΩΤΗΣΗ του βουλευτή του κόμματος
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ, Αθανάσιου Χαλκιά
ΣΧΕΤ: το με α.π.48547/19.6.2024 έγγραφο του ΥΠΕΣ**

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική 5138/13.6.2024 ΕΡΩΤΗΣΗ του βουλευτή του κόμματος ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ, Αθανάσιου Χαλκιά, σχετικά με το θέμα «Απουσία κλιματιστικών μονάδων από τις σχολικές αίθουσες»,

σας γνωρίζουμε τα εξής:

- βάσει του 37578/25.6.2024 απαντητικού εγγράφου του **Τμ. Διοικ.-Οικον. Ν. Ευρυτανίας της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.,** (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«Σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Σε σύνολο δεκαεπτά (17) σχολικών μονάδων, (8 Νηπιαγωγεία και 9 Δημοτικά) του Δήμου Αγράφων και ένας (1) παιδικός σταθμός, τα τέσσερα (4) διαθέτουν κλιματιστικά σώματα και κάθε χρόνο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τις σχολικές επιτροπές του Δήμου προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη συντήρηση αυτών από εξειδικευμένους ιδιώτες.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Αγράφων είναι ένας από τους πιο ορεινούς Δήμους της Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ιδιαίτερος κλιματισμός στα σχολεία, τα οποία έχουν λιγοστούς μαθητές, δεν δημιουργείται συνωστισμός και αποπνικτική ατμόσφαιρα, την θερινή περίοδο δε όπου η θερμοκρασία είναι υψηλότερη οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές.

Συμπερασματικά, λόγω της ορεινότητας της περιοχής και σε συνδυασμό με το λιγοστό μαθητικό δυναμικό που υπάρχει στις σχολικές αίθουσες η ανάγκη για κλιματισμό δεν είναι μεγάλη, εν αντιθέσει με την ανάγκη για θέρμανση κατά την χειμερινή περίοδο.

Β) ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Οι σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καρπενησίου βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων και λόγω της γεωγραφικής αυτής θέσης, οι θερμοκρασίες παραμένουν δροσερές ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθιστώντας περιττή την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων.

Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα για να διασφαλιστεί η άνεση των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς οι σχολικές εγκαταστάσεις έχουν εξοπλιστεί με κατάλληλα συστήματα σκίασης και θερμομόνωσης για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών θερμοκρασίας.

Με βάση τα παραπάνω, οι παρούσες συνθήκες στις σχολικές εγκαταστάσεις είναι επαρκείς για την άνετη και ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Παρόλα αυτά, παραμένουμε ανοιχτοί σε προτάσεις και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις ανάγκες των σχολείων μας για να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ο Δήμος Καρπενησίου, δια των αρμοδίων υπηρεσιών, καταγράφει συνεχώς τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.»

- βάσει του **37756/26.6.2024** απαντητικού εγγράφου του **Τμ. Διοικ.-Οικον. Ν. Τρικάλων της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.,** (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«Σας παραθέτουμε κάτωθι τις απαντήσεις που έχουμε λάβει από τους ΟΤΑ α' βαθμού της χωρικής μας αρμοδιότητας:

1. Δήμος Μετεώρων

Σας ενημερώνουμε ότι οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων που έχουν κλιματιστικές μονάδες στις σχολικές αίθουσες ανέρχονται στο 50% των σχολείων και είναι μερικώς εξοπλισμένα. Οι Παιδικού Σταθμοί του Δήμου Μετεώρων, σε ποσοστό 50% είναι μερικώς εξοπλισμένοι.

2. Δήμος Πύλης

Σας κάνουμε γνωστό τα εξής:

α) στους τέσσερις (4) παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πύλης υπάρχουν εγκατεστημένες κλιματιστικές μονάδες.

β) στις αίθουσες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπάρχουν εγκατεστημένες κλιματιστικές μονάδες.

3. Δήμος Τρικκαίων

Σας ενημερώνουμε αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, στον Δήμο Τρικκαίων οι σχολικές μονάδες είναι πλήρως εξοπλισμένες με κλιματιστικά σε ποσοστό 5% και μερικώς εξοπλισμένες με 10%. Κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην Περιφέρειά μας έγινε προμήθεια ανεμιστήρων μέσω των σχολικών επιτροπών των Ν.Π.Δ.Δ.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι οι Δομές του Δήμου Τρικκαίων, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, είναι πλήρως εξοπλισμένες με κλιματιστικές μονάδες.

4. Δήμος Φαρκαδόνας

Σας ενημερώνουμε ότι στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαρκαδόνας δεν υπάρχουν κλιματιστικές μονάδες.»

- βάσει του **37910/26.6.2024** απαντητικού εγγράφου του **Τμ. Διοικ.-Οικον. Ν. Βοιωτίας της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.,** (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«Σε σύνολο έξι (6) Δήμων του Ν. Βοιωτίας, σας στέλνουμε τις απαντήσεις τριών (3) Δήμων:

- **Ο Δήμος Θηβαίων** με το αριθ. πρωτ. 11953/25.06. 2024 έγγραφό του, μας γνωρίζει ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου (χώροι διδασκαλίας και διοίκησης) κλιματίζονται πλήρως. Στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια δεν υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες διδασκαλίας.
- **Ο Δήμος Ορχομενού** με το αριθ. πρωτ. 4965/20.06.2024 έγγραφό του, μας γνωρίζει ότι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν υπάρχουν στις σχολικές αίθουσες κλιματιστικές μονάδες. Ενώ στους δύο παιδικούς σταθμούς του δήμου Ορχομενού, στον Ορχομενό και στο Ακραιφνιο, υπάρχουν κλιματιστικές μονάδες.
- **Ο Δήμος Τανάγρας** με το αριθ.πρωτ. 11587/26.06.2024 έγγραφό του, μας γνωρίζει τον αριθμό των αιθουσών που έχουν κλιματιστικά ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου:
Δ.Ε. Σχηματαρίου σε σύνολο 90 αιθουσών είναι κλιματιζόμενες οι 36.
Δ.Ε. Οινόφυτων σε σύνολο 55 αιθουσών είναι κλιματιζόμενες οι 25.
Δ.Ε. Τανάγρας σε σύνολο 31 αιθουσών είναι κλιματιζόμενες οι 9.
Δ.Ε. Δερβενοχωρίων σε σύνολο 24 αιθουσών είναι κλιματιζόμενες οι 8.
Δ.Ε. Δηλεσίου σε σύνολο 13 αιθουσών είναι κλιματιζόμενες οι 13.»

- βάσει του **37957/26.6.2024** απαντητικού εγγράφου του **Τμ. Διοικ.-Οικον. Ν. Φωκίδας της Α.Α.Θ.-Στ.Ε.,** (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«Σας ενημερώνουμε ότι οι αίθουσες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Παιδικοί Σταθμοί **του Δήμου Δελφών** διαθέτουν:

- 1.Τα Νηπιαγωγεία, σε σύνολο 27 αιθουσών, 3 κλιματιστικές μονάδες,
- 2.Τα Δημοτικά Σχολεία, σε σύνολο 105 αιθουσών, 31 κλιματιστικές μονάδες,
3. Τα Γυμνάσια και Λύκεια, σε σύνολο 109 αιθουσών, 24 κλιματιστικές μονάδες και
4. Οι Παιδικοί Σταθμοί, σε σύνολο 15 αιθουσών, 14 κλιματιστικές μονάδες.

Στον Δήμο Λαορινών λειτουργούν οι παρακάτω σχολικές μονάδες που αφορούν στο ερώτημα:

- 1.Παιδικός Σταθμός ,Νηπιαγωγείο , Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο στην Δ.Ε. Λιδωρικίου , στο Λιδωρίκι.
- 2.Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο ΔΕ Τολοφώνας, στην Ερατεινή.
- 3.Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο Δ.Ε. Ευπαλίου στο Ευπάλιο.
4. Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Γλυφάδας.
- 5.Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Μαραθιά.
- 6..Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Μαλαμάτων.

➤ Σε όλα τα ανωτέρω σχολικά κτίρια δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα κλιματισμού – ψύξης.

Υπάρχουν μεμονωμένες κλιματιστικές μονάδες μικρής ισχύος ψύξης, όχι ινβέρτερ, μια έως δύο σε κάθε μονάδα κυρίως στα γραφεία συγκέντρωσης των εκπαιδευτικών και σε αίθουσες πληροφορικής.»

- βάσει του **38048/27.6.2024** απαντητικού εγγράφου του **Τμ. Διοικ.-Οικον. Ν. Φθιώτιδας της Α.Α.Θ.-Στ.Ε.,** (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«Κατόπιν των σχετικών απαντήσεων των Δήμων χωρικής μας αρμοδιότητας, που περιήλθαν έως σήμερα στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1) ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ (σχετ. το αριθμ. 11700/21-06-2024 έγγραφό του):

Ο Δήμος Λοκρών διαθέτει πέντε παιδικούς σταθμούς που είναι πλήρως εξοπλισμένοι με κλιματιστικές μονάδες. Αναφορικά με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στον Δήμο με το Νόμο του Καλλικράτη το 2011, κανένα από τα σχολεία αυτά δεν διέθετε κλιματιστικά. Από τότε μέχρι σήμερα, ο Δήμος Λοκρών δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση για την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στα σχολεία.

Εφόσον λάβει σχετική οδηγία από το αρμόδιο Υπουργείο και την ανάλογη χρηματοδότηση θα προβεί στην τοποθέτηση.

2) ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (σχετ. το αριθμ. 6770/25-06-2024 έγγραφό του):

Καμία αίθουσα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Στυλίδας δεν είναι εξοπλισμένη με κλιματιστική μονάδα.

3) ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (σχετ. το αριθμ. 6237/26-06-2024 έγγραφό του):

Από τις εννέα (9) σχολικές μονάδες του Δήμου, τρεις ανά Δημοτική Ενότητα (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά – Γυμνάσια και Λύκεια) οι αίθουσες που κλιματίζονται είναι :

Δημοτικό Ελάτειας: 1 Αίθουσα (ολοήμερο)

Γυμνάσιο Αμφίκλειας: 2 Αίθουσες

Λύκειο Αμφίκλειας: 1 Αίθουσα (βιβλιοθήκης)

Δημοτικό Αμφίκλειας: 1 Αίθουσα

Κατά τα λοιπά δεν υπάρχουν άλλες κλιματιζόμενες αίθουσες.

Οι τρεις (3) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί κλιματίζονται.

4) ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (σχετ. το αριθμ. 26698/5925/26-06-2024 έγγραφό του):

α/α	ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΥΠΑΡΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1.	Γυμνάσιο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
2.	Γυμνάσιο Μακρακώμης	ΟΧΙ
3.	Λύκειο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
4.	Λύκειο Μακρακώμης	ΟΧΙ
5.	ΕΠΑΛ Μακρακώμης	ΟΧΙ
6.	1 ^ο Δημοτικό Σχολείο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
7.	2 ^ο Δημοτικό Σχολείο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
8.	Δημοτικό Σχολείο Μακρακώμης	ΟΧΙ
9.	Δημοτικό Σχολείο Καστρίου	ΟΧΙ
10.	Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου	ΟΧΙ
11.	Δημοτικό Σχολείο Τυμφρηστού	ΟΧΙ
12.	1 ^ο Νηπιαγωγείο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
13.	2 ^ο Νηπιαγωγείο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
14.	Νηπιαγωγείο Μακρακώμης	ΟΧΙ

15.	Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου	OXI
16.	Νηπιαγωγείο Γραμμένης	OXI
17.	Παιδικός Σταθμός Σπερχειάδας	NAI
18.	Παιδικός Σταθμός Μακρακώμης	NAI

5) **ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (σχετ. το αριθμ. 5371/26-06-2024 έγγραφό του):**

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β-ΘΜΙΑΣ

A/A	ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ
1	ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΛΟΥ	8	10
2	ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	26	14
3	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	6	8
4	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ	6	8
5	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	5	5

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α-ΘΜΙΑΣ

A/A	ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ
1.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	4	16
2.	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	1	3
3.	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	3	1
4.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ	0	8
5.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ	1	2
6.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΩΛΟΥ	2	14
7.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΩΛΟΥ	2	2
8.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ	1	1
9.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	3	14
10.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	4	3
11.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ	0	3
12.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ	0	1

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσοστό των κλιματιστικών μονάδων που υπάρχουν στις αίθουσες των σχολικών μονάδων του Δήμου Καμένων Βούρλων είναι 25% επί του συνόλου.

Οι τρεις Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου είναι πλήρως εξοπλισμένοι με κλιματιστικές μονάδες τεχνολογίας inverter.

Ο Δήμος είναι σε αναζήτηση αναπτυξιακού προγράμματος (δημόσιο ή και συγχρηματοδοτούμενο ή ΣΔΙΤ) ένταξης όλων των σχολικών μονάδων, των σχολικών βαθμίδων, ώστε να υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση και να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διδασκαλίας.

6) **ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (σχετ. το αριθμ. 12963/26-06-2024 έγγραφό του):**

Οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δομοκού που διαθέτουν κλιματιστικά τα οποία δεν είναι τύπου inverter, είναι οι εξής :

1. Παιδικός Σταθμός Δομοκού διαθέτει 3 κλιματιστικά για τις αίθουσες διδασκαλίας του

2. Παιδικός Σταθμός Νέου Μοναστηρίου διαθέτει 3 κλιματιστικά για τις αίθουσες διδασκαλίας του
 3. Νηπιαγωγείο Ομβριακής διαθέτει 1 κλιματιστικό για την αίθουσα διδασκαλίας του
 4. Νηπιαγωγείο Νέου Μοναστηρίου διαθέτει 1 κλιματιστικό για την αίθουσα διδασκαλίας του
- Οι υπόλοιπες Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δομοκού δεν διαθέτουν κλιματιστικά στις αίθουσες διδασκαλίας τους.

7) ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (σχετ. το αριθμ. 23685/26-06-2024 έγγραφό του):

Στον Δήμο λειτουργούν 6 Παιδικοί Σταθμοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, στους οποίους κλιματίζονται οι αίθουσες των βρεφών και νηπίων. Δεν κλιματίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι (όπως τραπεζαρία, διάδρομοι) καθώς και οι κουζίνες.

Σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμιέων, είναι μερικώς εξοπλισμένες σε ποσοστό περίπου 15% επί του συνόλου (100 σχολικές μονάδες). Κυρίως κλιματίζονται τα γραφεία των διδασκόντων και κάποιες αίθουσες εργαστηρίων.»

- βάσει του **38306/28.6.2024** απαντητικού εγγράφου του **Τμ. Διοικ.-Οικον. Ν. Καρδίτσας της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.,** (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«σας διαβιβάζουμε τα β) σχετικά απαντητικά έγγραφα που περιήλθαν στην υπηρεσία μας των Δήμων του Δήμου Καρδίτσας.

1) **Ο Δήμος Αργιθέας** απάντησε με το αριθμ. 3178/25-06-2024 έγγραφο ως εξής:

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφορικά με την ερώτηση βουλευτού του κόμματος του ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» με θέμα: «Απουσία κλιματιστικών μονάδων από τις σχολικές αίθουσες» σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο Δήμο Αργιθέας λειτουργεί ένα Δημοτικό Σχολείο στη Δημοτική Κοινότητα Ανθηρού και ένα νηπιαγωγείο στη Δημοτική Κοινότητα Αργυρίου τα οποία δε διαθέτουν κλιματιστικές μονάδες.

Ο Δήμος Αργιθέας πρόκειται να προβεί άμεσα στην προμήθεια κλιματιστικών μονάδων ταυτόχρονα με την διαδικασία ανάθεσης που είναι ήδη σε εξέλιξη για τη «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων» εντός του οικονομικού έτους 2024.»

2) **Ο Δήμος Μουζακίου** απάντησε με το αριθμ. 6905/26-06-2024 έγγραφο ως εξής:

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό σας έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι σε καμία σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας δεν υπάρχουν κλιματιστικές μονάδες στις αίθουσες διδασκαλίας εκτός από τα γραφεία των εκπαιδευτικών.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι δύο (2) Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας (Μουζακίου και Αγναντερού) είναι πλήρως εξοπλισμένοι σε όλες τις αίθουσες με κλιματιστικά.

3) **Ο Δήμος Σοφάδων** απάντησε με το αριθμ. 7537/25-06-2024 έγγραφο ως εξής:

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου σας με αριθμ. Πρωτ. 37216/20-06-2024 με θέμα «Απουσία κλιματιστικών μονάδων από τις σχολικές αίθουσες» σας αποστέλλουμε τις απαντήσεις όσο αφορά τον Δήμο Σοφάδων .

Επαρκώς εξοπλισμένα με κλιματιστικές μονάδες

- Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 100%.
- Σχολικές Μονάδες 0%.

Μερικώς εξοπλισμένα με κλιματιστικές μονάδες

- Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 0%
- Σχολικές Μονάδες 25%

Απουσιάζουν κλιματιστικές μονάδες

- Σχολικές Μονάδες 100%

• Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 0%

4) **Ο Δήμος Καρδίτσας** απάντησε με το αριθμ. 20125/26-06-2024 έγγραφο ως εξής:

Σε απάντηση του με αριθμ. Πρωτοκ:37216/20.06.2024 εγγράφου σας σας ενημερώνουμε :

- 1) Σε απάντηση του υπ αριθμ. 1 ερωτήματος σας ένα 10% επί του συνόλου των σχολικών μονάδων είναι εξοπλισμένα με μονάδες τεχνολογίας inverter
- 2) Σε απάντηση του υπ αριθμ. 2 ερωτήματος σας ένα 15% επί του συνόλου των σχολικών μονάδων είναι εξοπλισμένα με κλιματιστικές μονάδες
- 3) Σε απάντηση του υπ αριθμ. 3 ερωτήματος σας ένα 85% επί του συνόλου των σχολικών μονάδων απουσιάζουν πλήρως οι κλιματιστικές μονάδες.
- 4) Σε απάντηση του υπ αριθμ. 4 ερωτήματος σας υπάρχει μερικώς ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα επενδύσεων χορηγήσεων λίγων σχολικών μονάδων ώστε να υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση και καλυτέρευση στις συνθήκες εργασίας με οικολογικό πρόσημο.

5) **Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα** απάντησε με το αριθμ. 4290/26-06-2024 έγγραφο ως εξής:

Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Κρυονερίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα δεν υπάρχουν κλιματιστικά διότι λόγω της τοποθεσίας του σχολείου (850 μέτρα υψόμετρο) δεν απαιτείται η προμήθεια και η χρήση τους.

Επισημαίνουμε ότι **ο Δήμος Παλαμά** μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος, δεν απέστειλε σχετική απάντηση. Σε περίπτωση απάντησής του θα σας αποσταλεί νέο έγγραφο.»

• βάσει του **54770/27.6.2024** απαντητικού εγγράφου του **Δήμου Βόλου**, (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«Στις αίθουσες διδασκαλίας στο σύνολο των εκπαιδευτικών δομών: βρεφικών-βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ που ανήκουν στη Δ/νση Εκπαίδευσης της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου, υπάρχουν και λειτουργούν κλιματιστικές μονάδες. Ένα μικρό ποσοστό αυτών, περίπου το 10% υπολειπургεί και χρειάζεται συντήρηση.»

• βάσει του **5289/27.6.2024** απαντητικού εγγράφου του **Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων**, (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«Σας γνωστοποιούμε ότι υπό την δικαιοδοσία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων υπάρχουν οι κάτωθι σχολικές μονάδες σε καθεμιά από τις οποίες περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση και όσον αφορά την ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων εντός των αιθουσών διδασκαλίας:

1. Βρεφικός Σταθμός Αλιάρτου στον οποίο υφίσταται κλιματιστική μονάδα τόσο εντός της αίθουσας δραστηριοτήτων/διδασκαλίας όσο και εντός της αίθουσας ανάπαυσης των βρεφών.
2. Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου στον οποίο υφίσταται κλιματιστική μονάδα εντός της αίθουσας δραστηριοτήτων/διδασκαλίας.
3. Παιδικός Σταθμός Μαυρομματίου στον οποίο υφίσταται κλιματιστική μονάδα εντός της αίθουσας δραστηριοτήτων/διδασκαλίας.
4. Τέσσερα συνολικά Δημοτικά Σχολεία (δύο στην Αλίαρτο, ένα στις Θεσπιές, ένα στο Μαυρομμάτι) στα οποία δεν υφίσταται κλιματιστική μονάδα σε καμία από τις υφιστάμενες αίθουσες διδασκαλίας.»

Επιπρόσθετα, σας αποστέλλουμε μεμονωμένες απαντήσεις σχολικών μονάδων του Δήμου
Λαρισαίων, οι οποίες περιήλθαν με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Οι συνερωτώμενοι, με το α.π. **37116/20.6.2024** έγγραφό μας, φορείς, ΟΤΑ α' βαθμού ΠΕ
ΛΑΡΙΣΑΣ & ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, δεν έχουν αποστείλει την απάντησή τους μέχρι στιγμής. Σε περίπτωση που αποσταλεί, θα σας διαβιβασθεί άμεσα.

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ**

Κωνσταντίνος Γ. Τζανακούλης