



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

Ταχ.Δ/ση : Λεωνίδου 6, ΛΑΜΙΑ
Τ.Κ. : 351 32
☎ 22313 50522
e-mail: paraskeuas.koroniotis@apdthest.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Κορωνιώτης

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Λαμία 27 - 06 - 2024

Αρ. Πρωτ: 38048

ΠΡΟΣ: Α.Δ.Θ.Σ.Ε.,
Δ/ση Διοίκησης.
(υπόψη κας Μ. Νταραρά)

ΘΕΜΑ : « Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.»
ΣΧΕΤ.: α) Το αριθμ. 37116/20-06-2024 έγγραφό σας.
β) Το αριθμ. 48547/19-06-2024 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
γ) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5138/13-06-2024 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.
δ) Το αριθμ. 37170/20-06-2024 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα «*Απουσία κλιματιστικών μονάδων από τις σχολικές αίθουσες*» και κατόπιν των σχετικών απαντήσεων των Δήμων χωρικής μας αρμοδιότητας, που περιήλθαν έως σήμερα στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1) ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ (σχετ. το αριθμ. 11700/21-06-2024 έγγραφό του):

Ο Δήμος Λοκρών διαθέτει πέντε παιδικούς σταθμούς που είναι πλήρως εξοπλισμένοι με κλιματιστικές μονάδες. Αναφορικά με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στον Δήμο με το Νόμο του Καλλικράτη το 2011, κανένα από τα σχολεία αυτά δεν διέθετε κλιματιστικά. Από τότε μέχρι σήμερα, ο Δήμος Λοκρών δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση για την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στα σχολεία. Εφόσον λάβει σχετική οδηγία από το αρμόδιο Υπουργείο και την ανάλογη χρηματοδότηση θα προβεί στην τοποθέτηση.

2) ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (σχετ. το αριθμ. 6770/25-06-2024 έγγραφό του):

Καμία αίθουσα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Στυλίδας δεν είναι εξοπλισμένη με κλιματιστική μονάδα.

3) ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (σχετ. το αριθμ. 6237/26-06-2024 έγγραφό του):

Από τις εννέα (9) σχολικές μονάδες του Δήμου, τρεις ανά Δημοτική Ενότητα (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά – Γυμνάσια και Λύκεια) οι αίθουσες που κλιματίζονται είναι :

Δημοτικό Ελάτειας: 1 Αίθουσα (ολοήμερο)

Γυμνάσιο Αμφίκλειας: 2 Αίθουσες

Λύκειο Αμφίκλειας: 1 Αίθουσα (βιβλιοθήκης)

Δημοτικό Αμφίκλειας: 1 Αίθουσα

Κατά τα λοιπά δεν υπάρχουν άλλες κλιματιζόμενες αίθουσες.

Οι τρεις (3) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί κλιματίζονται.

4) ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (σχετ. το αριθμ. 26698/5925/26-06-2024 έγγραφό του):

α/α	ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΥΠΑΡΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1.	Γυμνάσιο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
2.	Γυμνάσιο Μακρακώμης	ΟΧΙ
3.	Λύκειο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
4.	Λύκειο Μακρακώμης	ΟΧΙ
5.	ΕΠΑΛ Μακρακώμης	ΟΧΙ
6.	1 ^ο Δημοτικό Σχολείο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
7.	2 ^ο Δημοτικό Σχολείο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
8.	Δημοτικό Σχολείο Μακρακώμης	ΟΧΙ
9.	Δημοτικό Σχολείο Καστρίου	ΟΧΙ
10.	Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου	ΟΧΙ
11.	Δημοτικό Σχολείο Τυμφρηστού	ΟΧΙ
12.	1 ^ο Νηπιαγωγείο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
13.	2 ^ο Νηπιαγωγείο Σπερχειάδας	ΟΧΙ
14.	Νηπιαγωγείο Μακρακώμης	ΟΧΙ
15.	Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου	ΟΧΙ
16.	Νηπιαγωγείο Γραμμένης	ΟΧΙ
17.	Παιδικός Σταθμός Σπερχειάδας	ΝΑΙ
18.	Παιδικός Σταθμός Μακρακώμης	ΝΑΙ

5) ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (σχετ. το αριθμ. 5371/26-06-2024 έγγραφό του):

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β-ΘΜΙΑΣ

Α/Α	ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ
1	ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΛΟΥ	8	10
2	ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	26	14
3	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	6	8
4	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ	6	8
5	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	5	5

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α-ΘΜΙΑΣ

Α/Α	ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ
1.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	4	16
2.	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	1	3
3.	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	3	1
4.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ	0	8
5.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ	1	2
6.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΩΛΟΥ	2	14
7.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΩΛΟΥ	2	2
8.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ	1	1
9.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	3	14
10.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	4	3
11.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ	0	3
12.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ	0	1

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσοστό των κλιματιστικών μονάδων που υπάρχουν στις αίθουσες των σχολικών μονάδων του Δήμου Καμένων Βούρλων είναι 25% επί του συνόλου.

Οι τρεις Παιδικόι Σταθμοί του Δήμου είναι πλήρως εξοπλισμένοι με κλιματιστικές μονάδες τεχνολογίας inverter.

Ο Δήμος είναι σε αναζήτηση αναπτυξιακού προγράμματος (δημόσιο ή και συγχρηματοδοτούμενο ή ΣΔΙΤ) ένταξης όλων των σχολικών μονάδων, των σχολικών βαθμίδων, ώστε να υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση και να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διδασκαλίας.

6) ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (σχετ. το αριθμ. 12963/26-06-2024 έγγραφό του):

Οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δομοκού που διαθέτουν κλιματιστικά τα οποία δεν είναι τύπου inverter, είναι οι εξής :

1. Παιδικός Σταθμός Δομοκού διαθέτει 3 κλιματιστικά για τις αίθουσες διδασκαλίας του
2. Παιδικός Σταθμός Νέου Μοναστηρίου διαθέτει 3 κλιματιστικά για τις αίθουσες διδασκαλίας του
3. Νηπιαγωγείο Ομβριακής διαθέτει 1 κλιματιστικό για την αίθουσα διδασκαλίας του
4. Νηπιαγωγείο Νέου Μοναστηρίου διαθέτει 1 κλιματιστικό για την αίθουσα διδασκαλίας του

Οι υπόλοιπες Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δομοκού δεν διαθέτουν κλιματιστικά στις αίθουσες διδασκαλίας τους.

7) ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (σχετ. το αριθμ. 23685/26-06-2024 έγγραφό του):

Στο Δήμο λειτουργούν 6 Παιδικόι Σταθμοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στους οποίους κλιματίζονται οι αίθουσες των βρεφών και νηπίων. Δεν κλιματίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι (όπως τραπεζαρία , διάδρομοι) καθώς και οι κουζίνες.

Σε ότι αφορά τις σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμιέων είναι μερικώς εξοπλισμένες σε ποσοστό περίπου 15% επί του συνόλου (100 σχολικές μονάδες). Κυρίως κλιματίζονται τα γραφεία των διδασκόντων και κάποιες αίθουσες εργαστηρίων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Συν/να: οι σχετικές απαντήσεις των
ως άνω Δήμων.

**Με εντολή Γραμματέα Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
Η Αναπλ. Πρ/νη Τ.Δ.Ο. Ν. Φθιώτιδας**

Αγγελική Καραγιώργου