



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
667bdcab5a4584e521422aa0
ΑΠ:42443
Υπογραφή: 26/06/24 12:17
Διανομή: 26/06/24 12:17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, 26-6-2024

Δ/ση Παιδείας, Νεολαίας, Δια βίου Μάθησης και
Απασχόλησης
Τμήμα Παιδείας και Σχολικών Μονάδων

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληρ: Κληματσούδα Χρυσή
Τηλ. : 2313- 300.766
E-mail: paideia@thermi.gov.gr

ΘΕΜΑ:Επί ερώτησης Βουλευτή της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με την απουσία
κλιματισμού στις σχολικές εγκαταστάσεις των Δήμων. Χορήγηση στοιχείων
Σχετ: το αριθμ.71678/20-6-2024 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου ,σας ενημερώνουμε ότι οι σχολικές μονάδες
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης είναι **μερικώς** εξοπλισμένες με κλιματιστικές
μονάδες (επισυνάπτονται αναλυτικές καταστάσεις).

Σε ό,τι αφορά τους βρεφονηπιακούς -παιδικούς σταθμούς η αρμόδια Δ/ση Προσχολικής Αγωγής
του Δήμου μάς χορήγησε τα παρακάτω στοιχεία:

Οι δομές της Διεύθυνσης προσχολικής αγωγής είναι 6 και συγκεκριμένα:

Βρεφονηπιακός σταθμός Θέρμης, 4 τμήματα, 80 παιδιά και είναι πλήρως εξοπλισμένος με 8
κλιματιστικά.

Βρεφονηπιακός σταθμός Βασιλικών, 4 τμήματα, 82 παιδιά και είναι **πλήρως** εξοπλισμένος με 7
κλιματιστικά.

Βρεφονηπιακός σταθμός Πλαγιαρίου, 4 τμήματα, 62 παιδιά και είναι **πλήρως** εξοπλισμένος με 10
κλιματιστικά.

Βρεφονηπιακός σταθμός Ν.Ρυσίου, 6 τμήματα, 85 παιδιά και είναι **επαρκώς** εξοπλισμένος με 7
κλιματιστικά.

Βρεφονηπιακός σταθμός Θέρμης Μελισσόπουλα, 7 τμήματα, 113 παιδιά και είναι **επαρκώς**
εξοπλισμένος με 9 κλιματιστικά.

Παιδικός σταθμός Καρδίας, 1 τμήμα, 24 παιδιά και είναι **πλήρως** εξοπλισμένος με 3 κλιματιστικά

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 26-9-2023
1ο ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	3	191
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	1	364
ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	2	303
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ	4	121
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ	2	237
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ	3	262
1ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ	3	311
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ	6	382
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ	4	391
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΘΕΡΜΗΣ	2	29
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ	5	408
2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ	5	275
2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ	1	326
1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ	6	382
2ο ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	0	85
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ	2	324
ΣΥΝΟΛΑ	49	4391

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 19-9-2023	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ	33	4
1ο ΔΗΜ ΘΕΡΜΗΣ	284	0
1ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΑΣ	61	2
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ	167	2
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ	175	4
1ο ΝΗΠ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ	54	2
1ο ΝΗΠ.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	34	1
1ο ΝΗΠ.ΤΡΙΑΔΙΟΥ	13	1
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ	47	3
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ	45	2
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΡΥΣΙΟΥ	38	3
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ	21	0
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ	196	1
1ο ΝΗΠ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ	38	1
2ο ΔΗΜ ΘΕΡΜΗΣ	265	3
2ο ΔΗΜ ΚΑΡΔΙΑΣ	79	0
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ	107	1
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ	124	1
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ	157	7
2ο ΝΗΠ.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	34	0
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ	31	2
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΣΙΟΥ	16	2
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ	12	2
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ	142	6
3ο ΝΗΠ.ΘΕΡΜΗΣ	34	1
3ο ΝΗΠ.ΤΡΙΑΔΙΟΥ	28	3
3ο ΝΗΠ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ	35	1
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ	29	3
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ	20	5
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ	37	6
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ	37	3
5ο ΔΗΜ ΣΧ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ	191	0
5ο ΝΗΠ ΘΕΡΜΗΣ	57	3
6ο ΝΗΠ.ΘΕΡΜΗΣ	43	3
7ο ΝΗΠ.ΘΕΡΜΗΣ	20	2
ΔΗΜ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ	100	0
ΔΗΜ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	178	1
ΔΗΜ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ	17	3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ	108	1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	239	0
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΥΣΙΟΥ	224	2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ	124	4
ΝΗΠ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ	13	0
ΝΗΠ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	35	1
ΝΗΠ.Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ	25	2
ΝΗΠ.ΛΑΚΚΙΑΣ	5	0
ΝΗΠ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ	7	0
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ	22	2

ΣΥΝΟΛΟ	3801	92
--------	------	----



Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου 26/06/2024
Α. Π.: 29478

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Παιδείας-Δια βίου μάθησης
Πληροφορίες: Σοφία Γιαννουχίδου
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Τ.Κ. 56224
Τηλ: 2310762400, 774728, 759717
Fax: 2310775108
E-mail: paideia@kordelio-evosmos.gr

Προς: Γενική Δ/ση Εσωτερικής
Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης

Θέμα: Διαβίβαση ερώτησης Βουλευτή της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με την
απουσία κλιματισμού στις σχολικές εγκαταστάσεις των Δήμων»

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 71678/20-6-2024 εγγράφου σας, σας αποστέλλουμε
αναλυτικό πίνακα με τον εξοπλισμό σε κλιματιστικά στις σχολικές μονάδες του
Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου (Νηπιαγωγεία, Γυμνάσια, Λύκεια).

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Η Προϊσταμένη

Γιαννουχίδου Σοφία

Digitally signed by
SOFIA
GIANNOUCHIDOU
Date: 2024.06.26
14:41:09 +03:00

Χρονική σήμανση ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

6/25/2024 10:36:40 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 10:37:33 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 10:40:27 15ο ΔΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 10:40:53 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 10:45:36 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 10:48:54 4ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 10:51:45 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 10:53:33 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 10:55:25 24ο Δ.Σ.ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 10:58:06 22 Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 10:58:17 3ο ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 11:06:58 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 11:08:27 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ2
6/25/2024 11:08:41 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 11:14:06 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 11:19:09 Εργαστηριακό Κέντρο Ευόσμου
6/25/2024 11:24:14 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 11:26:53 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 11:32:25 1ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
6/25/2024 11:34:04 5ο ΔΣ Ευόσμου
6/25/2024 11:37:19 ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 11:41:43 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 11:44:30 16ο Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 11:45:51 5ο Γυμνάσιο Ευόσμου
6/25/2024 11:48:39 21ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 11:49:44 2ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 11:50:50 21ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 11:54:05 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 11:57:17 10ο ΔΗΜ ΣΧ. ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 12:04:39 3 Γυμνάσιο Ευόσμου
6/25/2024 12:07:27 2ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 12:26:04 1ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 12:31:47 10ο νηπιαγωγείο Ευόσμου
6/25/2024 12:33:01 1ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 12:33:22 3ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 12:36:24 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 12:38:04 17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 12:40:24 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 12:42:59 20ο Δ.Σ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 12:45:39 17 ΔΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 12:48:18 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 12:52:16 12ο Δημ. Σχ. Ευόσμου
6/25/2024 12:52:55 1ο ΕΠΑ.Λ Ελ.Κορδελίου
6/25/2024 12:58:21 12ο ΝΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 13:28:55 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 13:48:00 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 13:52:58 1ο Γυμνάσιο Ευόσμου

6/25/2024 13:58:03 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 14:05:00 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 14:17:26 9ο Δημ.Σχ.Ευόσμου
6/25/2024 14:21:28 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 14:23:26 24ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
6/25/2024 14:24:47 24ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
6/25/2024 14:30:37 33ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
6/25/2024 14:30:46 10ο νηπιαγωγείο Ευοσμου
6/25/2024 14:31:05 Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 14:56:09 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 15:02:46 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 15:18:50 5ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου Κορδελιού
6/25/2024 16:34:19 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 16:44:14 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 16:45:13 7οΔ.Σ ΕΥΟΣΜΟΥ20
6/25/2024 17:06:44 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 17:29:11 19ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
6/25/2024 17:58:56 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 18:43:53 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 18:48:50 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 18:49:22 27οΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 19:41:05 18 ΔΣ Ευοσ.ου
6/25/2024 19:46:57 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 20:11:29 14ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
6/25/2024 20:12:22 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/25/2024 20:51:28 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/25/2024 23:49:29 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/26/2024 8:56:26 8ο ΔΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/26/2024 8:58:10 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/26/2024 9:01:39 6ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/26/2024 9:39:30 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/26/2024 10:35:14 32ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
6/26/2024 10:42:57 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/26/2024 11:15:10 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/26/2024 11:24:23 13ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
6/26/2024 11:28:01 4ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
6/26/2024 12:12:54 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
6/26/2024 12:41:12 13ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

ΠΟΣΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ;

6
16
15
13
10
15
18
1
12
5
14
8

ΔΥΟ

ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

14
41
18
5

5 (3 στο προκάτ-παράρτημα και 2 στο κεντρικό κτίριο)

13
11
12
13
25
8
18
8
18
13
15
14
19
2
14
18

4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ+ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ+ΓΡΑΦΕΙΟ

3
6
8
8
22

7+1/2 πληροφορικής+1/2 πολλαπλών

9 συν 2 παραχωρούνται από το 1ο Γυμνάσιο (η μία εκ των δύο το σπιτάκι φύλι

6
2
13
17

	18
	31
13 συν 1/2 Γυμναστήριο συν 1/2 Η/Υ	
16 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ	2
	2
	4
	2
	10
	5
	8
	2
4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΙΒΟ)+ ΚΟ	5
	23
	24
	2
	2
	3
	3
	2
	7
	12
	7
2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤ	19
	2
	17
	11
	14
	4
	5
	21
	1
3 ΚΑΙ 2 ΚΟΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟ 8ο ΔΣ που συστεγάζεται	
13 αίθ. διδασκαλ.+αίθ. πληροφ.+γυμναστήριο+βιβλιοθήκη+γραφ. διδασκόντων	20
	17

ΠΟΣΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ:

0

0

3

0

5

0

Σε καμία αίουσα διδασκαλίας δεν υπάρχει κλιματιστικό. Υπάρχουν 5 κλιματιστικά σε γραφεία του σχολικού κτηρί

0

2+ΙΣΟΓΕΙΟ+ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

0

3

1

ΜΙΑ

ΚΑΜΙΑ

0

5

0

3

3 (μόνο στο παράρτημα υπάρχουν κλιματιστικά, όχι στο κεντρικό κτίριο)

0

ΚΑΜΙΑ

ΚΑΜΜΙΑ

1

Καμία

0

0

0

1

1

Καμία

0

2 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

0

0

0

ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΙΒΟ, ΑΡΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

3

0

2 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

0

12

0

5 αιθουσες η μία του Γυμνασίου

0

ΚΑΜΙΑ

0

1

0
0

Καμμία

0 (ΜΟΝΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ)

Καμμία, ούτε το γραφείο!

Καμμία, ούτε το γραφείο!

0
0
0
0
4
0

Η ΜΙΑ ΤΟΥ ΚΙΒΟ

0
2
0
0
0
0

ΚΑΜΙΑ

ΚΑΜΙΑ

0
4
3

1 -Η ΑΙΘΟΥΣΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

3
0
0
5
6
0

1(γραφείο)

6
1
3

καμμία, ούτε το γραφείο του διευθυντή

2 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΛΕΟΤΟΥΡΓΟΥΝ

5



ΚΟΥΦΑΛΙΑ: 26/06/2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9354 26/06/2024

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Αντίστασης 36
Ταχ. Κώδικας : 57100
Πληροφορίες : Γραμματεία Δημάρχου
Τηλέφωνο : 2391330101-102
Fax : 2391330130
E-Mail : gram.xalk@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

ΘΕΜΑ: «Αποστολή στοιχείων Σχολικών Μονάδων του Δήμου Χαλκηδόνας».

Σχετ: Το υπ' αριθμ. 71678/20.6.2024 έγγραφο σας.

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας σας, με αριθμ. πρωτ 71678/20.6.2024 και την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αναφορικά με τον εξοπλισμό κλιματιστικών μονάδων τεχνολογίας inverter των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Χαλκηδόνας οι οποίοι λειτουργούν εντός Δήμου, σας επισυνάπτουμε τις σχετικές αναφορές από την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή και των Παιδικών Σταθμών από τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες (Αγίου Αθανασίου, Αδένδρου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνας) .

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
STAVROS ANAGNOSTOPOULOS
26/06/2024 16:20

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ
Σ.Κ. 1ου ΓΕΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Σ.Κ. 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Σ.Κ. ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Σ.Κ. 2ου ΓΕΛ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΠΡΟΧΩΜΑ
Σ.Κ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ
Σ.Κ. 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑ
Σ.Κ. 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -1ου ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σ.Κ. ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σ.Κ. 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -2ου ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Σ.Κ. 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Σ.Κ. 1ΟΥ ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Σ.Κ. 2ου ΓΕΛ -2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΕΕΕΚ

[illegible]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ταχ.Κώδ. : 57007-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Τηλέφωνο : 23913-30.208

Fax : 23913-30.250

email : s.nakopoulos@n3.syzefxis.gov.gr


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΑ	ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ	ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ	ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ			ΝΑΙ	
2.	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ			ΝΑΙ	ΕΝΑ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
3.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ	ΝΑΙ			
4.	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ			ΝΑΙ	
5.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ			ΝΑΙ	ΔΥΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ
6.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ			ΝΑΙ	ΕΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
7.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ			ΝΑΙ	ΕΝΑ ΣΤΟ ΓΡ.ΔΑΣΚΑΛΩΝ
8.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ			ΝΑΙ	
9.	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ			ΝΑΙ	
10.	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ			ΝΑΙ	
11.	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ			ΝΑΙ	ΕΝΑ inverter ΣΤΟ ΓΡΑΦ. Δ/ΝΤΗ

12.	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ			ΝΑΙ	
13.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ			ΝΑΙ	
14.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ			ΝΑΙ	
15.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ			ΝΑΙ	ΔΥΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦ.ΔΙΣΚΟΝΤΩ Ν & ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΤΗ
16.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ			ΝΑΙ	
17.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ			ΝΑΙ	

A/A	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ	ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ	ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		ΝΑΙ	ΝΑΙ	
2.	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ			ΝΑΙ	
3.	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΝΑΙ			
4.	ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		ΝΑΙ		
5.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ			ΝΑΙ	
6.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ			ΝΑΙ	
7.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ			ΝΑΙ	
8.	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ	ΝΑΙ			
9.	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ	ΝΑΙ			
10.	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ			ΝΑΙ	
11.	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ			ΝΑΙ	
12.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ	ΝΑΙ			
13.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ			ΝΑΙ	
14.	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ			ΝΑΙ	
15.	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ			ΝΑΙ	
16.	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ			ΝΑΙ	

17.	4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ			ΝΑΙ	
18.	5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ			ΝΑΙ	
19.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ			ΝΑΙ	
20.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ			ΝΑΙ	
21.	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ			ΝΑΙ	
22.	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ			ΝΑΙ	
23.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	ΝΑΙ			
24.	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ			ΝΑΙ	
25.	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	ΝΑΙ			
26.	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ		ΝΑΙ		



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Πληροφορίες: Εμμ. Εμμανουλούδης
Τηλέφωνο : 2394024186
Ταχ.Δ/ση : Χρ. Σμύρνης 29
Τ.Κ. : 572 00
e-mail : e.emmanouloudis@lagadas.gr

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων σχετικά με την λειτουργία κλιματιστικών μονάδων στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Λαγκαδά.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αρ. 71678/20.06.2024 έγγραφο σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έως τη λήξη της προθεσμίας, στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο Δήμο Λαγκαδά είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν οι ακόλουθες κλιματιστικές μονάδες, όπως παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Α/Α	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1.	ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	0
2.	ΑΝΑΛΗΨΗ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
3.	ΑΣΚΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
4.	ΑΣΣΗΡΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
5.	ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
6.	ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
7.	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
8.	1ο ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
9.	2ο ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ	0
10.	ΚΟΛΧΙΚΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
11.	ΚΡΙΘΙΑΣ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
12.	ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
13.	1ο ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
14.	2ο ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
15.	3ο ΛΑΓΚΑΔΑ	1 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)
16.	4ο ΛΑΓΚΑΔΑ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
17.	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	0
18.	1ο ΛΑΓΥΝΩΝ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
19.	2ο ΛΑΓΥΝΩΝ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ

20.	ΕΥΛΟΠΟΛΗΣ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
21.	ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
22.	1ο ΣΟΧΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
23.	2ο ΣΟΧΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
24.	ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
25.	ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΦΙΣΚΟΥ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ

A/A	Σχολική Μονάδα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ INVERTER ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1	1ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά	6 (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ), 2 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ), 1 (ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ)
2	2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά	0
3	3ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά	0
4	Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου	0
5	Δημοτικό Σχολείο Ασκου	0
6	Δημοτικό Σχολείο Ασσήρου	0
7	Δημοτικό Σχολείο Γερακαρούς	0
8	Δημοτικό Σχολείο Ζαγκλιβερίου	0
9	Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου	0
10	Δημοτικό Σχολείο Καβαλαρίου	0
11	Δημοτικό Σχολείο Κολχικού	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
12	Δημοτικό Σχολείο Κριθιάς	0
13	Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
14	Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων	0
15	Δημοτικό Σχολείο Λαγυνών	0
16	Δημοτικό Σχολείο Ξυλόπολης	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
17	Δημοτικό Σχολείο Όσσας	0
18	Δημοτικό Σχολείο Περιβολακίου	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
19	Δημοτικό Σχολείο Σοχού	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
20	Δημοτικό Σχολείο Χρυσαιγής	1 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ)
21	ΕΙΔΙΚΟ Δημοτικό Σχολείο Λοφίσκου	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ

A/A	Σχολική Μονάδα	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1	1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαγκαδά	9 (ΑΙΘΟΥΣΕΣ Κίβο)
2	2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαγκαδά	14 (ΑΙΘΟΥΣΕΣ Κίβο)
3	3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαγκαδά (Κολχικό)	0
4	4ο Γυμνάσιο Λαγκαδά (Λαγυνά)	0
5	Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λαγκαδά	0
6	Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ασσήρου	0
7	Γυμνάσιο Ασσήρου	0
8	Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κορώνειας(Λαγκαδικία)	0
9	Ημερήσιο Γυμνάσιο Κορώνειας(Λαγκαδικία)	0
10	Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καλινδοίων (Ζαγκλιβέρι)	0
11	Ημερήσιο Γυμνάσιο Καλινδοίων (Ζαγκλιβέρι)	0
12	Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Σοχού	0
13	Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοχού	0
14	ΣΔΕ Λαγκαδά	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
15	1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Λαγκαδά	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
16	Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαχανά (Ξυλόπολη)	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ

17	1ο ΕΚ Λαγκαδά	0
18	Σ.Α.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ)	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σε καμία σχολική μονάδα του Δήμου Λαγκαδά δεν λειτουργεί κλιματιστική μονάδα σε κάθε σχολική αίθουσα διδασκαλίας, γεγονός αναμενόμενο καθώς ανήκουμε στην κλιματική ζώνη Γ, τα κτίρια της οποίας έχουν πολύ μικρές ανάγκες σε ψύξη και πολύ μεγάλες ανάγκες σε θέρμανση, σύμφωνα με τον «Οδηγό Μελετών για Διαδρακτήρια όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης» του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων Α.Ε.

**Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και
Νεολαίας**

Χαράλαμπος Κυργιάννης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μ. Αλεξάνδρου 75-77
Ταχ. Κώδικας: 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
Πληροφορίες: Ματθαίος Καπνόπουλος
Τηλέφωνο: 23433-50130/121
e-mail: info@paionia.gov.gr

Πολύκαστρο, 25/06/2024
Αριθ. Πρωτ. : 12909

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν.ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή
ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθμ. 71678/20-06-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από το σύνολο των σαράντα τεσσάρων (44) σχολικών μονάδων του Δήμου μας
(συμπερ. και των παιδικών σταθμών)

- α) Καμία μονάδα δεν είναι πλήρως εξοπλισμένη με κλιματιστικές μονάδες
τεχνολογίας inverter,
- β) Τέσσερις (4) μονάδες είναι μερικώς εξοπλισμένες,
- γ) Σε σαράντα (40) μονάδες υπάρχει παντελής έλλειψη κλιματιστικής μονάδας.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΙΩΝΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Κιλκίς 26-6-2024
Αριθμ. Πρωτ.: 13957

Ταχ. Δ/ση: Γ.Καπέτα 17-19
Τ.Κ.: 611 00
Αρμόδιος: Αιμίλιος Νικολαΐδης
Τηλέφωνα: 23413 52245
Δ/ση Ηλ.Ταχ/μίου: ai.nikolaidis@dhmoskilkis.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό
Εθνικής Αντίστασης 21
τ.κ. 61100, Κιλκίς

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 71678/20-6-2024 έγγραφό σας.


Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν διαθέτει ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των σχολείων που είναι πλήρως, μερικώς ή χωρίς εξοπλισμό με κλιματιστικές μονάδες, καθώς η αρμοδιότητα συντήρησης του εξοπλισμού, ανήκει στις σχολικές επιτροπές.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 "Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους...."


Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με αρμόδιο υπάλληλο των σχολικών επιτροπών, μας ενημέρωσε ότι το 75% των σχολικών μονάδων είναι μερικώς εξοπλισμένα και το 25% δεν έχουν κλιματιστικές μονάδες.

Σε ότι αφορά τους παιδικούς σταθμούς, σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Κιλκίς ανήκουν 10 παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι εννέα εκ των οποίων είναι πλήρως εξοπλισμένοι (90%) και ο ένας μερικώς (10%).

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ



ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ



δήμος
αριστοτέλη
χαλκιδικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΕΝΕΧΗΛΙΔΟΥ
Ταχ. Δ/ση: 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ
Τηλ.: 2377 0 21121
email: k.merimna-politismos@dimosaristoteli.gr

Ημερ.: 27/06/2024

ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 71678/20.06.2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας αποστέλλουμε τα στοιχεία που αφορούν τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αριστοτέλη και που αφορούν την επάρκειά τους σε κλιματιστικές μονάδες τεχνολογίας inverter.

ΔΟΜΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Π.Σ. ΣΤΑΝΟΥ	1
Π.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	1
Π.Σ. Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ	1
Π.Σ. Ν.ΡΟΔΩΝ	1
Π.Σ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ	3
Π.Σ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ 2	2
Π.Σ. ΑΡΝΑΙΑΣ	3

Η Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη

Ενεχηλίδου Μαρία



Πολύγυρος 24.06.2024

Αριθμ. Πρωτ:11605

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Προς : Αποκεντρωμένη διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης Γενική Δ/ση
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/σης
Διοίκησης

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 50
Τ.Κ. : 63100 Πολύγυρος
e-mail : dimarhos@polygyros.gr
Πληροφορίες: Γρ. Δημάρχου
Τηλέφωνο : 23713 50701

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση ερώτηση Βουλευτή της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με την απουσία κλιματισμού στις σχολικές εγκαταστάσεις των Δήμων . Ζητούνται στοιχεία.

Σχετ.:Η αρ. Πρωτ.:478871/14-06-2024, 7168/20-6-2024και 5138/13-6-2024 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανάσιο Χαλκιά.

Σχετικά με το ερώτημα που τέθηκε από τον βουλευτή κ. Αθανάσιο Χαλκιά, που αφορά την εγκατάσταση κλιματιστικών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πολυγύρου σας ενημερώνουμε ότι όλες οι αίθουσες των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πολυγύρου δεν έχουν εξοπλισμό κλιματιστικών, εκτός των πέντε (5) παιδικών σταθμών που υπάρχουν κλιματιστικά inverter.



Απάντηση σε έγγραφο

Τμήμα Παιδείας <mayor.paideia@nea-propontida.gr>

Πέμ 27/6/2024 12:23 μ.μ.

Προς:Χρήστος Κάλφας <kalfas@m-t.gov.gr>

Σας ενημερώνουμε ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των διδακτικών αιθουσών του Δήμου Νέας Προποντίδας που διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πληρ: Άτση Ευφροσύνη
Δ/ση: Μητροπόλεως 9
Τ.Κ. 59200 – ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ: 2332025600
E-mail: atsi@naoussa.gr




ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΘΕΜΑ : “Απάντηση στο υπ. αριθμ 71678/20-06-2024 έγγραφο σας.”

Σχετικά με το υπ. αριθμ 71678/20-06-2024 έγγραφο σας, σας αναφέρουμε πως στο Δήμο Η.Π. Νάουσας λειτουργούν συνολικά 9 Δημοτικοί Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί . Από αυτούς έξι (6) σταθμοί είναι πλήρως και επαρκώς εξοπλισμένοι με κλιματιστικές μονάδες, δύο (2) βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι μερικώς εξοπλισμένοι και ένας (1) βρεφονηπιακός σταθμός δεν έχει καθόλου κλιματιστικές μονάδες στις αίθουσες του.

Η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας . Αλληλεγγύης
& Εθελοντισμού

Άννα Ασλανίδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Νηρίτα 27/06/2024

ΑΡ ΠΡΩΤ 6814

Ταχ.Δισχ. : Πρώτων 2- Νηρίτα
Ταχ.Κωδ. : 62200
Πληροφορίες : Σ.Ι. ουσιου
Τηλέφωνο : 2322353443

✓ Προς
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας- Θράκης
Τμήμα Διοικητικού -Οικονομικού
Σέρρες

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση βουλευτή σχετικά με την απουσία κλιματισμού στις
σχολικές μονάδες»
ΣΧΕΤ: Αρ Πρωτ 71678/20-06-2024 έγγραφο της Γενικής δ/σης Εσωτερικής
Λειτουργίας σε συνέχεια της αρ πρωτ 5138/13-6-2024 ερώτηση του κ. Χαλκιά
Αθανασίου.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφο σχετικά με την ύπαρξη κλιματιστικών
μονάδων στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Βισαλτίας σας
ενημερώνουμε ότι: 2 σχολεία είναι πλήρως εξοπλισμένα με κλιματιστικές μονάδες, 6
σχολεία μερικώς εξοπλισμένα και σε 9 σχολεία απουσιάζουν πλήρως οι
κλιματιστικές μονάδες. Όσον αφορά τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βισαλτίας
και οι 4 παιδικοί σταθμοί είναι πλήρως εξοπλισμένοι με κλιματιστικές μονάδες..

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΤΗΣ ΕΛΜΑΝΟΥΗΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Γραφείο Δημάρχου

Ροδολίβος Σερρών
Τηλ. 2324350100
e-mail info@dimos-amfipolis.gr



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
667bd8765a4584e52140d38d
ΑΠ:5459
Υπογραφή: 26/06/24 11:59
Διανομή: 26/06/24 11:59

Ροδολίβος 26-06-2024

Αριθ. πρωτ.: 5459

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γεν. Δ/ση Εσ. Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν.Σερρών
Μεραρχίας 67, τ.κ. 62125 Σέρρες

Θέμα: Αποστολή στοιχείων για τον κλιματισμό στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αμφίπολης.
Σχετ.: Το αριθ. πρωτ.: 71678/20.06.2024 έγγραφό σας (μέσω ΙΡΙΔΑ).


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι στον Δήμο Αμφίπολης:

- α) Δεν υπάρχουν σχολεία συμπεριλαμβανόμενων των δημοτικών παιδικών σταθμών, όπου είναι πλήρως και επαρκώς εξοπλισμένα με κλιματιστικές μονάδες τεχνολογίας inverter,
- β) Υπάρχουν τρία (3) σχολεία συμπεριλαμβανόμενων των δημοτικών παιδικών σταθμών, όπου είναι μερικώς εξοπλισμένα,
- γ) Υπάρχουν έντεκα (11) σχολεία συμπεριλαμβανόμενων των δημοτικών παιδικών σταθμών, όπου απουσιάζουν πλήρως οι κλιματιστικές μονάδες.



Ο Δήμαρχος

Φραστενλής Γ. Στεργίος



Σκύδρα 26 /6/2023

Αρ.Πρωτ.6316

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πληρ:Ευχ. Γραμματοπούλου
Ταχ.Δ/ση :Εθν Αντίστασης 20
ΤΚ: 58500 Σκύδρα
Τηλέφωνο:2381351876

Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού
Ν.Πέλλας

Θέμα : Αποστολή στοιχείων σχετικά με ερώτηση Βουλευτή της Βουλής των Ελλήνων
Σχετ: το αριθμ 71678/20-6-2024 δικό σας έγγραφο

Σχετικά με την περίληψη του θέματος και ύστερα από το ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των διακοπών του καλοκαιριού δεν μπορούμε να απαντήσουμε για τον ακριβή αριθμό των κλιματιστικών μονάδων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από τα τριάντα τρία (33) σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα έξι (6) της Δευτεροβάθμιας είναι αρκετά στα οποία έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικά σε κάποιες αίθουσές τους, όχι σε όλες.

Όσο αναφορά τους έξι (6) παιδικούς σταθμούς, όλες οι αίθουσες έχουν τον απαραίτητο κλιματιστικό εξοπλισμό.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

