



Α. Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/89316/5548

Ημ/νία: 29/09/2023

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Υ.Π.ΕΝ  
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

✓ **ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ - ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας : 115 26  
Πληροφορίες : Στ. Λαγός, Ι.  
Κωνσταντόπουλος,  
Αρ. Τηλεφώνου Φ. Ντζουροπάνος  
Ηλεκτρον. Δ/ση : 2131513 738, 557, 007  
: sene.tep@prv.ypeka.gr

**ΠΡΟΣ: Α. Πίνακας Αποδεκτών προς  
ενέργεια****ΚΟΙΝ: Β. Πίνακας Κοινοποίησης**

**Α. Θέμα : Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, για την λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής.**

**Β. Έχοντας Υπόψη τα σχετικά:**

1. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160, τ. Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α').
3. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137, τ. Α') «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
4. Τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91, τ. Α') «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 τ. Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
6. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 τ. Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
7. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/28-8-2014, τ. Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και το Π.Δ. 70/2015 ( ΦΕΚ 114 τ. Α') «Ανασύσταση των Υπουργείων...».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136, τ. Α') «Πλαίσιο για την ασφάλεια υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδ. 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 τ. Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
10. Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133, τ. Α') «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως το άρθρο 109 αυτού.

11. Το Π.Δ 84/2019 (ΦΕΚ 123, τ. Α') «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121, τ. Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/101006/4557/6-11-2019 (ΦΕΚ 4170/14-11-2019, τ. Β') Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση»
14. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/60543/5854/30-6-2020 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Γενικής Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ.»
15. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/7-5-2020, τ. Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
16. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678, τ. Β') «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986».
17. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022, τ. Β') «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002».
18. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332, τ. Β') «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002».
19. Την Υ.Α. αριθμ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964, τ. Β') «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
20. Την Υ.Α. αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21, τ. Β') «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 209/2011)».
21. Την Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471, τ. Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
22. Την Υ.Α. αριθμ. οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439, τ. Β') «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων.».
23. Την Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5-3-2020 (ΦΕΚ 1482, τ. Β') «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β' 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α' 209)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας».
24. Την Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016, τ. Β') «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερών αποβλήτων», όπως ισχύει.

25. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572, τ. Β') «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
26. Την Υ.Α. αρ. οικ.56366/4351/4-12-2014 (ΦΕΚ 1016, τ. Β') «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων ...».
27. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/8-12-2010, τ. Β') «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση ...», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ.170766/2016 (ΦΕΚ 69/22-01-2016, τ. Β') και ισχύει.
28. Την Κ.Υ.Α. οικ.145116/2011 (ΦΕΚ 354/8-3-2011, τ. Β'): «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ.191002/2013 (ΦΕΚ 2220/9-9-2013, τ. Β') και ισχύει.
29. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383, τ. Β') «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων" (Β' 604)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326, τ. Β', 30/12/2016) και ισχύει.
30. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179, τ. Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων...», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170, τ. Α).
31. Την Κ.Υ.Α. αρ. οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/19-9-2016, τ. Β'): «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει» και η Κ.Υ.Α. αρ. οικ.26303/1483/31-5-2017 (ΦΕΚ 2037/13-6-2017, τ. Β'): «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει».
32. Την υπ' αριθμ. οικ. 1811/2011 Υ.Α Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 3322/30-12-2011, τ. Β'): «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ' αριθμ.: 39626/2208/ Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2075)».
33. Την με αρ. πρωτ. 135831/3-12-2003 Κ.Υ.Α. ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΜΕ θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2<sup>ου</sup> ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής»
34. Την με αρ. πρωτ. οικ.127164/23-6-2010 Κ.Υ.Α. ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) με θέμα: «Τροποποίηση και ανανέωση της αρ. πρωτ. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στην θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής και τροποποίηση της ΚΥΑ 102998/7-4-2006 «Εξειδίκευση έργων β φάσης 2<sup>ου</sup> ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής».
35. Την με αρ. πρωτ. οικ.36395/25-8-2017 Απόφαση Γενικής Διευθυντρίας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.Ε.Ν. (Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - ΔΙΠΑ): Τροποποίηση της Α.Π. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
36. Την με αρ. πρωτ. 8987/5-6-2018 Απόφαση Γενικής Διευθυντρίας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.Ε.Ν. (Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - ΔΙΠΑ): Τροποποίηση της Α.Π. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή,

- λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
37. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56648/1490/13-12-2018 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ. (Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης-ΔΙΠΑ): Τροποποίηση της Α.Π. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής», στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να αξιοποιηθεί επιπλέον χωρητικότητα αποβλήτων σε κύτταρα της Α' φάσης του έργου.
38. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90576/5768/30-1-2020 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ. (Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης-ΔΙΠΑ): Τροποποίηση της Α.Π. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής» στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα της Α' φάσης του έργου κατά 685.000 m<sup>3</sup> περίπου.
39. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36384/2096/14-5-2020 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ. (Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης-ΔΙΠΑ): Τροποποίηση της Α.Π. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής» στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την κατασκευή και λειτουργία έκτακτου κυττάρου χωρητικότητας 700.000 m<sup>3</sup> περίπου.
40. Την με αρ. πρωτ. 190536/17/18-01-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής & Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής): «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2288/29.09.2010 Άδειας Λειτουργίας της Α' Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής στη θέση "Σκαλιστήρι" του Δήμου Φυλής όπως αυτή έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 19180/26.02.2016 Άδεια Λειτουργίας», καθώς και την μετέπειτα εκδοθείσα αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11-06-2021 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ (Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – ΔΙΠΑ): «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής» στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής», όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/76023/5136/16-12-2022 Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. και την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/49215/3290/26-6-2023 Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.
41. Την από 17-7-2020 Έκθεση Αυτοψίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος / Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος / (ΣΕΝΕ/ΤΕΠ).
42. Το με αρ. πρωτ. 8779/27-7-2020 έγγραφο του Προέδρου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής σχετικά με αίτημα παράτασης προθεσμίας
43. Το με αρ. πρωτ. 9093/03-08-2020 (ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/76274/5140/04-08-2020) έγγραφο του Προέδρου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και τα ηλεκτρονικά απεσταλμένα έγγραφα και στοιχεία με αυτό.
44. Το από 06-08-2020 (ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/77921/5245/10-08-2020) ηλεκτρονικό μήνυμα εκ μέρους της Δ.ΥΠ.Α. του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και τα ηλεκτρονικά απεσταλμένα στοιχεία με αυτό.
45. Το με αρ. πρωτ. 850/21-01-2021 (ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/6240/406/22-01-2021) έγγραφο του Προέδρου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και τα επισυναπτόμενα έγγραφα και στοιχεία με αυτό.
46. Την με αυξ. αριθμό Α/Α 80/9-3-2021 Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, για την λειτουργία των ενεργών κυττάρων του

- Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.).
47. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/27786/1999/23-03-2021 έγγραφό μας με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με ευρήματα περιβαλλοντικού ελέγχου ως προς υπόγεια ύδατα».
  48. Το με αρ. πρωτ. 45416/16-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Δ/νσης Υδάτων με θέμα: «Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος απορρύπανσης του έργου: «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής».
  49. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/26285/1863/18-03-2021 Κλήση «Διαβίβαση Έκθεσης μερικού ελέγχου τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, για την λειτουργία των ενεργών κυττάρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.).- ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ»
  50. Την με αρ. πρωτ. 4691/9-4-2021 απολογία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (αρ. εισερχ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/35123/2517/13-04-2021) με θέμα: «Απάντηση κλήσης σε απολογία για την λειτουργία των ενεργών κυττάρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.)»
  51. Την αρ. πρωτ. οικ.13121/11-3-2016 Α.Ε.Π.Ο. Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υ.Π.Ε.Ν.: «Τροποποίηση – Ανανέωση της ΚΥΑ 77237/4-4-1997 για το έργο: «Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Α. Λιοσίων του Ν. Αττικής εντός της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής όπως αυτή έχει ανανεωθεί και ισχύει».
  52. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/7623/499/05-04-2021 έγγραφό μας με θέμα: «Εκτέλεση της από 20-1-2021 Εισαγγελικής Παραγγελίας και Υποβολής Δικογραφίας».
  53. Την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/35123/2517/03-09-2021 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, για την λειτουργία των ενεργών κυττάρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής της Ο.Ε.Δ.Α.
  54. Τις διατάξεις του άρθρου 50, 51 και 52 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/20-10-2021, τ. Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  55. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/105812/7016/9-11-2021 Εισήγηση Επιβολής Προστίμου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, για την λειτουργία των ενεργών κυττάρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής της Ο.Ε.Δ.Α., μετά υποβληθέντος Σχεδίου Επιβολής Προστίμου.
  56. Το γεγονός ότι επιστράφηκε ανυπόγραφο στις 06-10-2022 το υποβληθέν Σχέδιο Απόφασης Επιβολής Προστίμου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, για την λειτουργία των ενεργών κυττάρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής της Ο.Ε.Δ.Α.
  57. Τα άρθρα 7, 8, 9 και ιδίως το άρθρο 10 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 193 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου ...».
  58. Τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/28-3-2023, τ. Α'), με τις οποίες τροποποιήθηκαν – προστέθηκαν οι παρ. 1, 1α -1ε του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011.
  59. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-02-2022 (ΦΕΚ 776, τ. Β' 21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις».
  60. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/83214/5232/03-8-2023 έγγραφό μας προς το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Ζητούμενα στοιχεία για περιβαλλοντικό έλεγχο».
  61. Την με αρ. πρωτ. 1034874/30-8-2023 (αρ. πρωτ. εισερχομ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/88316/5548/31-8-2023) απάντηση του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Παροχή πληροφοριών σχετικά με την επιβολή προστίμων στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής από 17-7-2010».

## **Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

### **Γ.1 Ιστορικό τρέχοντος ελέγχου.**

Την 17η-7-2020 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος Λαγό Σταύρο, ΠΕ Γεωτεχνικών Α', Κωνσταντόπουλο Ιωάννη, ΠΕ Περιβάλλοντος Α' και Ντζουροπάνο Φώτιο, ΠΕ Γεωτεχνικών Α', στο πλαίσιο εκτάκτου (μετά από εισαγγελική παραγγελία) μερικού ελέγχου της τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, από τον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, ως προς την λειτουργία των ενεργών κυττάρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής, της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων, στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Συντάχθηκε επιτόπου η ανωτέρω σχετ. (41) Έκθεση Αυτοψίας και έπειτα από την διαπίστωση παραβάσεων βάσει αυτής και των συγκεντρωθέντων στοιχείων, συντάχθηκε η Α/Α: 80/9-3-2021 80/9-3-2021, σχετ. (46), Έκθεση Ελέγχου. Ο φορέας λειτουργίας (Ειδικός Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής) κλήθηκε σε απολογία επί αυτής με την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/26285/1863/18-03-2021, σχετ. (49), Κλήση σε απολογία και απέστειλε την ανωτέρω σχετ. (50) απολογία αυτού.

Αφού ελήφθη υπόψη και το σχετ. (50) απολογητικό υπόμνημα – απάντηση του Ειδικού Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής εκδόθηκε η ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/35123/2517/03-09-2021, σχετ. (53), Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης σε βάρος του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, στην οποία βεβαιώθηκαν παραβάσεις όπως μέρος (Δ) της παρούσας, ενώ επίσης εκδόθηκε η σχετ. (55) Εισήγηση Επιβολής Προστίμου σε βάρος του Συνδέσμου .

Η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, λόγω διαπίστωσης σημαντικής και πολύ σημαντικής σοβαρότητας περιβαλλοντικών παραβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 15.γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει), και συντάσσεται σύμφωνα με την πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 4964/2022.

### **Γ.2. Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας.**

Πρόκειται για τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής, της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων, στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής, κατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης «Α1», όπως περιγράφεται στο κεφ. Β της Α/Α: 80/9-3-2021, σχετ. (46) Έκθεσης Ελέγχου.

### **Γ.3. Ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγχων.**

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχείων της Υπηρεσίας μας, έχουν εκδοθεί κατά την τελευταία δεκαετία η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ/ΤΕΠ 268/10-2-2016 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (αυτοψία την 29/1/2015 και την 3/2/2015) και η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ.444/17-02-2014 Πράξη

Βεβαίωσης Παράβασης (αυτοψία την 7/12/2011 και την 05/12/2012) σε βάρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σε σχέση με την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής.

Ακόμη, από την αρ. πρωτ. 1034874/30-8-2023 [αρ. πρωτ. εισερχομ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/88316/5548/31-8-2023, σχετ. (61)] απάντηση του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, προκύπτουν είτε περιβαλλοντικές παραβάσεις παλαιότερες της δεκαετίας από αυτοψίας, είτε παραβάσεις σε διακριτή / άλλη δραστηριότητα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Συνεπώς, ο φορέας λειτουργίας Ε.Δ.Σ.Ν.Α. παρουσιάζει αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης όπως Περίπτωση 1. (iii) της Παρ. Ε του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (59) σχετικής, λόγω του ότι είναι πάνω από μια φορά υπότροπος κατά τους προηγ. περιβαλλοντικούς ελέγχους στην ελεγχόμενη δραστηριότητα εντός της τελευταίας δεκαετίας (προ ημερομηνίας αυτοψίας 17-7-2020).

#### **Δ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/35123/2517/03-09-2021 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, (53) σχετικής, έχουν διαπιστωθεί και βεβαιωθεί σε αυτή οι κάτωθι παραβάσεις με χρόνο τέλεσής τους την 17-7-2020:

##### **Παράβαση 1<sup>η</sup>: Μη κάλυψη / μη υγειονομική ταφή απορριμμάτων.**

Κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκε η μη επαρκής κάλυψη με εδαφικό υλικό – παράλειψη υγειονομικής ταφής παλαιών αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προσομοιαζόντων, σε δυο τμήματα απορριμματικού αναγλύφου του κυττάρου απόθεσης Α φάσης καθώς και σε ένα τμήμα απορριμματικού αναγλύφου του κυττάρου απόθεσης Β φάσης, όπως διαπιστώνεται στην παρ. Γ.1 της ανωτέρω (46) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου

▪ κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου του Κεφ. Δ, Ενότητας Δ.2., Υποενότητας Δ.2.8. «Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας ΧΥΤΑ» υπ' αριθμ. 8.7. της ανωτέρω (33) αρ. πρωτ. 135831/3-12-2003 σχετικής Κ.Υ.Α. Α.Ε.Π.Ο., όπως τροποποιήθηκε, ο οποίος επιβάλλει: «8.7 Τα απορρίμματα θα καλύπτονται σε καθημερινή βάση με χωμάτινο κάλυμμα πάχους 15-20cm...»

▪ κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24, τ. Α') που καθορίζουν ότι: «Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως: α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα, β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές...»

Επισημαίνεται, ότι η ανωτέρω παράβαση συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α'), λόγω της έκθεσης απορριμμάτων, της διευκόλυνσης έκπλυσης ρυπογόνων ουσιών και της διευκόλυνσης διαφυγής αερίων ρύπων και οσμών.

Ο ελεγχόμενος φορέας «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής», με την ανωτέρω (50) σχετική απολογία του, αποδέχεται καταρχήν την μη κάλυψη των απορριμμάτων, κατά τον χρόνο της αυτοψίας και ισχυρίζεται ακολούθως κάλυψη μετά τον χρόνο ολοκλήρωσης της αυτοψίας: «...Οι

πολύ μικρές επιφάνειες των απορριμμάτων που διαπιστώθηκαν ακάλυπτες και καταγράφονται στην αυτοψία δεν ήταν παρά το μετωπικό πρανές το οποίο δεν είχε επικαλυφθεί, αφού βρισκόταν σε λειτουργία. Μόνο αφού ολοκληρώθηκε η ημερήσια υποδοχή με απορρίμματα, επικαλύφθηκε με κατάλληλα γαιώδη υλικά...».

Ο ελεγχόμενος φορέας αναφέρει στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του σχετικά με ακάλυπτες περιοχές των κυττάρων: «... το γεγονός ότι ευρέθησαν μικρά τμήματα του ΧΥΤΑ προσωρινά ακάλυπτα από χωματοκάλυψη δεν σημαίνει ότι η διαδικασία αυτή δεν θα ολοκληρωνόταν ούτως ή αλλιώς εντός της ίδιας ημέρας κατά την οποία έλαβε χώρα η αυτοψία. Ειδικότερα στον περιβαλλοντικό όρο Δ.2.8. υπ' αρ. 8.7 της ΑΕΠΟ που διέπει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ορίζεται πράγματι ότι «8.7 Τα απορρίμματα θα καλύπτονται σε καθημερινή βάση με χωμάτινο κάλυμμα πάχους 15-20 cm ...». Ωστόσο κατά τη διάρκεια της αυτοψίας σας δεν είχε ολοκληρωθεί το ωράριο λειτουργίας κατά το οποίο δέχεται ο ΧΥΤΑ τα απορρίμματα από το σύνολο των δήμων της Αττικής, ο δε Σύνδεσμός μας για πρακτικούς και λειτουργικούς λόγους ολοκληρώνει τις διαδικασίες χωματοκάλυψης μετά το πέρας της λειτουργίας του χώρου προκειμένου να μην διαταράσσεται η ομαλή ροή των απορριμματοφόρων και η τελική διάθεση των απορριμμάτων...».

Ο ανωτέρω ισχυρισμός περί μη κάλυψης απορριμμάτων ημέρας «προσωρινά» (λόγω ολοκλήρωσής της μετά την αυτοψία) έχει ήδη απαντηθεί και δεν ευσταθεί διότι τα συγκεκριμένα απορριμματικά ανάγλυφα των κυττάρων δεν αφορούσαν στο τρέχον μέτωπο απόθεσης απορριμμάτων ημέρας, αλλά σε εμφανώς παλαιότερες αποθέσεις.

Ειδικότερα, ήδη κατά την επιθεώρηση και συγκεκριμένα στην παρ. Ε.3 της ανωτέρω (41) σχετικής επιτόπια συνταχθείσας Εκθέσεως Αυτοψίας αναγράφεται η διαπίστωση ακάλυπτων απορριμμάτων «7-15 ημερών και 5-7 ημερών» για το Α κύτταρο Α φάσης και «7-15 ημερών» για το κύτταρο Β φάσης.

Ομοίως, στην παρ. Γ.1 της ανωτέρω (46) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου αναγράφεται: «Επισημαίνεται ότι το διάστημα παραμονής των ακάλυπτων απορριμμάτων ήταν, κατ' εκτίμηση, τουλάχιστον 7-15 και 5-7 ημέρες (σε δυο τμήματα αντιστοίχως) και πιθανόν περισσότερο στο κύτταρο απόθεσης Α φάσης και 7-15 ημέρες και πιθανόν περισσότερο στο κύτταρο απόθεσης Β φάσης, βάσει της υψομετρικής και γεωγραφικής θέσης των αποβλήτων, τρόπου απόθεσής τους και των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών τους. Σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο για εισερχόμενα απορρίμματα της ημέρας της αυτοψίας ή της προηγούμενης.»

Σχεδόν το σύνολο των επιφανειών που διαπιστώθηκαν ακάλυπτες και καταγράφονται στην αυτοψία δεν έχουν σχέση βάσει των υψομετρικών και χωροταξικών τους χαρακτηριστικών με το ακάλυπτο μετωπικό πρανές σε λειτουργία, όπως λανθασμένα προβάλλεται στην ανωτέρω απολογία, αλλά αφορούσαν παλιότερες αποθέσεις, οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί επαρκώς, αφού με την πάροδο του χρόνου και την επίδραση των καιρικών και φυσικών φαινομένων (ηλ. ακτινοβολία, άνεμος, κλίση πρανών) βρέθηκαν, κατά τον χρόνο της αυτοψίας, ακάλυπτες και εκτεθειμένες.

Επισημαίνεται ότι η εκ των υστερών τυχόν προβλεπόμενη εδαφική επικάλυψη και υγειονομική ταφή απορριμμάτων που δεν αφορά στο μέτωπο ημερησίας απόθεσης, δεν αναιρεί την διαπίστωση της παράβασης κατά την ημέρα της επιθεώρησης.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «μέτρια», σύμφωνα με Πίνακα 1: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα της ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «σημαντική», αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας Πράξης, όπως προβλέπεται με την Παρ. (Ε) «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (59) σχετικής.

#### Παράβαση 2<sup>η</sup>: Επιφανειακή ροή επί των κυττάρων στραγγισμάτων των απορριμμάτων.

Κατά την ημέρα και ώρα της αυτοψίας, διαπιστώθηκε όπως τεκμηριώνεται στην παρ. Δ.1. της ανωτέρω (46) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου, ότι υπήρχαν ρέοντα στραγγίσματα των απορριμμάτων, επί της εδαφικής στρώσης του πρανούς του κυττάρου, τα οποία με επιφανειακή απορροή, ακολουθώντας βαρυτικά την πορεία του αναγλύφου του εδάφους κατευθύνονταν ανεξέλεγκτα προς την περιμετρική τάφρο αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων, κατάντη των κυττάρων, σε μια δε περίπτωση υπήρχε επιφανειακή ροή στραγγισμάτων εντός τμήματος της πλευρικής χωμάτινης τάφρου ομβρίων. Οι προαναφερόμενες διαπιστώσεις είναι δηλωτικές της ανεπαρκούς λειτουργίας του συστήματος δικτύου αγωγών υπόγειας συλλογής και απομάκρυνσης των στραγγισμάτων, ενδεχομένως δε και της ανεπαρκούς κάλυψης και κυρίως συνιστούν πλημμελή, μη προβλεπόμενη διαχείριση των στραγγισμάτων:

- κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5, «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 6: «Διαχείριση στραγγισμάτων», Παρ. 6.1 (6.1.1 - 6.1.4.), 6.2., 6.4. της ανωτέρω (24) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως ισχύει και

- κατά παράβαση των Περιβαλλοντικών Όρων του Κεφ. Α., Ενότητας Δ.2., Υποενότητας Δ.2.6. «Έργα συλλογής και διάθεσης στραγγισμάτων» υπ' αριθμ.: 6.4., 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 και 6.15 της ανωτέρω (33) αρ. πρωτ. 135831/3-12-2003 σχετικής Κ.Υ.Α. Α.Ε.Π.Ο., οι οποίοι καθορίζουν την προβλεπόμενη συλλογή και απομάκρυνση των στραγγισμάτων προς επεξεργασία, δια συστήματος υπογείων αγωγών αποστράγγισης και όχι επιφανειακά του απορριμματικού αναγλύφου, ανεξέλεγκτα και

- κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου υπ' αριθ. 13.8 που προστέθηκε με το υπ. αρ. V Αποφασιστικό μέρος της ανωτέρω (35) αρ. πρωτ. οικ.36395/25-8-2017 Απόφασης Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. στο Κεφ. «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος» και ο οποίος επιβάλλει: «13.8. Για την αποτροπή διαφυγής στραγγισμάτων εκτός του ΧΥΤ, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των στραγγισμάτων» και

- κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24, τ. Α') που καθορίζουν: «Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως: α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα, β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές...»

Επισημαίνεται, ότι η ανωτέρω παράβαση συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986, λόγω δυνατότητας δυσμενούς μεταβολής της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, κατά το μέρος που τα ανεπεξέργαστα στραγγίσματα των στερεών αποβλήτων εισέρχονται στο δίκτυο ομβρίων.

Ο ελεγχόμενος φορέας «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής», με την ανωτέρω (50) σχετική απολογία του, δεν αμφισβητεί καταρχήν την ύπαρξη ρεόντων στραγγισμάτων απορριμμάτων αλλά ισχυρίζεται ότι αυτό είναι αναπόφευκτο λόγω συμπίεσης ως εξής: *«Η διαπίστωση ότι υπήρχαν (μικρές ποσότητες σύμφωνα με την αυτοψία) ρέοντα στραγγίσματα των απορριμμάτων, επί της εδαφικής στρώσης του πρανούς του κυττάρου, τα οποία με επιφανειακή απορροή, ακολουθώντας βαρυτικά την πορεία του αναγλύφου του εδάφους κατευθύνονταν ανεξέλεγκτα προς την περιμετρική τάφρο αποστράγγισης των όμβριων είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της συμπίεσης που πραγματοποιείται καθημερινά στην διάστρωση των απορριμμάτων και σε καμία περίπτωση το επιφανειακό στράγγισμα που εμφανίζεται λόγω πίεσης δεν είναι αποτέλεσμα της ανεπαρκούς λειτουργίας του συστήματος δικτύου αγωγών υπόγειας συλλογής και απομάκρυνσης των στραγγισμάτων...»*.

Επί του ισχυρισμού αυτού, επισημαίνουμε ότι όπως ανωτέρω με έντονη γραμματοσειρά αναδείχθηκε η προβλεπόμενη ροή και συλλογή των ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων, σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους του Κεφ. Δ., Ενότητας Δ.2, Υποενότητας Δ.2.6. υπ' αριθμ.: 6.4., 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 και 6.15 της ανωτέρω (33) αρ. πρωτ. 135831/3-12-2003 σχετικής Κ.Υ.Α. Α.Ε.Π.Ο., όπως και σύμφωνα με τις διατάξεις της δευτερογενούς νομοθεσίας του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5, «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 6: «Διαχείριση στραγγισμάτων», Παρ. 6.1 (6.1.1 - 6.1.4.), 6.2., 6.4. της ανωτέρω (24) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 (προβλέπεται να) είναι αποκλειστικά υπόγεια και η ροή και η συλλογή αυτών προβλέπεται να γίνεται μέσω κατάλληλου υπογείου στραγγιστικού δικτύου για περαιτέρω, ακολούθως, επεξεργασία των στραγγισμάτων.

Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται ή επιτρέπεται από Α.Ε.Π.Ο. ή την κείμενη νομοθεσία η επιφανειακή ροή στραγγισμάτων επί των κυττάρων των Χ.Υ.Τ.Α., ώστε να μην παροχετεύονται τα ανεπεξέργαστα στραγγίσματα βαρυτικά εντός της περιμετρικής τάφρου υδάτων. Επισημαίνεται ακόμη ότι η περιμετρική τάφρος ομβρίων δεν προβλέπεται να αποτελεί τον αποδέκτη των στραγγισμάτων των αποκριμάτων αλλά αντίθετα «3.1 Προκειμένου να αποφευχθεί ή εισροή ομβρίων υδάτων στον ΧΥΤΑ κατασκευάζεται περιμετρικά εξωτερικά από τον χώρο διάθεσης και όπου απαιτείται δίκτυο απορροής όμβριων», όπως επακριβώς ορίζεται με τις διατάξεις της ανωτέρω (24) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/199 άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5, «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 3: «Έργα διαχείρισης ομβρίων», Παρ. 3.1.

Επικουρικά και μόνον, αναφέρεται ότι πέραν της μη προβλεπόμενης ούτε από την Α.Ε.Π.Ο., ούτε την περιβαλλοντική νομοθεσία επιφανειακής ροής στραγγισμάτων επί του κυττάρου, το γεγονός και μόνον της ύπαρξης αυτής συνεπάγεται άμεσα την ανεπαρκή - εκ του αποτελέσματος- λειτουργία του υπόγειου στραγγιστικού συστήματος συλλογής των στραγγισμάτων των απορριμμάτων ή και ανεπαρκή εδαφική κάλυψη (όπως παρ. Δ.1. της ανωτέρω (46) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου), προς μετέπειτα επεξεργασία τους.

Επίσης, ο ελεγχόμενος φορέας «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής», με την ανωτέρω (50) σχετική απολογία του υποστηρίζει: *«...Αν μικρή ποσότητα στραγγισμάτων που λόγω πλευροδιηθήσεων στα πρανή του απορριμματικού αναγλύφου, εμφανίζεται, εισέλθει σε δίκτυο όμβριων*

(δεν αναφέρεται στο κείμενο της αυτοψίας), οδηγείται σε τάφρους με παγίδες (υπόγεια φρεάτια) συλλογής στραγγισμάτων από τις οποίες συλλέγονται συνεχώς και σε καθημερινή βάση με άντληση και μεταφέρονται στις Μονάδες Επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) όπου και επεξεργάζονται. Εναλλακτικά, οδηγούνται προς επανακυκλοφορία στο εσωτερικό του απορριμματικού αναγλύφου.....»

Αναφορικά με τον ισχυρισμό του φορέα ότι η διαπίστωση μικρής ποσότητας στραγγισμάτων που είχε εισέλθει στο περιμετρικό δίκτυο ομβρίων δεν αναγράφεται στην από 17-7-2020 επιτόπια συνταχθείσα Έκθεση Αυτοψίας, παρά μόνον αυτό διαπιστώνεται στην ανωτέρω (46) Α/Α 80/9-3-2021 σχετική Έκθεση μερικού Ελέγχου, αυτός αν και είναι ορθός, καθόλου δεν αναιρεί τις κατά νόμο [παρ. Α.4. του άρθρου 9 του ανωτέρω (2) σχετικού Ν.2974/2001] διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Ειδικότερα, στην από 17-7-2020 επιτόπια συνταχθείσα ανωτέρω (41) σχετική Έκθεση Αυτοψίας (στο Κεφ. ΙΑ.- Άλλες Διαπιστώσεις) ρητά αναγράφεται: «Ελήφθη φωτογραφικό υλικό». Από το συγκεντρωθέν αυτό υλικό και την επιτόπια αυτοψία τριών (3) επιθεωρητών περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων στοιχείων, μέρος του οποίου αποτελεί η φωτογραφία αρ. 6 της Παρ. Δ.1. της ανωτέρω (46) σχετικής Α/Α 80/9-3-2021 Έκθεσης Ελέγχου, διαπιστώνεται και αποτυπώνεται στην Έκθεση Ελέγχου η ροή ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων εντός τμήματος του περιμετρικού δικτύου ομβρίων.

Επίσης, ο ελεγχόμενος φορέας «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής», με το προαναφερόμενο απόσπασμα της ανωτέρω (50) σχετικής απολογίας του αποδέχεται και δηλώνει ότι κάνει μη προβλεπόμενη και μη επιτρεπόμενη χρήση του περιμετρικού δικτύου συλλογής ομβρίων για την συλλογή των ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων (αντίθετα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ανωτέρω (24) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5, «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 3: «Έργα διαχείρισης ομβρίων», Παρ. 3.1.). Όπως ο φορέας δηλώνει, καταβάλλει προσπάθεια ώστε αυτά τα στραγγίσματα να συλλέγονται, οπωσδήποτε ωστόσο με μη προβλεπόμενο και μη επιτρεπτό τρόπο, για την αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης και ρύπανσης των φυσικών επιφανειακών και υπογείων αποδεκτών των όμβριων υδάτων, επιβαρυνμένων με ανεπεξέργαστα στραγγίσματα απορριμμάτων.

Τέλος, ακόμη και αν σε μεταγενέστερο χρόνο, σε σχέση με τον χρόνο επιθεώρησης όντως συλλέγονται, έστω μη προβλεπόμενα, και απομακρύνονται οι όποιες ποσότητες ανεπεξέργαστων στραγγιδίων απορριμμάτων από τμήματα του περιμετρικού δικτύου ύδρευσης, που εξ αρχής δεν έπρεπε να βρίσκονται εντός του, δεν αναιρείται η ανωτέρω 2<sup>η</sup> παράβαση, η οποία αφορά στην επιφανειακή ροή στραγγισμάτων επί του αναγλύφου των κυττάρων απόθεσης – πλημμελή διαχείρισή τους, κατά τον χρόνο επιθεώρησης (17-7-2020).

**Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «μέτρια», σύμφωνα με Πίνακα 1: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα της ως άνω παράβασης **κατατάσσεται ως «σημαντική»**, αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας Πράξης, όπως προβλέπεται με την Παρ. (Ε) «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (59) σχετικής.

**Παράβαση 3<sup>η</sup>: Πολλαπλή και διαρκής υπέρβαση των νόμιμων ορίων στις γεωτρήσεις δειγματοληψίας υπογείων υδάτων του ΧΥΤΑ:**

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ποιότητας υπογείων υδάτων των δειγμάτων που ελήφθησαν και αναλύθηκαν, από τις συμβεβλημένες εταιρείες για τον «Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμος Νομού Αττικής», προερχόμενα από τις προβλεπόμενες γεωτρήσεις δειγματοληψίας υπογείων υδάτων του ΧΥΤΑ Φυλής, όπως διαπιστώνεται στην παρ. «Δ.2. Ποιότητα Υπογείων Υδάτων Γεωτρήσεων Δειγματοληψίας» της ανωτέρω (46) σχετικής Α/Α 80/9-3-2021 Έκθεσης Ελέγχου, υπερβαίνουν συστηματικά και σε πολλές παραμέτρους, κατά τις ημερομηνίες δειγματοληψίας, καθόλο το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του έτους 2019 και τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του έτους 2020, τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ρύπων που καθορίζονται στο άρθρο 3 και στο Παράρτημα του άρθρου 7 (μέρη Α και Β) της ανωτέρω (32) σχετικής οικ. 1811/2011 Υ.Α Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα ...» κατά παράβαση αυτής, όπως και κατά παράβαση της παρ. α του άρθρου 14 (άρθρο 13 της οδηγίας) του ανωτέρω (6) σχετικού Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/ 2012 τ. Α').

Επισημαίνεται, ότι η ανωτέρω παράβαση συνιστά υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος, κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986 αφού πρόκειται για συστηματικές και επαναλαμβανόμενες χρονικά σημαντικές (α) υπερβάσεις Νιτρικών, Αμμωνίου, Χλωριούχων, Αγωγιμότητας, Αργιλίου καθώς και επιπροσθέτως (β) ομοίως σημαντικές υπερβάσεις Νικελίου και Αρσενικού, τα οποία κατατάσσονται στα επικινδυνά απόβλητα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και την παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω (29) σχετικής ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (κωδ. ΕΚΑ 06 04 03\* & 06 04 04\*).

Ο ελεγχόμενος φορέας «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής», στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του αν και αποδέχεται την υψηλές και συνεχείς υπερβάσεις στα αναλυθέντα δείγματα των γεωτρήσεων δειγματοληψιών υπογείων υδάτων του ΧΥΤΑ σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια επιβάρυνσης/ρύπανσης των υπογείων υδάτων, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται η λειτουργία του ΧΥΤΑ, αλλά άλλοι παράγοντες: «...Σύμφωνα με μετρήσεις και χημικές αναλύσεις σημειώνονται υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων όσον αφορά στη συγκέντρωση αμμωνίου, σιδήρου, νικελίου, μαγγανίου, αργιλίου, νιτρικών, και χλωριούχων στα υπόγεια νερά. Οι παράμετροι που φαίνεται να έχουν μία σταθερή υπέρβαση των ορίων, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, είναι κυρίως ο σίδηρος, το μαγγάνιο, τα αργιλικά στοιχεία που πιθανώς οφείλονται στο μη καθαρισμό των γεωτρήσεων ώστε να απομακρυνθεί το εναπομείναν νερό με αποτέλεσμα μέρος του δείγματος να αποτελείτο εγκλωβισμένο στη γεώτρηση νερό, σε γαλβανισμό των γεωτρήσεων, σε πιθανή επιβάρυνση του υδροφόρου από την βαριά βιομηχανική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής (χημικές κατεργασίες από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταλλουργίες, ανακύκλωση παλαιών αυτοκινήτων, αποθήκευση και επεξεργασία αποβλήτων), αλλά και στην ύπαρξη του ΧΑΔΑ. Επιπλέον, λόγω του γεωλογικού υποβάθρου της ευρύτερης περιοχής, όπου επικρατούν οι ασβεστόλιθοι οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένη υδροπερατότητα, η ρύπανση στα υπόγεια ύδατα μπορεί να επηρεάζεται και από την ευρύτερη περιοχή αναλόγως των συνθηκών. Επίσης η ρύπανση των υδάτων συνδέεται με την εδαφική και την ατμοσφαιρική ρύπανση, δεδομένου ότι μέσω της βροχής και της απορροής των υδάτων, πολλοί εδαφικοί και ατμοσφαιρικοί ρύποι καταλήγουν στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Επομένως βιομηχανική δραστηριότητα και ρύποι καθώς και οι γεωργικές δραστηριότητες με τη χρήση λιπασμάτων

και φυτοφαρμάκων, συμβάλουν στη ρύπανση των υδάτων...» ... «καθώς η ΟΕΔΑ γειτνιάζει με την βιομηχανική ζώνη του Ασπροπόργου, ήτοι με άλλες περιβαλλοντικά οχλούσες εγκαταστάσεις»

Ο παραπάνω ισχυρισμός του φορέα δεν ευσταθεί, διότι:

(α) Όπως τεκμηριώνεται στην ανωτέρω (46) σχετική Α/Α 80/9-3-2021 Έκθεση Ελέγχου (παρ. «Δ.2. Ποιότητα Υπογείων Υδάτων Γεωτρήσεων Δειγματοληψίας», Πίνακες Α1 έως και Α17) επαναλαμβανόμενα σε όλο το χρονικό διάστημα, από τον Φεβρουάριο του έτους 2019 και τουλάχιστον έως και τον Ιούνιο του έτους 2020, εκτός νόμιμων ορίων ρύπων βρίσκονται τα στοιχεία και οι ενώσεις: Νιτρικά (NO<sub>3</sub>), Αμμώνιο (NH<sub>4</sub>), Χλωριούχα (Cl) και Νικέλιο (Ni), δηλαδή ο συνδυασμός των πλέον χαρακτηριστικών χημικών στοιχείων / ενώσεων που ταυτοποιεί την προέλευση τους ειδικώς από στραγγίσματα απορριμμάτων. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, αναφορικά προς την παρακολούθηση διαρροών στα υπόγεια ύδατα, ο φορέας λειτουργίας ΧΥΤΑ υποχρεούται από την περιβαλλοντική νομοθεσία και την Α.Ε.Π.Ο. να παρακολουθεί τα συγκεκριμένα είδη ρύπων που είναι χαρακτηριστικά των στραγγισμάτων ΧΥΤΑ., όπως ορίζεται και από τις διατάξεις του Κεφ. 4 του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου της ανωτέρω (25) σχετικής Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572, τ. Β΄) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

(β) Τα δείγματα νερού των στοιχείων που αναλύθηκαν ελήφθησαν και προέρχονται (από τις αναδόχους εταιρείες) μέσα από τις προβλεπόμενες από την ΑΕΠΟ γεωτρήσεις δειγματοληψίας υπόγειων νερών του ΧΥΤΑ Φυλής. Οι γεωτρήσεις αυτές δειγματοληψίας – παρακολούθησης υπογείων υδάτων αφορούν αποκλειστικά τον εντοπισμό διαρροών στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ, βάσει της Α.Ε.Π.Ο. και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ανωτέρω (24) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5, «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 10.2: «Έλεγχος διαρροής στραγγισμάτων», Παρ. 10.2.2 «10.2.2. Οι μετρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη διαρροή αποβλήτων, με ένα τουλάχιστον σημείο μέτρησης ανάντι και δύο κατάντι μέσα στην ίδια υδρογεωλογική λεκάνη. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνεται βάσει ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης και με γνώμονα να εντοπίζεται εγκαίρως κάθε τυχαία διαρροή στα υπόγεια ύδατα...».

(γ) Χωροταξικά δε, οι εν λόγω γεωτρήσεις δειγματοληψίας βρίσκονται σε μικρό βάθος και ακριβώς κάτωθεν, ανάντι και κατάντι στον χώρο των κυττάρων απόθεσης απορριμμάτων του ΧΥΤΑ, (βλ. σκαρίφημα δορυφορικής φωτογραφίας σελ. 11 της ανωτέρω (46) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου). Τα παραγόμενα από τα απορρίμματα στραγγίδια κινούνται βαρυτικά προς τις κατώτερες του διαστρωματώσεις των κυττάρων. Όταν υπάρχει ανεπάρκεια του συστήματος στράγγισης, είναι φυσικό επακόλουθο να υπάρχουν διαρροές στραγγιδίων προς στα υπόγεια ύδατα.

Επιπροσθέτως, ο φορέας κατά την ανωτέρω (50) σχετική απολογία του αναφέρει για την δραστηριότητα των κυττάρων του ΧΥΤΑ: «...Για το λόγο αυτό εφαρμόζεται από τον φορέα του έργου, σε πρώτη φάση και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον καθορισμό του σημείου συναγερμού των υπογείων υδάτων, διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξει, την ανάθεση σε κατάλληλο συνεργάτη της διεξαγωγής καταρχάς διερεύνησης των αιτιών, καθώς και την εφαρμογή ενεργειών αποκατάστασης/ διόρθωσης τυχόν δυσλειτουργιών, βλαβών ή φθορών. Στη συνέχεια αν χρειαστεί θα

επιλεγεί μέθοδος απορρύπανσης για την εξυγίανση του υδροφόρου ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεννόηση με τη διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία προς αξιολόγηση για τις αιτιάσεις υπερβάσεων τιμών παραμέτρων δειγματοληψίας των υπογείων υδάτων και στον καθορισμό των τρόπων απορρύπανσης...».

Ο φορέας ισχυρίζεται λανθασμένα ότι η αιτία των ρυπασμένων δειγμάτων υπογείων υδάτων από τις γεωτρήσεις δειγματοληψιών του Χ.Υ.Τ.Α. είναι οι βιομηχανικές / βιοτεχνικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής του Ασπρόπυργου ή οι αγροτικές εκτάσεις κι όχι ο ΧΥΤΑ – ΟΕΔΑ. Ωστόσο, δεν εισφέρει απολύτως καμία τεκμηρίωση για τον ισχυρισμό, ούτε για το πως είναι δυνατόν στραγγίσματα προερχόμενα από την χαμηλότερη υψομετρικά βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου εισρέουν υπογείως στα υψηλότερα υψομετρικά φρέατα δειγματοληψιών του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής.

δ) Επί του ανωτέρω ισχυρισμού καθώς και συνδυαστικά με τον προηγούμενο [περί της προέλευσης των ρύπων και επιπρόσθετα στα προαναφερόμενα (α), (β) και (γ)] επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ανωτέρω (48) σχετικό αρ. πρωτ. 45416/16-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Δ/σης Υδάτων με θέμα: «Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος απορρύπανσης του έργου: «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής» βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα «έργου απορρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και των επιφανειακών υδάτων (και αν χρειασθεί εδαφών) του ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής» που εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις και μέσω της προβλεπόμενης και ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ - ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (Φυλής) και όχι σε κάποιες άλλες βιομηχανικές ή αγροτικές ή άλλες δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής εκτός των εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α.

Εάν υποθέταμε ότι (σύμφωνα με τον Σύνδεσμο) οι βιομηχανικές / βιοτεχνικές δραστηριότητες οι αγροτικές εκτάσεις ήταν η αιτία των διαπιστωμένων ρύπων των δειγμάτων από τις γεωτρήσεις δειγματοληψιών του Χ.Υ.Τ.Α., τότε ευλόγως, το πρόγραμμα απορρύπανσης (εποπτείας της Δ/σης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) θα εφαρμόζονταν σε αυτές τις βιομηχανικές και αγροτικές δραστηριότητες και όχι στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ, όπως ανωτέρω αναγράφεται «Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ... καθώς και την εφαρμογή ενεργειών αποκατάστασης/ διόρθωσης τυχόν δυσλειτουργιών, βλαβών ή φθορών...»).

Επιπλέον, ο Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, κατά την ανωτέρω (50) σχετική απολογία του ισχυρίζεται ότι: «...Επίσης τονίζεται ότι η δειγματοληψία των γεωτρήσεων που αναφέρεται στα συνημμένα πιστοποιητικά έγινε μετά από βροχή για να διαπιστωθεί η γενικότερη διακύμανση της ρύπανσης, λαμβάνοντας δείγμα χωρίς να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία με τη μέθοδο *purging* (καθαρισμός γεώτρησης). Στη συνέχεια η επόμενη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο *purging* και διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα εμφανίζονται βελτιωμένα, καθώς εξυγιαίνεται ο υδροφόρος ορίζοντας με τον τρόπο αυτό.»

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα «βελτιωμένα αποτελέσματα» δεν προσδιορίζονται χρονικά, σε σχέση με τις ημερομηνίες δειγματοληψίας κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του έτους 2019 έως και τον Ιούνιο του έτους 2020 [όπως καταγράφονται στην παρ. «Δ.2. Ποιότητα Υπογείων Υδάτων Γεωτρήσεων Δειγματοληψίας», Πίνακες Α1 έως και Α17 της ανωτέρω (46) σχετικής Α/Α 80/9-3-2021 Έκθεσης Ελέγχου], ούτε και ποσοτικά σε σχέση με τις

μετρηθείσες τιμές ρύπων (Πίνακες Α1 έως και Α1, ομοίως). Επίσης δεν προσδιορίζονται οι ημερομηνίες της επικληθείσας «βροχής».

Τέλος, επισημαίνεται ότι η μελλοντική τυχόν συμμόρφωση, μέσω προγράμματος απορρύπανσης ή άλλως, δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα για τα έτη 2019 και 2020 παράβαση – υπέρβαση ορίων ρύπων.

**Συνεπώς, για τους παραπάνω λόγους, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «σημαντική», σύμφωνα με Πίνακα 1: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. **Η τελική σοβαρότητα της ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «πολύ σημαντική»**, αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας Πράξης, όπως προβλέπεται με την Παρ. (Ε) «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (59) σχετικής.

**Παράβαση 4<sup>η</sup>: Μη έκπλυση τροχών εξερχομένων απορριμματοφόρων.**

Διαπιστώθηκε, κατά την αυτοψία, [όπως παρ. Ε.1. της ανωτέρω (46) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου] ότι ο προβλεπόμενος χώρος - σύστημα έκπλυσης τροχών των εξερχομένων οχημάτων ήταν επί μακρό διάστημα σε αχρησία και μη δυνάμενος να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Παρατηρήθηκε εντός των δεξαμενών πλύσης τροχών, η ανάπτυξη υδρόβιων φυτικών οργανισμών εντός του νερού που είχε πράσινο - καφέ χρωματισμό, στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια της πολύχρονης παραμονής της υποδομής εκτός λειτουργίας και της ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου. Ακόμη καθόλη την διάρκεια παρουσίας των επιθεωρητών, τα απορριμματοφόρα δεν οδηγούνταν υποχρεωτικά στην υποδομή έκπλυσης των τροχών τους, μετά την εκφόρτωση και πριν την έξοδό τους από τον Χ.Υ.Τ.Α., αλλά αντίθετα αφήνονταν να εξέλθουν ελεύθερα χωρίς την χρήση αυτής (όπως ομοίως Έκθεση Ελέγχου). Τα ανωτέρω ελάμβαναν χώρα κατά παράβαση:

- των διατάξεων του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 2 «Τεχνικές υποδομή και διαμόρφωση χώρου», Παρ. 2.1.(ε) «Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών» της ανωτέρω (24) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως ισχύει, καθώς και
- του Περιβαλλοντικού Όρου του Κεφ. Δ., «Ενότητας Δ.2., Υποενότητας Δ.2.2 «Εγκαταστάσεις υποδομής και βοηθητικές εγκαταστάσεις» υπ' αριθμ. 2.1.5. «Εγκατάσταση καθαρισμού τροχών των απορριμματοφόρων» της ανωτέρω (33) αρ. πρωτ. 135831/3-12-2003 σχετικής Κ.Υ.Α. Α.Ε.Π.Ο., όπως τροποποιήθηκε.

Η ανωτέρω παράβαση ενέχει τον κίνδυνο μεταφοράς μικροβιακού και ρυπαντικού φορτίου στο περιβάλλον.

Ο ελεγχόμενος φορέας «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής», στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του αποδέχεται μεν το πραγματικό γεγονός της μη λειτουργίας του συστήματος έκπλυσης τροχών, αλλά θεωρεί ότι αυτό ήταν «προσωρινό» την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών, λόγω τεχνικής «βλάβης» και ως εκ τούτου καταλήγει ότι δεν αποτελεί παράβαση: «Σχετικά με τις

Υποδομές εισόδου και συγκεκριμένα για την υποδομή του πλυσίματος τροχών σας γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα τέθηκε σε αναστολή χρήσης τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω σοβαρής βλάβης της αντλίας του συστήματος. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε επιπλέον υδροφόρα οχήματα για τη διαβροχή του οδικού δικτύου προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τη μεταφορά σκόνης. Η βλάβη πλέον έχει αποκατασταθεί και το σύστημα πλύσης τροχών λειτουργεί κανονικά. Ο προσωρινός χαρακτήρας της βλάβης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θεμελιώνει παραβίαση όρου της ΑΕΠΟ και σε καμία περίπτωση υποβάθμιση του περιβάλλοντος δυνάμενη να επισύρει κυρώσεις δοθέντος ότι είναι σύνηθες φαινόμενο σε εργοταξιακούς χώρους που λειτουργούν καθημερινά να παρουσιάζονται βλάβες που επιδιορθώνονται ωστόσο εντός ευλόγου χρόνου, ήτοι όσο απαιτείται προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το δημόσιο λογιστικό και τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ειδικά για την ανωτέρω δήλωση του φορέα περί χρήσης επιπλέον υδροφόρων οχημάτων για τη διαβροχή του οδικού δικτύου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά σκόνης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έκπλυση των τροχών των εξερχομένων απορριμματοφόρων δεν αποσκοπεί μόνον στον περιορισμό της σκόνης αλλά επίσης στον περιορισμό του μεταφερόμενου έξωθεν του ΧΥΤΑ μικροβιακού φορτίου και ρυπογόνων ουσιών, δια των τροχών.

Αναφορικά με την ανωτέρω δήλωση του φορέα περί αποκατάστασης της βλάβης «εντός ευλόγου χρόνου, ήτοι όσο απαιτείται προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το δημόσιο λογιστικό και τον Ν. 4412/2016», επισημαίνεται ότι η εκ των υστέρων συμμόρφωση, αν και λαμβάνεται υπόψη, βάσει των απεσταλμένων σχετικών στοιχείων, ωστόσο δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα, κατά τον χρόνο της επιθεώρησης, παράβαση.

**Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «χαμηλή» σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα της ως άνω παράβασης **κατατάσσεται ως «μέτρια»**, αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.2. της παρούσας Πράξης, όπως προβλέπεται με την Παρ. (Ε) «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (59) σχετικής.

**Έλλειψη συμμόρφωσης 5<sup>η</sup>: Μερική έλλειψη δενδροφύτευσης σε τμήματα της περιμέτρου.**

Διαπιστώθηκε, κατά την αυτοψία, [όπως παρ. παρ. Ε.2. της ανωτέρω (46) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου] ότι η περιμετρική δενδροφύτευση ήταν αποσπασματική και αραιή ή ανύπαρκτη σε ορισμένα τμήματα εσωτερικά της περίφραξης του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. συνεπώς δεν εξασφάλισε επαρκώς την απαίτηση για οπτική και ηχητική απομόνωση του Χ.Υ.Τ.Α. όπως επιβάλλεται:

▪ από τις διατάξεις του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5: «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος : «Διαχείριση στραγγισμάτων», Τμήματος 2 «Τεχνικές υποδομή και διαμόρφωση χώρου», Παρ 2.9. «Περιμετρική δενδροφύτευση» της ανωτέρω (24) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως ισχύει και

■ από τον Περιβαλλοντικού Όρου του Κεφ Α., Ενότητας Δ.2. «Τεχνικά έργα και έργα αντιρρύπανσης», Υποενότητας Δ.2.2 «Εγκαταστάσεις υποδομής και βοηθητικές εγκαταστάσεις» υπ' αριθμ. 2.7. «Περιμετρική δενδροφύτευση» της ανωτέρω (33) αρ. πρωτ. 135831/3-12-2003 σχετικής Κ.Υ.Α. Α.Ε.Π.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ο οποίος καθορίζει: «2.7. *Περιμετρική δενδροφύτευση. Για λόγους οπτικής και ηχητικής απομόνωσης του ΧΥΤΑ να υπάρχει περιμετρική δενδροφύτευση ζώνης πλάτους 1- 1,5 m ...*»

Ο ελεγχόμενος φορέας με την ανωτέρω (50) σχετική απολογία του, αν και αναφέρει ότι η περιμετρική δενδροφύτευση δεν είναι αραιή, ωστόσο αποδέχεται ότι σε κάποια σημεία υπάρχει αραιώση λόγω ξήρανσης φυτών ενώ σε άλλα υπολείπεται ακόμη η δενδροφύτευση λόγω μελλοντικών επεκτάσεων του ΧΥΤΑ και συνοδών έργων: «...Επομένως η περιμετρική δενδροφύτευση δεν μπορεί να θεωρηθεί αραιή. Υπάρχουν όμως φυσιολογικά κάποιες ξηράνσεις φυτών τα οποία αντικαθίσταται άμεσα. Πρέπει να σημειωθεί ότι προτιμήθηκαν μικρά φυτά για εγκλιματισμό τα οποία τώρα αναπτύσσονται ώστε να δώσουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Σε κάποια σημεία μικρού μήκους υπολείπεται ακόμα η δενδροφύτευση αφού πρέπει να προηγηθούν σημαντικές εργασίες λόγω των επεκτάσεων του ΧΥΤΑ και των συνοδών έργων αυτών, όπως περιμετρική οδοποιία, δικτύου συλλογής και απαγωγής όμβριων, ζώνη πυρασφάλειας, δικτύων υποδομών (πυρόσβεσης, οδο φωτισμού, άρδευσης, κλπ. ) συνεπώς ουδεμία περιβαλλοντική παράβαση έχει σημειωθεί και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τους Περιβαλλοντικούς όρους. Να σημειωθεί ότι στα προαναφερόμενα σημεία πέραν της εξέλιξης των κατασκευών στα τμήματα αυτά η όμορη της περίφραξης περιοχή παρέχει λόγω της φυσικής βλάστησης οπτική και ηχητική απομόνωση.»

Τα τμήματα της περιμέτρου όπου διαπιστώθηκε, κατά την αυτοψία των τριών (3) επιθεωρητών περιβάλλοντος, ότι υπήρχε έλλειψη ηχητική και οπτική απομόνωση, λόγω έλλειψης προβλεπόμενης περιμετρικής δενδροφύτευσης – είτε ακόμη φυσικής βλάστησης, περιλαμβάνονται στο συγκεντρωθέν φωτογραφικό υλικό ενώ η διαπίστωση αναγράφεται και στην ανωτέρω (41) σχετική επιτόπια Έκθεση Αυτοψίας (παρ . ΣΤ.1 αυτής).

**Συνεπώς, η ανωτέρω έλλειψη συμμόρφωσης δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω έλλειψης συμμόρφωσης αξιολογείται ως **ασήμαντη μη παράβαση**, σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) και σύμφωνα με την Παρ. (Ε) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (59) σχετικής.

Συστήνεται στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής η άμεση συμμόρφωση με πύκνωση της περιμετρικής δενδροφύτευσης όπου αυτή είναι ανύπαρκτη ή αποσπασματική/ αραιή, τέτοιως ώστε να ικανοποιείται πλήρως η απαίτηση για οπτική και ηχητική απομόνωση.

**Έλλειψη συμμόρφωσης 6<sup>η</sup>: Έλλειψη περίφραξης σε μικρό τμήμα της περιμέτρου.**

Διαπιστώθηκε, κατά την αυτοψία, [όπως παρ. Ε.3. της ανωτέρω (46) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου] ότι σε ένα μικρό τμήμα της περιμέτρου (περίπου 20 μέτρων) το συρματοπλέγμα της περίφραξης δεν υπήρχε και επομένως ήταν ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. σε αναρμόδιους και ζώα (προς αναζήτηση τροφής τους στα

απορρίμματα), καθώς και ανεμπόδιστη η διασπορά μικροαπορριμμάτων εξωτερικά του Χ.Υ.Τ.Α. σε αντίθεση με :

- τις διατάξεις του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5: «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ», Τμήματος 2 «Τεχνικές υποδομή και διαμόρφωση χώρου», Παρ 2.4. (ιδίως 2.4.1) «Περίφραξη» της ανωτέρω (24) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως ισχύει και

- τις διατάξεις του Περιβαλλοντικού Όρου του Κεφ Δ., «Ενότητας Δ.2. «Τεχνικά έργα και έργα αντιρρύπανσης», της Υποενότητας Δ.2.2 «Εγκαταστάσεις υποδομής και βοηθητικές εγκαταστάσεις» υπ' αριθμ. 2.6.1 «Περίφραξη» της ανωτέρω (33) αρ. πρωτ. 135831/3-12-2003 σχετικής Κ.Υ.Α. Α.Ε.Π.Ο., όπως τροποποιήθηκε, ο οποίος καθορίζει: «2.6.1. Περίφραξη. Να κατασκευαστεί περίφραξη του ΧΥΤΑ με ... ή ισοδύναμο υλικό συνολικού ύψους τουλάχιστον 2,5 m από το έδαφος, στερεωμένους σε μπετόν και συρματόπλεγμα με αντηρίδα. Η περίφραξη πρέπει αφενός να παρεμποδίζει την διασπορά μικροαπορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή και την είσοδο εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων και αφετέρου να εξασφαλίζει την οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του χώρου.»

Ο ελεγχόμενος φορέας «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής», στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του αποδέχεται καταρχήν το πραγματικό γεγονός και το αποδίδει σε προβατικές συμπεριφορές ομάδων ατόμων ως εξής: «Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι σε ένα μικρό τμήμα της περιμέτρου (περίπου 20μ στα 6.500μ) το συρματόπλεγμα της περίφραξης δεν υπήρχε. Η περιμετρική περίφραξη, όταν διαπιστώνεται ότι αφαιρείται σε διάφορα σημεία, από άτομα που πλησιάζουν εξωτερικά το χώρο, (σύνηθες φαινόμενο), αποκαθίσταται συνεχώς και άμεσα. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται περί παράνομης δράσης η οποία έχει καταγγελλθεί εκατοντάδες φορές από τον Σύνδεσμό μας και δεν μπορεί να ελεγχθεί ολοκληρωτικά από τον φορέα μας, ο οποίος ουδεμία ευθύνη φέρει για τη φύση και τη διάρκεια των αδικημάτων από ομάδες ατόμων που κινούνται διαρκώς εκτός των ορίων του νόμου. Επισημαίνεται ότι η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο ΧΥΤΑ είναι περιοχή υψηλής εγκληματικότητας, ο δε χώρος αποτελεί «πόλο έλξης» διαφόρων ομάδων (κυρίως Ρομά και λαθροσυλλεκτών) για την αντιμετώπιση εισόδου των οποίων ο φορέας μας έχει ενεργή σύμβαση με εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας. Παρόλα αυτά λόγω της έκτασης που έχει η περίμετρος της ΟΕΔΑ και της συχνότητας των φαινομένων προκαλούνται φθορές - όπως η διαπιστωθείσα - που αντιμετωπίζονται άμεσα.».

Αναφορικά με την ανωτέρω δήλωση του φορέα, περί επαναλαμβανόμενης καταγγελίας από μέρους του της περιγραφόμενης παράνομης δράσης και άμεσης αποκατάστασης της φθοράς, δεν μας αποστάλθηκαν με την απολογία αυτού, τυχόν σχετικά τεκμήρια καταγγελίας στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της φθοράς της περίφραξης του αμέσου προηγούμενου χρονικού διαστήματος (ή έστω τριμήνου) προ της αυτοψίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος (στις 17-7-2020).

**Συνεπώς, η ανωτέρω έλλειψη συμμόρφωσης δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω έλλειψης συμμόρφωσης αξιολογείται ως **ασήμαντη μη παράβαση**, σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) και σύμφωνα με την Παρ. (Ε) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (59) σχετικής.

Συστήνεται στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής η άμεση συμμόρφωση με την αποκατάσταση του τμήματος της προβλεπόμενης ως άνω περιφράξης και με την φύλαξη της περιμέτρου της Ο.Ε.Δ.Α.

**Παράβαση 7<sup>η</sup>: Μη ανόρυξη δύο (2) φρεατίων δειγματοληψίας.**

Διαπιστώθηκε κατά την επιθεώρηση, ότι δεν είχαν ανορυχθεί δύο (2) τουλάχιστον φρέατα δειγματοληψίας στην άμεση γειτονιά της λιμνοδεξαμενής (lagoon) συγκέντρωσης στραγγισμάτων, όπως και ότι δεν ήταν σε εξέλιξη καμία εργασία για την ανόρυξή τους [όπως παρ. ΣΤ.2 της ανωτέρω (46) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου], παρότι είχε παρέλθει η τεθείσα προθεσμία ανόρυξής τους, κατά παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου αρ. 5 της προστεθείσας ενότητας Δ.3. , ο οποίος έχει προστεθεί με την παράγραφο VIII του αποφασιστικού τμήματος της ανωτέρω (38) σχετικής αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΑ/90576/5768 Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. εκδοθείσα την 30-1-2020, κι η οποία επιβάλλει: «Δ3. Πρόσθετοι όροι αφορώντες την τροποποίηση του έργου που περιγράφεται στη Μελέτη Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του Σεπτεμβρίου 2019 (ΜΠΤ ΑΕΠΟ 2019)... Ειδικότερα για την υλοποίηση της τροποποίησης του έργου που περιγράφεται στη ΜΠΤ ΑΕΠΟ 2019 και για τη λειτουργία του έργου μετά την έκδοση της Απόφασης Τροποποίησης της ΑΕΠΟ δυνάμει της οποίας προστέθηκε η υπόψη ενότητα (Δ3), πέραν των όρων που αναφέρονται στις υπόλοιπες ενότητες της παρούσας απόφασης, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι, οι οποίοι σε περίπτωση διαφοροποίησης τους από τους λοιπούς όρους υπερισχύουν αυτών» ... «5. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της Απόφασης Τροποποίησης της ΑΕΠΟ δυνάμει της οποίας προστέθηκε η παρούσα ενότητα (Δ3), θα πρέπει να ανορυχθούν δύο (2) τουλάχιστον φρέατα δειγματοληψίας στην άμεση γειτονιά της λιμνοδεξαμενής (lagoon) συγκέντρωσης στραγγισμάτων, σε κατάλληλα σημεία της περιμέτρου της, και μέχρι βάθους που υπερβαίνει κατά 5m τουλάχιστον αυτό του χαμηλότερου σημείου του πυθμένα της, με σκοπό τον έλεγχο τυχόν διαρροών στραγγισμάτων δια των τοιχωμάτων της λιμνοδεξαμενής. Ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων που συγκεντρώνονται στα φρέατα θα πρέπει να γίνεται με τη συχνότητα και ως προς τις παραμέτρους που αφορούν την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων».

Ο ελεγχόμενος φορέας «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής», στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του αποδέχεται ότι κατά τον χρόνο αυτοψίας, την 17<sup>η</sup>-7-2020, ήτοι πλέον των τριών (3) μηνών μετά το πέρας της τεθείσας εκ της ανωτέρω ΑΕΠΟ προθεσμίας δεν είχαν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα φρέατα παρακολούθησης αλλά δηλώνει ότι κατασκευάστηκαν στις 24-7-2020: «Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε από το κλιμάκιο των επιθεωρητών περιβάλλοντος ότι δεν είχαν ανορυχθεί δύο (2) τουλάχιστον φρέατα δειγματοληψίας στην άμεση γειτονιά της λιμνοδεξαμενής (lagoon) συγκέντρωσης στραγγισμάτων, όπως και ότι δεν ήταν σε εξέλιξη καμία εργασία για την ανόρυξή τους, παρότι είχε παρέλθει η τεθείσα προθεσμία ανόρυξής τους. Σχετικά με την κατασκευή των φρεατίων δειγματοληψίας στην άμεση γειτονιά της λιμνοδεξαμενής (lagoon) συγκέντρωσης στραγγισμάτων, σε κατάλληλα σημεία της περιμέτρου της, και μέχρι βάθους που υπερβαίνει κατά 5m αυτό του χαμηλότερου σημείου του πυθμένα της, σας ενημερώνουμε ότι υλοποιήθηκαν στις 24-7-2020 όπως είχαν προγραμματιστεί. Σας αποστέλλουμε τις σχετικές φωτογραφίες....»

Επισημαίνεται ότι η εκ των υστέρων τυχόν συμμόρφωση, αν και λαμβάνεται υπόψη, βάσει των απεσταλμένων σχετικών στοιχείων, ωστόσο δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα, κατά τον χρόνο της επιθεώρησης, παράβαση.

Ο «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής», στην ανωτέρω (50) σχετική απολογία του δηλώνει ακόμη: «...Σας ενημερώνουμε ότι τελικά, τους προσεχείς 3 με 4 μήνες η λιμνοδεξαμενή θα αποξηλωθεί αφού το σημείο που έχει κατασκευαστεί ευρίσκεται εντός του νέου χώρου απόρριψης απορριμμάτων. Οι ποσότητες στραγγισμάτων μετά τη κατάργηση της λιμνοδεξαμενής θα επεξεργάζονται από τις υφιστάμενες και τη νέα μονάδα επεξεργασίας.»

Ως προς την πραγματοποίηση της ανωτέρω δηλωθείσας από τον φορέα, πρόθεσης μελλοντικής κατάργησης - αποξήλωσης της λιμνοδεξαμενής, επισημαίνεται ότι αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, σχετική Α.Ε.Π.Ο.

**Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «χαμηλή» σύμφωνα με τον Πίνακα 2: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα της ως άνω παράβασης κατατάσσεται ως «μέτρια», αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Γ.3. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. (Ε) «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (59) σχετικής.

#### **Παράβαση 8<sup>η</sup>: Ελλιπής παρακολούθηση αέριων ρύπων του Χ.Υ.Τ.Α.**

Οι μετρήσεις αερίων ρύπων των κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α. δεν πραγματοποιούνταν κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από την παρ. ΣΤ.3 της ανωτέρω (46) σχετικής Έκθεσης Ελέγχου:

- κατά παράβαση της υποχρέωσης παρακολούθησης από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής της ποιότητας του αέρα, που επιβάλλεται από τον Περιβαλλοντικού Όρο αρ. 13.7. ο οποίος έχει προστεθεί με την παράγραφο V του αποφασιστικού τμήματος της ανωτέρω (35) σχετικής αρ. πρωτ. οικ.36395/25-8-2017 Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. και
- κατά παράβαση (ως προς την συχνότητα πραγματοποίησης μετρήσεων κατά το έτος 2019) των διατάξεων του άρθρου 14 περίπτωσης (α): «α) κατά την φάση λειτουργίας, ο φορέας ... εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης όπως ορίζει το Παράρτημα ΙΙΙ», και της παρ. «3. Στοιχεία για τις εκπομπές: έλεγχος υδάτων, στραγγισμάτων και αερίων», του Παραρτήματος ΙΙΙ «Διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης ...», της ανωτέρω (25) σχετικής Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572, τ. Β΄) που επιβάλλει: «Η παρακολούθηση των αερίων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τμήμα του ΧΥΤΑ.» και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Πίνακα 2: «Παρακολούθηση στραγγισμάτων, επιφανειακών υδάτων και αερίων» (Φάση λειτουργίας), του ιδίου Παραρτήματος ΙΙΙ.

«Όσον αφορά τις μετρήσεις οσμών, σε κάθε περίπτωση ο ΕΔΣΝΑ πραγματοποιεί μετρήσεις οσμών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής, η οποία αποτελεί μία ενιαία εγκατάσταση, μέρος της οποίας είναι και το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και το οποίο κάθε μήνα πραγματοποιεί μετρήσεις τις οποίες και σας προσκομίζουμε και δεν υπάρχουν υπερβάσεις ορίων, ενώ τα εν λόγω στοιχεία σας έχουν ήδη προσκομιστεί.»

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού, επισημαίνεται ότι αυτός είναι λανθασμένος και δεν ευσταθεί για τους παρακάτω λόγους:

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής με το ανωτέρω (43) σχετικό αρ. πρωτ. 9093/03-08-2020 (ΥΠΙΕΝ/ΣΕΝΕ/76274/5140/04-08-2020) έγγραφο του Προέδρου του, διαβίβασε στο Τμήμα μας, μεταξύ άλλων, ζητούμενες πραγματοποιηθείσες μηνιαίες μετρήσεις (σε ηλεκτρονική μορφή) αερίων ρύπων μόνον του έτους 2020 (έως και Μαΐου 2020), από τους χώρους του Χ.Υ.Τ.Α.

Ειδικότερα, για το προηγούμενο έτος 2019, δεν περιήλθαν στο Τμήμα μας μηνιαίες μετρήσεις αερίων ρύπων από τους χώρους του Χ.Υ.Τ.Α. και συγκεκριμένα από τα ενεργά κύτταρα αυτού, παρά μόνον έχουν αποσταλεί οι μηνιαίες μετρήσεις αερίων από τον χώρο του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) του Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και όχι του ΧΥΤΑ.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εργοστάσιο ανακύκλωσης – κομποστοποίησης δεν αποτελεί εσωτερική εγκατάσταση / μονάδα / δομή ενός Χ.Υ.Τ.Α., όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις της περίπτωσης (η) του άρθρου 2, «(ΧΥΤΑ)» της ανωτέρω (25) σχετικής Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572, τ. Β') «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» όπου ρητά εξαιρούνται τέτοιες δραστηριότητες από τον ορισμό των Χ.Υ.Τ.Α., αλλά πρόσθετη, εξωτερική του Χ.Υ.Τ.Α. εγκατάσταση / μονάδα / δομή. Επίσης δεν προβλέπονται ούτε στις διατάξεις του άρθρου 3, Παραρτήματος Ι, Κεφ. 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΥΤΑ» της ανωτέρω (24) σχετικής Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016, τ. Β') «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»,

Επιπροσθέτως, η μονάδα του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) του Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής αποτελεί διακριτή περιβαλλοντικά δραστηριότητα επειδή αυτή έχει αδειοδοτηθεί με την διακριτή έτερη ανωτέρω (51) Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. αρ. πρωτ. οικ.13121/11-3-2016 Α.Ε.Π.Ο. Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υ.Π.Ε.Ν. που εγκρίνει – ορίζει - τροποποιεί περιβαλλοντικούς όρους ειδικά και αποκλειστικά για την διακριτή δραστηριότητα του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης του Ο.Ε.Δ.Α. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την προαναφερόμενη ανωτέρω (51) Α.Ε.Π.Ο. δεν υπεισέρχονται ή επηρεάζουν τις ανωτέρω (35-39) σχετικές Α.Ε.Π.Ο. και Τροποποιήσεις αυτής που αφορούν ειδικά στον Χ.Υ.Τ.Α. και όχι στο Ε.Μ.Α.Κ. του Ο.Ε.Δ.Α.

Βάσει επομένως της έτερης υποχρέωσης που προκύπτει από την ανωτέρω (51) Α.Ε.Π.Ο. - όχι του Χ.Υ.Τ.Α. - αλλά ειδικώς του Ε.Μ.Α.Κ. του Ο.Ε.Δ.Α, και πιο συγκεκριμένα βάσει της παρ. Α.1 του περιβαλλοντικού ορού 1.1. «Αέρια απόβλητα» φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις αερίων ρύπων ειδικώς στον χώρο του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης Φυλής τα έτη 2019 και 2020, ενώ μόνον το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν, από τον φορέα, οι προβλεπόμενες (όπως από ανωτέρω, με έντονη γραμματοσειρά, Α.Ε.Π.Ο. & διατάξεις) επιπρόσθετες μετρήσεις αερίων από τους χώρους του Χ.Υ.Τ.Α. Συνεπώς, η τυχόν εκπλήρωση μετρήσεων εκπομπών αερίων ρύπων στον χώρο του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης του Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής, καθόλου δεν αναιρεί την ανωτέρω (με έντονη γραμματοσειρά) παράλειψη εκπλήρωσης υποχρέωσης / παράβαση αναφορικά με τον χώρο των κυττάρων / του Χ.Υ.Τ.Α.

Τέλος, η χωροταξική θέση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης του Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής απέχει σημαντικά (ως προς τις πραγματοποιηθείσες μετρήσεις αερίων) από τον χώρο των ενεργών κύτταρων του Χ.Υ.Τ.Α. και πιο συγκεκριμένα απέχει (βάσει μετρήσεων από δορυφορική εικόνα και κατ' εκτίμηση βάσει της αυτοψίας των επιθεωρητών που συμμετείχαν):

- ο περί τα 240 μέτρα έως το εγγύτερο σημείο της εξωτερικής περιμέτρου του πλησιέστερου ενεργού κυττάρου Α φάσης
- ο περί τα 420 μέτρα έως το κέντρο του ενεργού κυττάρου Α φάσης
- ο περί τα 680 μέτρα έως το κέντρο του δευτερευόντως ενεργού κυττάρου Β φάσης.

**Συνεπώς, για τους παραπάνω λόγους, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.**

Η σοβαρότητα της ως άνω παράβασης αρχικά αξιολογείται ως «χαμηλή» σύμφωνα με τον Πίνακα 3: «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης» της Παρ. (Δ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α. Η τελική σοβαρότητα ως άνω παράβασης **κατατάσσεται ως «μέτρια»**, αφού αναβαθμίζεται λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της Παρ. Α.2. της παρούσας, όπως προβλέπεται με την Παρ. (Ε) «Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης» του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 Υ.Α., (59) σχετικής.

## **Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των ανωτέρω οκτώ (8) παραβάσεων, **το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. (Ζ) του Παραρτήματος της (59) σχετικής Υ.Α. είναι Χαμηλό.**

## **ΣΤ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ**

Εισηγούμαστε δια της παρούσας προς την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υ.Π.ΕΝ. την επιβολή διοικητικής κύρωσης – προστίμου στον «Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής» (Α.Φ.Μ.: 997495445, Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού) ποσού ενός εκατομμυρίου είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ (1.026.432,00 €) λόγω περιπτώσεως σημαντικής σοβαρότητας της 1ης Παράβασης, λόγω σημαντικής σοβαρότητας της 2ης Παράβασης και λόγω πολύ σημαντικής σοβαρότητας της 3ης Παράβασης της παρούσας, όπως καθορίζεται στην Παρ. 15.γ. (α και β) του Άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, τροποποιημένη με το άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 4964/2022.

Το ύψος προστίμου της κάθε μίας εκ των τριών (3) προαναφερόμενων παραβάσεων καθορίζεται σύμφωνα με την Παρ. 1α έως 1ε του Άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως προστέθηκε με την Παρ.1 του Άρθρου 75 Ν. 4843/2021 και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 και υπολογίζεται όπως εξειδικεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Παρ. (Η) του Παραρτήματος της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-2-2022, (59) σχετικής, λαμβάνοντας υπόψη σε σχέση με αυτές στο φύλλο υπολογισμού το ότι υφίσταται περιβαλ. άδεια (ΑΕΠΟ) κατηγορίας «Α1», το ότι πρόκειται για μη οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητα, το ότι δεν πρόκειται για επιχείρηση, το ότι από το προαναφερθέν ιστορικό ελέγχων ο υπεύθυνος είναι ήδη δυο φορές υπότροπος, το ότι υπήρξε καλή συνεργασία κατά τον έλεγχο, το ότι δεν υπάρχει πρόθεση άμεσου ή έμμεσου κέρδους, το ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο είναι χαμηλό, το ότι αφορά σε έργο /δραστηριότητα δημόσια/ δημοτική (κοινής ωφέλειας) και άρα

συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, το ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά τον έλεγχο έως έκδοσης Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), και το γεγονός ότι δεν υφίστανται / συντρέχουν στην συγκεκριμένη υπόθεση οι πρόσθετοι καθοριζόμενοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες των παρ. 1γ και 1δ του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 και επιπροσθέτως αυτών: για την 1<sup>η</sup> Παράβαση το ότι αφορά σε σημαντικής σοβαρότητας κατηγορίας παράβαση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, για την 2<sup>η</sup> Παράβαση το ότι αφορά σε σημαντικής σοβαρότητας κατηγορίας παράβαση υγρών μη επικινδύνων και για την 3<sup>η</sup> Παράβαση το ότι αφορά σε πολύ σημαντικής σοβαρότητας κατηγορίας παράβαση υγρών μη επικινδύνων (δυσνητικά επικινδύνων) αποβλήτων.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα υπολογίστηκαν και εισηγούμαστε:

**Για την 1<sup>η</sup> Παράβαση της παρούσας την επιβολή προστίμου ποσού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (235.224,00 €).**

**Για την 2<sup>η</sup> Παράβαση της παρούσας την επιβολή προστίμου ποσού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (235.224,00 €).**

**Για την 3<sup>η</sup> Παράβαση της παρούσας την επιβολή προστίμου ποσού πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (555.984,00 €).**

Επομένως, το συνολικό άθροισμα εισηγούμενων προστίμων των ως άνω τριών (3) παραβάσεων είναι: ένα εκατομμύριο είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ (1.026.432,00 €).

## **Ζ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)**

Προσαρτάται ο κατωτέρω Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022, το οποίο ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας υποχρεούται να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος:

| α/α | Διαπιστωθεί<br>σα<br>παράβαση              | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ημερομηνία<br>ολοκλήρωσης<br>ενέργειας<br>από την<br>παραλαβή της<br>παρούσας |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Παράβαση<br>1 <sup>η</sup> της<br>παρούσας | Στους χώρους των κυττάρων οι οποίοι βρέθηκαν ότι δεν είναι επαρκώς καλυμμένοι, να καλυφθούν σε αυτούς τα απόβλητα όπως και να καλύπτονται γενικότερα σε καθημερινή βάση. Να εφαρμόζονται πιστά καθημερινά για την κάλυψη ο Περιβαλλοντικός Όρος του Κεφ. Δ, Ενότητας Δ.2., Υποενότητας Δ.2.8. «Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας ΧΥΤΑ» υπ' αριθμ. 8.7. της με αρ. πρωτ. 135831/3-12-2003 σχετικής Κ.Υ.Α. Α.Ε.Π.Ο., καθώς και οι Περιβαλλοντικοί Όροι 4.3.2.2.8, 4.3.2.2.9 και 4.3.2.2.11 (σελ. 60) της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11-06-2021 Α.Ε.Π.Ο. Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες. | Εντός ενός (1)<br>μήνα                                                        |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>Παράβαση<br/>2η της<br/>παρούσας</b> | <p>(α) Να ενισχυθεί κατασκευαστικά και να επισκευαστεί κατάλληλα το σύστημα υπογείων αγωγών συλλογής αποστράγγισης στραγγισμάτων του ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η προβλεπόμενη συλλογή και απομάκρυνση των στραγγισμάτων προς επεξεργασία και να μην υπάρχουν ρέοντα στραγγίσματα των απορριμμάτων, στην επιφάνεια του πρανούς του κυπάρου.</p> <p>(β) Να εφαρμόζονται πιστά οι Παρ. 6.1 (6.1.1 - 6.1.4.), 6.2., 6.4. της Κ.Υ.Α. οικ.114218/1997, οι Περιβαλ. Όροι υπ' αριθμ.: 6.4., 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 και 6.15 της 135831/3-12-2003 Κ.Υ.Α. Α.Ε.Π.Ο, ο Περιβαλλοντικός Όρος υπ' αριθ. 13.8 υπ. αρ. V Αποφασιστικό μέρος της οικ.36395/25-8-2017 Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο και πλέον οι Περιβαλ. Όροι 4.3.2.4.4 και 4.3.2.4.12 έως και 4.3.2.4.28 (σελ. 62-65) της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11-06-2021 Α.Ε.Π.Ο. Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες, παραστατικά ανάθεσης και ολοκλήρωσης εκτέλεσης - παραλαβής σχετ. έργου – εργασιών – τυχόν μελετών – λειτουργίας.</p> <p>(γ) Να εφαρμόζεται πιστά, καθημερινά, το ελάχιστο πάχος καλύμματος απορριμμάτων και λοιπές προδιαγραφές κάλυψης του Περιβαλλοντικού Όρου 4.3.2.2.9 και 4.3.2.2.8 (σελ. 60) της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11-06-2021 Α.Ε.Π.Ο. Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες.</p> | <b>Εντός δέκα (10)<br/>μηνών</b>                                                       |
| 3. | <b>Παράβαση<br/>3η της<br/>παρούσας</b> | <p>(α) Οι μετρήσεις – αναλύσεις υπογείων υδάτων να βρίσκονται εντός των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ρύπων που καθορίζονται στο άρθρο 3 και στο Παράρτημα του άρθρου 7 (μέρη Α και Β) της οικ. 1811/2011 Υ.Α Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα ...». Να συγκεντρωθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα χημικών αναλύσεων των προβλεπόμενων σημείων του ΧΥΤΑ της ΟΕΔΑ και συχνότητας δειγματοληψιών υπογείων υδάτων από την ισχύουσα ΑΕΠΟ Περιβ. Όροι 4.7.1.1.1. έως και 4.7.1.1.12 της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11-06-2021 Α.Ε.Π.Ο.</p> <p>(β) Πιστή εφαρμογή των Περιβαλλοντικού Όρων αρ. 4.4.3 και 4.5.1.2 (σελ. 80) της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11-06-2021 Α.Ε.Π.Ο. Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες, παραστατικά έργου – εργασιών – μελετών – λειτουργίας καθώς και οι εγκριτικές αποφάσεις και έγγραφα της οικείας Δ/νση Υδάτων σχετικά με εφαρμοζόμενο σχέδιο απορρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και των επιφανειακών υδάτων και τα αποτελέσματα αυτού.</p>                                                                                                                                                                           | <b>Άμεση έναρξη,<br/>για διάστημα<br/>δέκα (10) μηνών<br/>και έπειτα όπως<br/>ΑΕΠΟ</b> |
| 4. | <b>Παράβαση<br/>4η της<br/>παρούσας</b> | Να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του συστήματος έκπλυσης τροχών εξερχομένων απορριμματοφόρων (σχετ. ο Περι. Όρος 1.2.1 της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11-06-2021 Α.Ε.Π.Ο) και να εφαρμόζεται πιστά αυτή, ώστε να εξαλειφθεί ή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Εντός τεσσάρων<br/>(4) μηνών</b>                                                    |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                      | περιοριστεί ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβιακού και ρυπαντικού φορτίου στο περιβάλλον. Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες, παραστατικά ανάθεσης και ολοκλήρωσης εκτέλεσης - παραλαβής έργου – εργασιών – μελετών – πιστοποιητικά λειτουργίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| 5. | Παράβαση 7 <sup>η</sup> της παρούσας | Να εφαρμοστούν ο Περιβαλλοντικός Όρος αρ. 5 της προστεθείσας ενότητας Δ.3. παραγράφου VIII του της ανωτέρω αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90576/5768/30-1-2020 Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. σε συνδυασμό με τους νεότερους Περιβαλλοντικούς Όρους αρ. 4.3.2.4.23 και 4.3.2.4.27 (σελ. 64) της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11-06-2021 Α.Ε.Π.Ο. Να συγκεντρωθούν φωτογραφίες, αποτελέσματα αναλύσεων δειγματοληψιών, παραστατικά ανάθεσης και ολοκλήρωσης εκτέλεσης - παραλαβής έργων / εργασιών – μελετών – πιστοποιητικά λειτουργίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Εντός δέκα (10) μηνών και έπειτα όπως ΑΕΠΟ                      |
| 6. | Παράβαση 8 <sup>η</sup> της παρούσας | Πραγματοποίηση μετρήσεων αερίων ρύπων ειδικά των κυττάρων του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α. Να εφαρμόζεται ως προς το είδος, τις θέσεις και την συχνότητα μετρήσεων / δειγματοληψιών η διάταξη του άρθρου 14 περίπτωσης (α) και της παρ. «3», του Παραρτήματος III «Διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης ...», της Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572, τ. Β') που επιβάλλει: «Η παρακολούθηση των αερίων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τμήμα του ΧΥΤΑ.» και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Πίνακα 2: «Παρακολούθηση στραγγισμάτων, επιφανειακών υδάτων και αερίων» (Φάση λειτουργίας), του ίδιου Παραρτήματος III. Διευκρινίζεται ότι η διορθωτική ενέργεια δεν αφορά, ούτε συμπεριλαμβάνει μετρήσεις αερίων ρύπων για το Ε.Μ.Α.Κ. του Ο.Ε.Δ.Α. Να συγκεντρωθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα των ως άνω μετρήσεων - αναλύσεων από τον φορέα του έργου / των εργασιών και τα σχετικά παραστατικά ανάθεσης – εκτέλεσης αυτών. | Άμεση έναρξη, για διάστημα δέκα (10) μηνών και έπειτα όπως ΑΕΠΟ |

Με το πέρας του συνολικού τεθέντος χρονοδιαγράμματος - συνολικής προθεσμίας για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να υποβάλλει άμεσα στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης των παρ. 15 έως και 15.γ. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα απαραίτητα έγγραφα και τεκμήρια (αποδεικτικά, φωτογραφίες, παραστατικά έργου – εργασιών – μελετών – πιστοποιητικά λειτουργίας, μετρήσεις - αναλύσεις κ.λ.π., σε έντυπη μορφή) για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης, όπως περιλήφθηκαν στο ανωτέρω Π.Δ.Ε.

Η εφαρμογή του Π.Δ.Ε δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διοικητικής κύρωσης της παρ. ΣΤ της παρούσας (παρ. 15.γ.δ. άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022), δεν δικαιολογεί την λειτουργία με μη σύννομο τρόπο, ούτε απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

Η παρούσα αποστέλλεται υπόψιν του αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών βάσει της περιπτ. (βε) της υποπαρ. β της παρ. 15.γ.β. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, (όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022) και για την συσχέτισή της με τα αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/7623/499/05-04-2021 και ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/94564/5469/11-10-2022 έγγραφά μας, με την με Α.Β.Μ. ΓΠ18/61 από 18-11-2019 και από 2-1-2021 και από 02-09-2022 Εισαγγελική Παραγγελία και με την ήδη αποσταλθείσα αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/35123/2517/03-09-2021 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (μετά συνημμένων).

Έπειτα από την παρέλευση της προθεσμίας, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε έλεγχο εφαρμογής του Π.Δ.Ε. και σε αρνητική περίπτωση στην διαδικασία επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων.

**Η Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος**

**Σοφία Ελευθεριάδου**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**



#### **A. Πίνακας Αποδεκτών προς ενέργεια:**

##### **1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (Συστημένο – Με απόδειξη).**

Με την παράκληση για την συσχέτισή της με την ήδη αποσταλθείσα αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/35123/2517/03-09-2021 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (μετά συνημμένων αυτής) και για την συσχέτισή της με τα αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/7623/499/05-04-2021 και ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/94564/5469/11-10-2022 έγγραφά μας και με την με Α.Β.Μ. ΓΠ18/61 από 18-11-2019 και από 2-1-2021 και από 02-09-2022 Εισαγγελική Παραγγελία.

Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Τ.Κ. 10167, Αθήνα.

##### **2. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Συστημένο – Με απόδειξη)**

Αντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25, Αθήνα

##### **3. Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υ.Π.ΕΝ. (Ηλεκτρονική διακίνηση ΣΗΔΕ)**

Για την καταχώρηση - ανάρτηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, σύμφωνα με σύμφωνα με την παρ. 15.γ.α. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 και για την ενημέρωσή της, ως προς το ιστορικό ελέγχων ως η αδειοδοτούσα αρχή

#### **B. Πίνακας Κοινοποίησης:**

##### **1 Υ.Π.ΕΝ. (Ηλεκτρονική διακίνηση ΣΗΔΕ)**

##### **α. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ.**

β. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων.

γ. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων, Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων.

##### **2 Εθνική Αρχή Διαφάνειας**

Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, Τ.Κ. 10442, Αθήνα

##### **3 Περιφέρεια Αττικής, Δ/ση Περιβάλλοντος, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και**

Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Ηλεκτρονική διακίνηση ΣΗΔΕ: tm.per.dyt@patt.gov.gr

#### **Γ Εσωτερική Διανομή:**

##### **1. Χρονολογικό Αρχείο Τ.Ε.Π./ Σ.Ε.Ν.Ε.**

##### **2. Φ. Υπόθεσης ΧΥΤΑ Φυλής (Κύτταρα) Αυτοψία 2020**

##### **3. Επιθεωρητές: Σταύρος Λαγός, Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Ντζουροπάνος**

