

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 1832 - 02/09/2024

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 374170 - 02/09/2024

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτές Κολύμβησης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματοληψία	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO				Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09 για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα ως παράρτηφο
				9308-1/A1:2017	7899-2: 2001			
				<i>E. coli</i> (Κολοβακτηριδία) cfu/100 ml	Εντερόκοκκοι cfu/100 ml			
1	Μαλάκι		7728	<10(*)	<10(*)			
2	Πλατανιάδια Κατάστημα ΡΟ2		7729	<10(*)	<10(*)			
3	Κάτω Λεχώνια Χατζηβαγγέλη		7730	<10(*)	<10(*)			
4	Κάτω Λεχώνια Καρνάγιο		7731	<10(*)	<10(*)			
5	Σουτραλι Αγριάς		7732	<10(*)	<10(*)			
Παραμετρική τιμή				< 500	< 200			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : (*): -(*) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml), 10-39(*) = Παρουσία μικροοργανισμού, 40 - 90(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml

Σημ. 1. =Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 02/09/2024 15:00

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 2/9/24 15:30

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 04/09/2024

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κολοκυθοπούλου Φωτεινή Αμαλία
Βιολόγος

Κυρίτση Μαρία
Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 1832 - 02/09/2024

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 374170 - 02/09/2024

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτές Κολύμβησης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO				Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09 για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα ως παραλήφθη
				9308-1/A1:2017	7899-2: 2001			
				<i>E. coli</i> (Κολοβακτηριδία) cfu/100 ml	Εντερόκοκκοι cfu/100 ml			
6	Πλακής Ισων		7733	<10(*)	<10(*)			
7	Άναυρος		7734	<40(*)	<10(*)			
8	Ξενία		7735	<10(*)	<10(*)			
9	Πλαζ Αλυκών		7736	<10(*)	<10(*)			
10	Αλυκές Αμμος		7737	<10(*)	<10(*)			
Παραμετρική τιμή				< 500	< 200			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : (*): -(*) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml), 10-39(*) = Παρουσία μικροοργανισμού, 40 - 90(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml

Σημ. 1. =Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 02/09/2024 15:00

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 2/9/24 15:30

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 04/09/2024

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κολοκυθοπούλου Φωτεινή Αμαλία
Βιολόγος

Κυρίτση Μαρία
Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 1832 - 02/09/2024

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/E108/E103/09

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 374170 - 02/09/2024

Περιγραφή Δείγματος/ων: P1-Ακτές Κολύμβησης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO				Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της Η.Π. 8600/416/E108/E103/09 για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα ως παράρτηφο
				9308-1/A1:2017	7899-2: 2001			
				E. coli (Κολοβακτηριδία) cfu/100 ml	Εντερόκοκκοι cfu/100 ml			
11	Αμφανες		7738	<10(*)	<10(*)			
12	Αμαρυλιν		7739	<10(*)	<10(*)			
13	Αγ. Γεώργιος Κυνηγών		7740	<10(*)	<10(*)			
14	Χρυσή Ακτή Παναγιάς		7741	<10(*)	<10(*)			
15	Ν. Αγχίαλος Τοκαλης		7742	<10(*)	<10(*)			
Παραμετρική τιμή				< 500	< 200			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : (*): -(*) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml), 10-39(*) = Παρουσία μικροοργανισμού, 40 - 90(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml

Σημ. 1. =Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 02/09/2024 15:00

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 2/9/24 15:30

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 04/09/2024

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κολοκυθοπούλου Φωτεινή Αμαλία
Βιολόγος

Κυρίτση Μαρία
Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 1832 - 02/09/2024

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 374170 - 02/09/2024

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτές Κολύμβησης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO				Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09 για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα ως παράρτηφο
				9308-1/A1:2017	7899-2: 2001			
				<i>E. coli</i> (Κολοβακτηριδία) cfu/100 ml	Εντερόκοκκοι cfu/100 ml			
16	N. Αγχίαλος (Γήπεδο)		7743	<10(*)	<40(*)			

Παραμετρική τιμή	< 500	< 200			
------------------	-------	-------	--	--	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : (*) : -(*) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml), 10-39(*) = Παρουσία μικροοργανισμού, 40 - 90(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml

Σημ. 1. =Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 02/09/2024 15:00

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 2/9/24 15:30

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 04/09/2024

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κολοκυθοπούλου Φωτεινή Αμαλία
Βιολόγος

Κυρίση Μαρία
Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος