



Κρανίδι, 22-08-2024

Αρ. Πρωτ: **1066**

ταχ. δ/ση: Άγιος Παντελεήμονας – Μπαρδούνια
τηλ.: ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300
e-mail: 27540 22945
http:// deyaer@deyaer.gr
deyaer.wordpress.com

ΠΡΟΣ: 1. Γραφείο Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Δ/σης Πελοπ/σου, magionos@apd-depin.gov.gr (58717/30-07-24)
ΚΟΙΝ: 2. Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών Γεν Δ/σης
Οικονομ Υπηρεσιών & Διοικητ.
Υποστήριξης Υπουργείου εσωτερικών
m.kostopoulou@ypes.gr,
info@ypes.gr (56661/30-07-24)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με κοινοβουλευτική ερώτηση για το νερό υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας.

Προκειμένου να απαντηθούν και αποσαφηνιστούν τα ερωτήματα που μας διαβιβάστηκαν με το έγγραφό σας 58717/30-07-2024 (αρ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 969/31-07-2024) κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης της ύδρευσης και των υδατικών συστημάτων του Δήμου Ερμιονίδας, τα οποία διαχειρίζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην απάντηση του 1^{ου} ερωτήματος.

Κατάσταση ύδρευσης οικισμών.

Η υδροδότηση των οικισμών του Δήμου Ερμιονίδας λαμβάνει χώρα εξαιρετικά δυσχερώς, αφού πολλοί οικισμοί μετά δυσκολίας υδρεύονται, η δε κατάσταση επιδεινώνεται το καλοκαίρι όταν το νερό δεν επαρκεί για την υδροδότηση των καταναλωτών. Συχνό δε, είναι το φαινόμενο να διακόπτεται ολοσχερώς η υδροδότηση λόγω των καθημερινών βλαβών στα πεπαλαιωμένα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου.

Επίσης, είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι οικισμοί υδρεύονται με νερό που δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Μόνο το 8% των καταναλωτών της Ερμιονίδας έχουν σταθερά νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Ειδικότερα σε όλες τις μη ορεινές περιοχές, οι οποίες αποτελούν το 79% των υδρευόμενων καταναλωτών, το νερό δεν είναι πόσιμο- κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, σε αντίθεση με την υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας να παρέχει νερό κατάλληλο σε όλους τους καταναλωτές της. Σε αυτό το σημείο γίνεται αναφορά της εξαίρεσης των υδατικών συστημάτων της Ερμιονίδας από την επίτευξη καλής κατάστασης, όπως τεκμηριώνεται και αναφέρεται στη [2η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ](#) (πίνακας 8-4).

Σε κάποιες επιπλέον περιοχές (π.χ. Θερμησία, Ηλιόκαστρο) τη θερινή περίοδο λόγω της υπεράντλησης η κατάσταση επιδεινώνεται και το νερό δεν επιτρέπεται να καταναλωθεί από τους πολίτες.

Η παραπάνω περιγραφόμενη κατάσταση επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα στις κοινότητες Κρανιδίου, Ερμιόνης, Πόρτο Χελίου και Κοιλιάδας όπου το νερό ύδρευσης είναι σταθερά εκτός των ορίων, δηλαδή δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και χαρακτηρίζεται ως «μη πόσιμο», για αυτό και οι καταναλωτές δεν το χρησιμοποιούν για μαγείρεμα, πόση κ.λπ. αλλά μόνο για τους λοιπούς υδρευτικούς λόγους (πλύσιμο, καθαριότητα κ.λπ.)

Κατάσταση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Ερμιονίδας.

Προς επίρρωση των αναφερομένων σας παραθέτουμε διαπιστώσεις της πρόσφατης [2ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών \(εφεξής ΣΔΛΑΠ\) Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου \(EL03- που εγκρίθηκε με το Α' 113/23-07-2024\)](#) όπου τα συστήματα Μαυροβουνίου- Διδύμων, Ερμιόνης και Πορτοχελίου **συνεχίζουν να παρουσιάζονται σε κακή – κόκκινη- χημική κατάσταση** εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, της υπεράντλησης και της τοπικής υφαλμύρισης. Μάλιστα το σύστημα του Πορτοχελίου συνεχίζει να παρουσιάζεται σε κακή χημική και ποσοτική κατάσταση.

Στο αναλυτικό κείμενο τεκμηρίωσης γίνεται σαφής αναφορά και για τα τρία αυτά συστήματα ότι *«η ποσότητα των αντλήσεων από το υδατικό σύστημα είναι πολύ μικρότερη από τα ετησίως ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα»*, ενώ αναφέρεται έντονη υφαλμύριση στην παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων και υπεράντληση με εντονότερη παρουσία στο σύστημα του Πορτοχελίου. Ειδικότερα το σύστημα του Πορτοχελίου έχει μεγάλο αριθμό *«...πηγαδιών και γεωτρήσεων. Το σύστημα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα υπεράντλησης που συνοδεύεται και με ποιοτική επιβάρυνση λόγω αυξημένης συγκέντρωσης χλωριόντων Η αύξηση των αντλήσεων για άρδευση, ύδρευση και κάλυψη τουριστικών αναγκών, σε συνδυασμό με το μικρό ύψος βροχής που δέχεται η περιοχή και τη δυσκολία τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας, είχαν ως αποτέλεσμα την έντονη υπερεκμετάλλευση του υπόγειου υδατικού δυναμικού. Η ανάπτυξη των υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υδροφοριών καθιστά δύσκολη την επαναπλήρωση των αντλούμενων ποσοτήτων λόγω της ανάπτυξης μικρής διαπερατότητας οριζόντων και μικρού ύψους βροχών ...»*.

Εξαιρέση από την επίτευξη καλής κατάστασης.

Επισημαίνουμε ότι στη [2η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ](#) μεταξύ των υπόγειων συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) στα οποία εφαρμόζεται **εξαιρέση του άρθρου 4.4 από την επίτευξη της καλής κατάστασης** σύμφωνα με την Οδηγία και επεξήγηση της εξαιρέσης είναι **και τα τρία συστήματα** (πίνακας 8-4) της **Ερμιονίδας** (Μαυροβουνίου -Διδύμων EL0300050, Ερμιόνης EL0300070 και Πόρτο Χελίου EL0300080).

Άντληση ύδατος

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας αντλεί το νερό της ύδρευσης -προκειμένου να το διανείμει στους καταναλωτές - σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% από υπόγειους υδροφορείς, ενώ σε ποσότητα ξεπερνάει το 97% (20.991μ³ πηγών/ 721.459μ³ συνολικά) με μέσο βάθος άντλησης 111 μέτρα (έως και 265μ, 18 υδροληψίες με βάθος άντλησης μεγαλύτερο των 100μ, εκ των οποίων 9 υδροληψίες με βάθος άντλησης μεγαλύτερο των 150μ, εκ των οποίων δύο υδροληψίες με βάθος άντλησης μεγαλύτερο των 200μ). Η άντληση του ύδατος από υδρογεωτρήσεις και ιδιαίτερα από τέτοιο βάθος έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος ενέργειας για την άντληση του νερού, πόσο μάλλον τα τελευταία έτη που έχει επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο εξαιτίας των μεγάλων αυξήσεων του κόστους παροχής ενέργειας.

Για τον λόγο αυτό προσπαθούν όλες οι Δ.Ε.Υ.Α. να πάρουν χρηματοδοτήσεις και προσφάτως με το [643/2024 έγγραφό της η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας](#) έστειλε στοιχεία των παροχών της στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της υποστήριξης- χρηματοδότησης.

Απώλειες δικτύων

Τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας είναι πολύ παλαιά (Κρανίδι, Πόρτο Χέλι, Κοιλάδα, Δίδυμα, Ερμιόνη κ.λπ.) με πολλαπλές καθημερινές διαρροές και απώλειες ύδατος από αυτά. Κάθε έτος που περνάει επιδεινώνεται η κατάσταση των δικτύων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι καθημερινές βλάβες και απώλειες.

Οι αποκαταστάσεις των βλαβών των παλαιωμένων δικτύων είναι πολυδάπανες και χρονοβόρες, αλλά απόλυτα απαραίτητες για τη διασφάλιση της υδροδότησης των πολιτών και την προστασία της υγείας και της υγιεινής των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Για αυτό το λόγο, άλλωστε, η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας καταβάλλει αδιάλειπτες προσπάθειες να βρει χρηματοδοτήσεις για τις αντικαταστάσεις των δικτύων της και των υδρομέτρων, ενώ ήδη είναι σε εξέλιξη η ενεργειακή αναβάθμισή της (για τα οποία γίνεται πιο σαφής αναφορά παρακάτω).

Επιδείνωση τους θερινούς μήνες.

Αυτή η περιγραφόμενη και τεκμηριωμένη κατάσταση επιδεινώνεται τους θερινούς μήνες όπου οι ανάγκες υδροδότησης υπερδιπλασιάζονται, δεδομένου ότι η περιοχή αποτελεί τουριστικό και κυρίως παραθεριστικό προορισμό. Οι υδατικοί πόροι της Ερμιονίδας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις παρουσιαζόμενες ανάγκες και η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις αναγκάζεται να τις περιορίσει στις απόλυτα απαραίτητες.

Ενώ ο μόνιμος πληθυσμός των υδρευόμενων περιοχών είναι 13.567, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται ή και τριπλασιάζεται στις παραθεριστικές κατοικίες που κατακλύζουν την περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στην Ερμιονίδα μόνο το 45,82%

αποτελείται από μόνιμες κατοικίες ενώ το 54,19% αφορά ενοικιαζόμενες κατοικίες- εξοχικές κ.λπ. Ειδικότερα στην Κοινότητα Ερμιόνης των κατοικιών των μη μόνιμων κατοίκων ανέρχεται σε 54,77% και στον οικισμό 40,83% με τα τουριστικά καταλύματα (10% των οικιακών παροχών) προκαλώντας περιστασιακά υπερβολικά αυξημένες υδρευτικές ανάγκες στην ήδη επιβαρυνόμενη περιοχή και περίοδο (θερινή) όπου πάνω από το 85% των απολήψεων του υδρευτικού συστήματος απαιτούνται για τις υδρευτικές ανάγκες.

Μέτρα - Συμμόρφωση.

Παρόλη τη δυσμενή κατάσταση της Ερμιονίδας, η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας σε συμμόρφωση με τα μέτρα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα με το [Α' 113/23-07-2024 \(2^η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ\)](#), μεριμνά και φροντίζει για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του ύδατος, την προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατά το δυνατό συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες διατάξεις οδηγίες κ.λπ. ως εξής:

- Υλοποιείται προμήθεια ενεργειακής αναβάθμισης και τηλεδιαχείρισης – τηλεέλεγχος των εγκαταστάσεων ύδρευσης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης [10143/29-06-2022 6HEΨ46MTΛ6-ABT](#). Η προμήθεια αυτή είναι ήδη σε εξέλιξη- υλοποιείται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. [642/24-05-24 24SYMV014868589 σύμβαση](#). Σε συμμόρφωση του μέτρου M03B0302.
- έχει υποβληθεί αίτημα για αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Ερμιόνη και την αντικατάσταση των επαγγελματικών υδρομέτρων στην Ερμιόνη στο ΑΤ01- αίτηση [920/27-05-2021 στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ στο πρόγραμμα ΑΤ01](#), μετά τη θετική γνωμοδότηση με το [8/22-04-2021 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου που διαβιβάστηκε με το 189/26-04-2021 έγγραφό τους](#) και την παραλαβή της μελέτης σύμφωνα με την [Α.Δ.Σ. 25/2021 ΩΣΩΧΟΡ3Θ-ΔΧ5](#). Σε συμμόρφωση του μέτρου: M03B0302

Για τα παραπάνω αιτήματα είχε ληφθεί η Α.Δ.Σ. [168/2021 Ψ6Η9ΟΡ3Θ-ΣΦΠ στην προτεραιοποίηση των προτάσεων](#) που θα υποβάλλονταν στο πρόγραμμα Α. Τρίτης εκτός της αναβάθμισης της Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου (1^ο έργο), σε δεύτερη θέση προτεραιότητας (2^ο έργο) προτάθηκε η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Ερμιόνης αίτηση [920/27-05-2021 στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ στο πρόγραμμα ΑΤ01](#) και ακολούθησαν η ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (αντικατάσταση εξοπλισμού – τηλεδιαχείρισης αυτών, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων) και τέλος η αντικατάσταση των επαγγελματικών υδρομέτρων του οικισμού της Ερμιόνης.

Επιπρόσθετα των αιτημάτων στο Α. Τρίτης το 2021 έγιναν και οι εξής ενέργειες:

- έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης για τη σύνταξη: Σχεδίου Ασφαλείας Νερού, Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης με την 89/19-23 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας υποβλήθηκε την [30-01-2023 αίτημα με α.α.364963 πρόταση χρηματοδότησης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ](#)

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ». Σε συμμόρφωση των μέτρων: M03B0301, M03B0302, M03B0401, M03B0403.

- έχει συνταχθεί μελέτη επικαιροποίησης για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο Κρανίδι και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. με την [Α.Δ.Σ. 231/2023 ΡΨ3ΩΟΡ3Θ-3ΝΞ](#) και αναζητείται χρηματοδότηση για την υποβολή σχετικού αιτήματος και την υλοποίηση του έργου. Σε συμμόρφωση του μέτρου: M03B0302.
- Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις (από τη [ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής της Περ. Πελοποννήσου](#)) για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Χείρωμα της Κ. Λουκαϊτίου, ώστε να μην επιβαρύνεται με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και να μπορέσει να εξελιχθεί προς όφελος των καταναλωτών της.
- Επιπρόσθετα, σταδιακά η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας μεριμνεί για την ανόρυξη νέων υδροληψιών κ.λπ. για την ενίσχυση ποιοτικά και ποσοτικά του παρεχόμενου ύδατος. (π.χ. [αίτηση 1048/13-08-24 χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου στο Βαρυκό της Κ. Ηλιοκάστρου, έγκριση 47762/16-06-2024 εργασιών καθαρισμού σε γεώτρησης υδρευτικής χρήσης στη θέση Ράδο - Δεξαμενή της Κ. Διδύμων, άδεια εκτέλεσης έργου 92324/19-10-23 6ΟΧ6ΟΡ1Φ-Ψ93 αξιοποίησης υδατικών πόρων ανόρυξης γεώτρησης στη θέση «Στρέθι» της Κ. Φούρνων, άδεια εκτέλεσης έργου 6078/31-01-2023 9ΠΨ9ΟΡ1Φ-ΗΕ0 ανόρυξης γεώτρησης σε αντικατάσταση υφισταμένης στη θέση Αδέρεις- Βρωμοσουκιά της Κ. Θερμησίας όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. με την \[Α.Δ.Σ. 11/23 9ΕΩΣΟΡ3Θ-ΣΞΚ\]\(#\), κ.λπ.\)](#)

Τα παραπάνω έργα, οι μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων και τυχόν πρόγραμμα διερευνητικών γεωτρήσεων έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος το οποίο δεν μπορεί η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να χρηματοδοτήσει από ιδίους πόρους και αναζητεί συχνά υποστήριξη για χρηματοδότηση και ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: η από 19-08-2024 συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κων Πτωχό Δημήτριο, το αίτημα [926/17-07-2024](#) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το [αίτημα 714/10-06-2024](#) προς την Περιφέρεια, το [872/16-05-2023 αίτημα προς την Περιφέρεια](#), το [1378/18-08-2022 αίτημα χρηματοδότησης προς το ΥΠ.ΕΣ.](#), η [496/29-03-2022 αίτηση υποστήριξης χρηματοδότησης προς την Περιφέρεια](#).

Έκτακτη Κατάσταση - λειψυδρία.

Δεδομένων όλων των παραπάνω και επειδή οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι, η εκτεταμένη ηλιοφάνεια προκαλούν ξαφνική ξηρασία, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά μειωμένες βροχοπτώσεις, την ώρα που η θερινή τουριστική- παραθεριστική περίοδος κορυφώνεται επιδεινώνεται η κατάσταση στο ήδη ταλαιπωρημένο Υδατικό Σύστημα από την παρατεταμένη ξηρασία. Για αυτόν τον λόγο υποβλήθηκε και αίτημα [942/23-07-2024 προς τον Δήμαρχο για κήρυξη του Δήμου Ερμιονίδας σε έκτακτη ανάγκη λόγω λειψυδρίας](#).

Ο στόχος του αιτήματος αυτού είναι να επιταχυνθούν οι ενέργειες για την αντιμετώπιση των θεμάτων της ύδρευσης στον Δήμο Ερμιονίδας και αναζητεί χρηματοδότηση για την επικαιροποίηση των μελετών αφαλάτωσης, που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της ύδρευσης στους οικισμούς Κρανιδίου, Πόρτο Χελίου και Κοιλιάδας, αν και πλέον έχει αφαιρεθεί από τα προτεινόμενα μέτρα του [ΣΔΛΑΠ](#).

Απάντηση στο 1^ο ερώτημα:

Το παρεχόμενο νερό υδροδότησης διαχειρίζεται αποκλειστικά από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας που αποτελεί Δημοτική επιχείρηση - αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114) έχει κοινωνική και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α'87), σύμφωνα με τον Ν1069/80 Α'191/23-08-1980, όπως ισχύει.

Όλα τα έσοδα της επιχείρησης διατίθενται αποκλειστικά για τη λειτουργία της και την διασφάλιση του σκοπού της ύπαρξής της.

Κάθε χρόνο η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας αναθέτει 1. τις Υπηρεσίες χλωρίωσης, δειγματοληψίας και καταγραφής, για την εκτέλεση των εργασιών χλωρίωσης, δειγματοληψίας, παρακολούθησης της χλωρίωσης σε ύδρευση, αποχέτευση και ΕΕΛ, καταγραφή και καταχώρηση αποστολή στοιχείων και δεδομένων ύδρευσης και Ε.Ε.Λ. και 2. τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων παρακολούθησης της ύδρευσης και των Ε.Ε.Λ.

Ήδη με την Α.Δ.Σ. 60/2024 ΨΔΗΟΟΡ3Θ-ΧΝΥ 24ΑWRD015169173 ανατέθηκε η υπηρεσία αυτή και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις που μετά από βλάβες γίνεται «μόλυνση» τοπικά του ύδατος εφαρμόζεται τοπικά χλωρίωση του νερού. Αν παρατηρηθεί γενικότερη παρουσία μικροοργανισμών-βακτηρίων κ.λπ. στις αναλύσεις εφαρμόζεται υπερχλωρίωση του δικτύου για την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών- βακτηρίων κ.λπ. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι το παρεχόμενο ύδωρ στις Κοινότητες Κρανιδίου, Ερμιόνης, Πόρτο Χελίου και Κοιλιάδας αφορά νερό μη κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση – «μη πόσιμο νερό».

Απάντηση στο 2^ο ερώτημα:

Η διακοπή υδροδότησης θα προκαλέσει χάος στα νοικοκυριά του Δήμου Ερμιονίδας (ήδη οι οικισμοί Κρανιδίου, Πόρτο Χελίου και Ερμιόνης είναι πιο πολυπληθείς του Δήμου), αφού δε θα έχουν στη διάθεσή τους νερό για τις βασικές ανάγκες (πλύσιμο ρούχων, πιάτων, χεριών κ.λπ. σφουγγάρισμα κ.λπ.) -εκτός της πόσης του-. Άλλωστε, δεδομένης αυτής της προϋπάρχουσας εδώ και δεκαετίες κατάστασης στις προαναφερόμενες κοινότητες οι καταναλωτές αγοράζουν συσκευασμένο επιτραπέζιο νερό προς πόση και μαγείρεμα.

Από το **2013** με την πρώτη έγκριση των [ΣΔΛΑΠ \(B-1004/24-04-2013\)](#) και τα τρία συστήματα του Δήμου Ερμιονίδας: Μαυροβουνίου -Διδύμων EL0300050, Ερμιόνης EL0300070 και Πόρτο Χελίου EL0300080 ποιοτικά ήταν κακής κατάστασης- ποιότητας, ενώ και με τη [2η αναθεώρηση που εγκρίθηκε προσφάτως με το Α'113/23-07-2024](#) παραμένουν **κακής χημικής κατάστασης**.

Απάντηση στο 3^ο ερώτημα:

Η παραπάνω περιγραφόμενη κατάσταση επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες όπως επισημάνθηκε και παραπάνω.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο ερώτημα ήδη από το 2013 με την έγκριση των [ΣΔΛΑΠ \(B-1004/24-04-2013\)](#) τα συστήματα της Ερμιονίδας χαρακτηρίζονται και παραμένουν κακής χημικής κατάστασης.

Επίλογος

Τέλος, καλούμε κάθε αρμόδιο όργανο και Αρχή, να παράσχει εμπράκτως βοήθεια, συμπαράσταση και υποστήριξη στην Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με τη χορήγηση ανυπέρθετων χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να λάβει χώρα **άμεσα**: α) επικαιροποίηση των μελετών και την υλοποίηση του ίδιου του έργου της αφαλάτωσης, β) αντικατάσταση των δικτύων Κρανιδίου και Ερμιόνης, για τα οποία υπάρχει ήδη μελέτη, καθώς και γ) οποιαδήποτε ενέργεια για τη διασφάλιση των λοιπών μέτρων του [ΣΔΛΑΠ \(B-1004/24-04-2013\)](#).

Διευκρινίζουμε ότι όλα τα χρωματισμένα σημεία και παραπομπές στο κείμενο είναι υπερσυνδέσεις και μπορείτε πατώντας τις να οδηγηθείτε στα αντίστοιχα αρχεία, ώστε να μην απαιτείται η επισύναψη όλων αυτών των αρχείων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση, είμαστε στη διάθεσή σας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Αριστέως Α. Μωΐδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

3. Γεν. Διεύθυνση deyaer@deyaer.gr
4. Πρόεδρος και μέλη Δ.Σ. proedros@deyaer.gr

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ:

5. Φ25Β Εξερχόμενα protokolo@deyaer.gr