

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2024

**Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωφόρος Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα**

Κοιν: 1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κας Αλεξάνδρας Σδούκου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη

Θέμα: Απάντηση στην με αριθμ. 85/08.10.24 και Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/109304/2792 Ερώτηση με θέμα «Σφοδρές αντιδράσεις για γιγαντιαίο αιολικό πάρκο στον Πατραϊκό Κόλπο».

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Αρχικά θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι παντελώς αόριστα γίνεται αναφορά στην ερώτηση για «*σχεδιασμό επικείμενης εγκατάστασης 50 τεραστίων διαστάσεων ανεμογεννητριών [...] και πως θα εγκατασταθούν πάνω από 50 τεράστιες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 695 MW πολύ κοντά στην ακτογραμμή, δηλαδή σε κατοικημένες περιοχές και παραλίες κολύμβησης, καθώς θα είναι σταθερής έδρασης*».

Πιο συγκεκριμένα, ο τελικός σχεδιασμός του Έργου ΥΑΠ δεν έχει σε καμία περίπτωση αποφασιστεί στο παρόν στάδιο, καθώς αποτελεί περιεχόμενο των επόμενων σταδίων του Προγράμματος και επενδυτική απόφαση. Περαιτέρω, η θαλάσσια περιοχή στην οποία αναφέρεται η ερώτηση αφορά την ευρύτερη προτεινόμενη εν δυνάμει Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) και σε καμία περίπτωση την περιοχή τελικής εγκατάστασης Έργων ΥΑΠ, η οποία και θα προσδιοριστεί κατόπιν λεπτομερών μελετών σε επόμενα στάδια, με την εγκατεστημένη ισχύ του εν λόγω έργου να αναμένεται κατά πολύ μικρότερη από τη θεωρητική που εκτιμάται βάσει της επιφάνειας της εν δυνάμει ΠΟΑΥΑΠ «Πατραϊκός» σε επίπεδο σχεδιασμού.

Επιπλέον, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ προτείνει τις εν δυνάμει ΠΟΑΥΑΠ, όπως αυτές προέκυψαν από την εφαρμογή πολυάριθμων κριτηρίων αποκλεισμού και αξιολόγησης του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας, με τη χρήση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών και τεχνικοοικονομικών κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών. Η ερώτηση παντελώς αόριστα αναφέρει ότι οι ανεμογεννήτριες «*θα εγκατασταθούν πολύ κοντά στην ακτογραμμή*» καθώς το Εθνικό Πρόγραμμα τηρείται οριζόντια μία απόσταση 1 ν.μ. (1.852 μ.) από την ακτογραμμή, μία απόσταση που υπερκαλύπτει την απαίτηση για τήρηση απόστασης 1.500 μ. από ακτές κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που θέτει το ΕΧΠ-ΑΠΕ.


Τέλος, σχετικά με την αιτίαση ότι «*η οριοθετημένη περιοχή του αιολικού πάρκου του Πατραϊκού γειτονεύει με χερσαίες περιοχές Natura και εφάπτεται ή υπερκαλύπτει ένα μέρος του Κορινθιακού που έχει ενταχθεί στις προστατευόμενες περιοχές Natura*», πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο είναι

Δημ. Μάργαρη 18, Αθήνα 115 25 , Τηλ. 210-6717591 - e-mail:

Γ.Ε.ΜΗ: [132944701000](https://www.edeyep.gr)

παντελώς εσφαλμένο. Συγκεκριμένα, η εν δυνάμει ΠΟΑΥΑΠ «Πατραϊκός» χωροθετείται αποκλειστικά εντός του Πατραϊκού Κόλπου, ο οποίος έχει ως απώτερα όρια στα δυτικά το Ακρωτήριο Αράξου και στα ανατολικά το στενό Ρίου - Αντιρρίου. Εν αντιθέσει, ο Κορινθιακός Κόλπος αναπτύσσεται από το στενό Ρίου- Αντιρρίου και ανατολικότερα. Συνεπώς, η προτεινόμενη εν δυνάμει ΠΟΑΥΑΠ «Πατραϊκός» ούτε εφάπτεται ούτε υπερκαλύπτει μέρος του Κορινθιακού που έχει ενταχθεί στις προστατευόμενες περιοχές Natura.

Με εκτίμηση,



Αριστοφάνης Στεφάτος
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.