



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος

Παλλήνη, Τ.Κ. : 15351

Τηλ.: 213 2005123-24

e-mail: ant.anatolikos@patt.gov.gr

Παλλήνη

**ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δνση Οικονομικών
Υπηρεσιών & Διοικητικής
Υποστήριξης
Δνση Διοικητικής
Υποστήριξης
Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων υπ'αριθμ.2109/2024

- ΣΧΕΤ:**
1. Το αριθμ. 83709/17-12-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
 2. Το αριθμ.1466158/23-12-2024 έγγραφο της Γεν. Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Α
 3. Το αριθμ. 1464206/23-12-2024 ενημερωτικό σημείωμα της Δνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας διαβιβάζουμε την απάντηση με αριθμ. 1464206/23-12-2024 της Δνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α που αφορά την ερώτηση 2109/10.12.2024 της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Ακατάλληλο προς πόση το νερό στη Σταμάτα του Δήμου Διονύσου» για τις δικές σας ενέργειες.

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε
Ανατολικής Αττικής

Καβαλλάρη Βασιλική