



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διοικητήριο, Πολύγυρος
Πληροφορίες: Σ. Τζιβελέκης
Τηλέφωνο: 2371351450
Ηλ. Δ/ση: dypeh@halkidiki.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αριθ. Πρωτ. 016/895
Ημερομηνία 20/12/24

Πολύγυρος, 19 Δεκεμβρίου 2024.
Αριθ. Πρωτ.: 901072/3905

ΠΡΟΣ:

Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΧ
Ενταύθα
Ηλ. Δ/ση: k.zografou@pkm.gov.gr

- ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2141/13.12.2024) αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου ύδατος του Δήμου Ν. Προποντίδας».
- Σχετ.: 1. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της με αριθμό Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.27829/15.05.2023 (ΦΕΚ 3525/25.05.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της παραγράφου Α5, του στοιχείου 9, της με αριθμό: 118469(368)/15.02.2024 (ΦΕΚ 1421 Β/04.03.2024) Απόφασης της κ.Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
4. Το από 17.12.2024 Ηλ. Μήνυμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Σε συνέχεια του ανωτέρου (4) σχετικού, αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου ύδατος στους οικισμούς του Δήμου Ν. Προποντίδας, αλλά και γενικότερα ως προς την κατάσταση των πόσιμων υδάτων του Ν. Χαλκιδικής, έχουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

1. Είναι γνωστό, ιδίως στους Δήμους του Νομού Χαλκιδικής, ότι οι υποδομές, λόγω της ραγδαίας προσέλευσης των Τουριστών, που αποτελούν ίσως και τον μεγαλύτερο οικονομικό πόλο ανάπτυξης της περιοχής μας, είναι οριακά επαρκείς. Είναι σαφές ότι έργα υποδομής, ιδίως σε ανεύρεση και παροχή πόσιμου ύδατος, δεν είναι απλές. Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν χρόνο, οικονομικούς πόρους και πάνω απ όλα μια σειρά αδειοδοτήσεων οι οποίες είναι χρονοβόρες, ενώ η εμφάνιση του αρσενικού είναι δείγμα υπεράντλησης και σύμφωνα με τις γεωλογικές μελέτες που διαθέτει ο Δήμος Ν. Προποντίδας, η εμφάνιση του αρσενικού οφείλεται στα πετρώματα που βρίσκονται υποκείμενα του υδροφόρου ορίζοντα, ο οποίος υδροφόρος ορίζοντας, κατά δήλωση του Δήμου, σύμφωνα με Πανεπιστημιακές μελέτες, κάθε χρόνο λόγω της υπεράντλησης, μειώνεται κατά δύο μέτρα. Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 4, 6 και 19 της με αριθμό Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.27829/15.05.2023 (ΦΕΚ 3525/25.05.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ ορίζεται ότι: Υπεύθυνος φορέας ύδρευσης είναι ο εκάστοτε φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, ΔΕΥΑ κλπ), ο οποίος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί πως το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που χρησιμοποιείται, είναι υγιεινό και καθαρό, παρακολουθεί το νερό βάσει προγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και λαμβάνει γενικά κάθε μέτρο που θα διασφαλίζει

κανονική παροχή υγιεινού νερού σε μόνιμη βάση. Φυσικά, μεταξύ των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης (σχέσεις Δήμων και Περιφερειών), δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας. Επομένως, η Υπηρεσία μας συγκεντρώνει τα προβλήματα που παρουσιάζονται και στα πλαίσια εφαρμογής της με αριθμό της με αριθ. Πρωτ: Δ1δ/Γ.Π.οικ.43012/09.08.2023 (ΑΔΑ: 68ΝΧ465ΦΥΟ-ΨΑΟ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας που αφορά στη θέσπιση υποχρεωτικής διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης από τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της με αριθμό Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 27829/15.5.2023 ΚΥΑ, έχει ξεκινήσει ήδη η συνεργασία μεταξύ των Δήμων του Νομού μας και των Υπηρεσιών μας και σημειώνουμε, ότι, οι οφειλόμενες ενέργειες έχουν χρονικό ορίζοντα που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2029.

2, Ως προς την απαγόρευση χρήσης του ακατάλληλου πόσιμου ύδατος, ευθύς αμέσως, μόλις η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε για το θέμα του αρσενικού, προβήκαμε άμεσα σε δειγματοληψία του πόσιμου ύδατος των οικισμών του Δήμου Ν. Προποντίδας και με τη λήψη των εργαστηριακών αναλύσεων, προβήκαμε στην ενημέρωση του Δήμου, ώστε να λάβει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα, όπως προκύπτουν από τα άρθρα 2, 3, 4 και 14 της με αριθμό Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.27829/15.05.2023 (ΦΕΚ 3525/25.05.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ. Από εκεί και πέρα και ιδίως ως προς τις υπερβάσεις των χημικών παραμέτρων, προτεινάμε, ο Δήμος, να προβεί, άμεσα, σε λήψη μέτρων, κάνοντας χρήση τα κατάλληλα τεχνικά και τεχνολογικά μέσα, όπως ενδεικτικά και επιγραμματικά μπορούν να αναφερθούν οι συνήθεις τεχνικές επεξεργασίας και οι οποίες είναι: κροκίδωση με θειικό αργίλιο ή με τρισθενή σίδηρο, ταυτόχρονη απομάκρυνση σιδήρου και Μαγγανίου, διεργασίες χημικής αποσκλήρυνσης, διεργασίες ρόφησης (ιοντοεναλλαγή ή κλινη ενεργού αλουμίνιας), διεργασίες μεμβράνης (αντίστροφη όσμωση, κροκίδωση με τρισθενή σίδηρο – μικροδιήθηση). Στη συνέχεια, ο Δήμος Ν. Προποντίδας, έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες, όπως, επιπλέον συμβάσεις με Εργαστήρια Ελέγχου για τον συνολικό έλεγχο των οικισμών του αναφορικά με τα επίπεδα ύπαρξης Αρσενικού, καθώς επίσης και την επιπλέον προμήθεια αλλά και συντήρηση της ήδη υπάρχουσας μονάδας απομάκρυνσης Αρσενικού.

3. Αναφορικά με την Υπηρεσία μας και σύμφωνα με το άρθρο 19 της με αριθμό Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.27829/15.05.2023 (ΦΕΚ 3525/25.05.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ, τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι της παρ. 1 του άρθρου 19, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο παράρτημα Ι της με αριθμό Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.27829/15.05.2023 (ΦΕΚ 3525/25.05.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο Δήμος Ν. Προποντίδας τηρεί το πρόγραμμα ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της προαναφερόμενης ΚΥΑ καθώς και των παραμετρικών τιμών που αφορούν το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και συνεργάζεται με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής Α.Ε. Επομένως, οι επιμέρους αναλύσεις τηρούνται στο αρχείο του Δήμου, ενώ, σύντομα, θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

4. Κάθε Δήμος του Ν. Χαλκιδικής, οφείλει να εξετάσει τις υποδομές του, αναφορικά με τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή υγιεινού πόσιμου ύδατος και να προβεί στην εξεύρεση λύσεων (πχ επιπλέον γεωτρήσεις, μελέτη για την ύπαρξη νέου υδροφόρου ορίζοντα κλπ). Παρ' όλα αυτά η εξεύρεση των λύσεων απαιτεί χρόνο (αδειοδοτήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες) καθώς και οικονομικούς πόρους που θα διατεθούν στην εξεύρεση των λύσεων. Στο σημείο αυτό, διευκρινίζουμε ότι η

Υπηρεσία μας, όμως προαναφέρθηκε, θα συνεχίσει τη συνεργασία με τους Δήμους του Νομού Χαλκιδικής, ιδίως στην εξεύρεση λύσεων, ως προς την ορθή διαχείριση και διάθεση με υγιεινούς τρόπους του πόσιμου ύδατος στους πολίτες. Είναι σαφές, ότι τα όποια προβλήματα που χρήζουν επίλυση, είναι ήδη γνωστά στους Δήμους και οφείλουν να λάβουν τις ενδεδειγμένες λύσεις, ώστε να εξυπηρετούν τις πραγματικές πληθυσμιακές ανάγκες, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, οι οποίοι μήνες είναι περίοδοι αιχμής, λόγω το ότι ολόκληρος ο Νομός Χαλκιδικής είναι τουριστικός προορισμός και με αυξημένη προσέλευση τουριστών.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

STYLIANOS TZIVELEKIS
20/12/2024 08:25

**Στυλιανός Τζιβιλέκης
Επόπτης Δημόσιας Υγείας**