



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Αθήνα, 30 - 01 - 2025

Αριθ. πρωτ.: 4834

Πληροφορίες: Σ. Βασιλοπούλου
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131313195
2131361270
e-mail: syntonismos2@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Αθανάσιο Χαλκιά
Βουλή των Ελλήνων
(με τα συνημμένα)

Θέμα: «Ο ΠΑΚΟΕ ανίχνευσε αυξημένες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου σε ύδατα του Λουτρακίου Κορινθίας»

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1366/13-11-2024 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 80818/04-12-2024 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, διαβιβάζουμε, για ενημέρωση, το υπ' αριθμ. πρωτ. 359484/26-11-2024 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το συνημμένο σε αυτό καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 21131/27-11-2024 έγγραφο του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/25-05-2023 ΚΥΑ (Β' 3525) με θέμα: Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23-12-2020) και της αριθμ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 44532/25-08-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (Α.Δ.Α.: 9Ρ6Α465ΦΥΟ-ΥΕ3) θεσπίζεται η υποχρέωση παρακολούθησης από τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης της παραμέτρου του εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ειδικότερα:

- Τίθεται παραμετρική τιμή 25 μg/l για το ολικό χρώμιο η οποία επιτυγχάνεται το αργότερο έως τις 12 Ιανουαρίου 2036. Ενώ η παραμετρική τιμή για το χρώμιο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία είναι 50 μg/l, οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχουν τη νέα παραμετρική τιμή το συντομότερο δυνατό.
- Η παράμετρος του εξασθενούς χρωμίου παρακολουθείται με ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης και αναλύσεων αυτή των παραμέτρων της Ομάδας Β του Μέρους Β του 2 Παραρτήματος II της (στ) σχετ. Η εν λόγω συχνότητα παρακολούθησης μπορεί να μεταβάλλεται βάσει αντίστοιχης εκτίμησης κινδύνου.
- Οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης του εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

- Όταν εφαρμόζονται μέτρα για τη μείωση της συγκέντρωσης του εξασθενούς χρωμίου, οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα στις περιοχές με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Η παράμετρος του εξασθενούς χρωμίου παρακολουθείται έως 12-01-2036, όποτε θα ισχύσει η νέα παραμετρική τιμή για το ολικό χρώμιο (25 µg/l).

Καθ' ύλην αρμόδια για την διαχείριση των συγκεκριμένων θιγόμενων θεμάτων σε επιτελικό βαθμό είναι τα Υπουργεία Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε τοπικό επίπεδο, υπό του θεσμικού πλαισίου και των οδηγιών των προαναφερομένων, οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς ύδρευσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 της (στ) ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Συνημμένα:

Δέκα τρεις (13) σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
- Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα