

Μαρούσι, 04-02-2025

Αριθ. Πρωτ.: 3247

Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες : Π. Ρέππα

Τηλέφωνο : 2106151169

E-mail : reppa@eett.gr

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης

T.K. 183 46, ΜΟΣΧΑΤΟ

E-mail: ke@mindigital.gr & a.kechagioglou@mindigital.gr

ΘΕΜΑ : Κατασκευές κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Χολαργό Αττικής

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' Αρ. Πρωτ. 3103/29-01-2025 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 2666/30-01-2025) έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. υπ' αρ. 2896/27.01.2025 Ερώτησης 10 βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 'ΚΚΕ', που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή, αρμόδια για τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, και τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 και ιδίως του άρθρου 113 παρ. 2 στοιχ. ιζ', ιη', ιθ' και κστ' (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020).

Σε σχέση ειδικότερα με τα ερωτήματα που τίθενται στο ανωτέρω σχετικό σας ενημερώνουμε ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι:

1. Για τη θέση "17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 118 & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 2" στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1100039, κωδική ονομασία "ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ") χορηγήθηκε, με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 46693/14-12-2022, άδεια κατασκευής κεραίας στην εταιρία 'VODAFONE', λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:
 - την με αριθ. πρωτ. ΕΕΑΕ ΤΜΙΑ/411/16124/2022/18-11-2022 γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), στην οποία γίνεται ρητή αναφορά ότι στη σχετική μελέτη ραδιοεκπομπών πραγματοποιήθηκε η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019,
 - την με αρ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 49119/24-08-2022 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στην οποία δηλώνεται ότι ο σταθμός βάσης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από



το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία) και έχει υποβληθεί Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του σταθμού και σχετικός χάρτης ευαίσθητων χρήσεων γης.

Σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη άδεια αφορά σε από κοινού χρήση της κατασκευής κεραίας από τις εταιρείες 'VODAFONE' και 'NOVA'. Επιπλέον, σημειώνεται ότι για την προαναφερόμενη κατασκευή κεραίας έχει υποβληθεί η με αριθ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 50890/06-3-2023 δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας σύμφωνα με την παρ. 1Γ του άρθρου 28 του ν. 4635/2019.

2. Για τη θέση "ΚΩ 12" στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1000583, κωδική ονομασία "ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ") χορηγήθηκε, με την Απόφαση του ΥΜΕ 70528/Β/5370/29-9-1998, άδεια κατασκευής κεραίας στην εταιρία 'VODAFONE'. Επιπλέον, για την προαναφερόμενη κατασκευή κεραίας έχει υποβληθεί η με αριθ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 54138/12-12-2023 δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1Α του άρθρου 28 του ν. 4635/2019, η οποία συνοδεύεται μεταξύ άλλων από:
 - την με αριθ. πρωτ. ΕΕΑΕ ΤΜΙΑ/411/1374/2024/22-01-2024 γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), στην οποία γίνεται ρητή αναφορά ότι στη σχετική μελέτη ραδιοεκπομπών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019, που αφορά στην περίπτωση που η απόσταση του σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων,
 - την με αρ. εγγρ. ΣΗΛΥΑ 502984/12-12-2023 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στην οποία δηλώνεται ότι ο σταθμός βάσης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία) και έχει υποβληθεί Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του σταθμού και σχετικός χάρτης ευαίσθητων χρήσεων γης.
3. Για τη θέση "ΚΩ 12 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ" στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1405938, κωδική ονομασία "ΚΟΗΟΛΑΡ_MD") χορηγήθηκε, με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 18316/Φ610/23-11-2015, άδεια κατασκευής κεραίας στην εταιρία 'ΟΤΕ'. Επιπλέον, για την προαναφερόμενη κατασκευή κεραίας έχει υποβληθεί η με αριθ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 51786/26-5-2023 δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1Β του άρθρου 28 του ν. 4635/2019, η οποία συνοδεύεται μεταξύ άλλων από:
 - την με αριθ. πρωτ. ΕΕΑΕ ΤΜΙΑ/411/8124/2023/27-6-2023 γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), στην οποία γίνεται ρητή αναφορά ότι στη σχετική μελέτη ραδιοεκπομπών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019 που αφορά στην περίπτωση που η απόσταση του σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων,

- την με αρ. εγγρ. ΣΗΛΥΑ 485976/26-5-2023 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στην οποία δηλώνεται ότι ο σταθμός βάσης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία) και έχει υποβληθεί Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του σταθμού και σχετικός χάρτης ευαίσθητων χρήσεων γης.
4. Για τη θέση "ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1441120, κωδική ονομασία "ANTRITSIS SC") έχει κατατεθεί από την εταιρία 'ΟΤΕ' η με αριθ. πρωτ. 32098/15-3-2019 δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ).
 5. Για τη θέση "ΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 83 & ΣΥΡΟΥ" στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1402358, κωδική ονομασία "SIROU MI") έχει κατατεθεί από την εταιρία 'ΟΤΕ' η με αριθ. πρωτ. 11610/12-03-2013 δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ).

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες άδειες κατασκευής κεραίας και δηλώσεις εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της Ενημερωτικής Πύλης Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr).

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4635/2019 για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας που υπόκειται σε αδειοδότηση απαιτείται μετά την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ: (α) η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4635/2019 και (β) η σύνταξη πορίσματος ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4635/2019, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας, υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία της χορηγηθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 32661 ΕΞ 2022/26-7-2022 «Καθορισμός κατηγοριών, όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας, τεχνικών χαρακτηριστικών, ελέγχου και κυρώσεων για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α' 167)» (ΦΕΚ 4062/Β/29-7-2022) οι ΕΚΚΧΟ εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη οποιασδήποτε έγκρισης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροποποίηση ΕΚΚΧΟ, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών, η οποία δημοσιοποιείται. Η λειτουργία της ΕΚΚΧΟ επιτρέπεται μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης της ΕΚΚΧΟ στο ΣΗΛΥΑ και σε κάθε περίπτωση μετά τη χορήγηση της έγκρισης/σύμφωνης γνώμης του συνόλου των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιος φορέας για θέματα που άπτονται της τήρησης των ορίων ασφαλείας από την μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η Ελληνική

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διενεργεί στην ιστοσελίδα της (<http://www.eeae.gr>). Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), είναι η οικεία Περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019 «Η ΕΕΑΕ, είτε μέσω των οργάνων της είτε μέσω συνεργείων που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία: α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλης, β) ύστερα από αίτηση της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. ...Η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου ...».

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4635/2019 και παλαιότερα το άρθρο 30 του ν. 4070/2012, απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης. Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT κατασκευών κεραιών εφόσον υπάγονται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019. Επίσης, σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019 δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στον ν. 4635/2019 δεν ορίζεται για την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από τις προαναφερόμενες κτηριακές εγκαταστάσεις ή από άλλες εγκαταστάσεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση κατασκευών κεραιών είναι δέσμια και όχι κατά διακριτική ευχέρεια, γεγονός που συνεπάγεται ότι όταν πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση της εκάστοτε κατασκευής κεραίας, χωρίς να

δικαιούται εκ του νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ. ΜΑΣΣΕΛΟΣ