



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Λάρισα: 26-02-2025
Αριθμ. Πρωτ.: 10176

Πληροφορίες Αθανάσιος Μουστάκας
Τηλέφωνο 2413 503667
E-mail moustakas.athanasios@apdthest.gov.gr
Ταχ.Δ/νσηΤαχ. Σωκράτους 111
Κώδ. 413 36 Λάρισα

ΠΡΟΣ:
1. Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
vouli1@prv.ypeka.gr

2.Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση
Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα,
email: info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθμ.πρωτ. 3463/17-02-2025 ΕΡΩΤΗΣΗ του
βουλευτή του κόμματος 'ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.' κ. Συμεών Κεδίκογλου .

ΣΧΕΤ: Το με α.π. **9979/21-2-2025** έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Απαντώντας στην με αριθμ. πρωτ. 3463/17-02-2025 ΕΡΩΤΗΣΗ του
βουλευτή του κόμματος 'ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.' κ. Συμεών Κεδίκογλου, η οποία
αναφέρεται στο θέμα: «Διευκρινήσεις για το έργο επεξεργασίας λυμάτων στην
Κύμη Ευβοίας»,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

- βάσει του με αρ. πρωτ. **9069/20-02-2025** απαντητικού εγγράφου της Διεύθυνσης
Υδάτων Στερεάς Ελλάδας/ Α.Δ.Θ.Στ.Ε, το οποίο σας επισυνάπτουμε:

«Σχετ.:

1. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09-12-2003) 'Προστασία και διαχείριση των υδάτων –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23-10-2000', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54/08-03-2007) "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 'για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της
πολιτικής των υδάτων' του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης

Οκτωβρίου 2000", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 9, 11 και 12.

3. Η με αριθ. οικ.706/2010 (ΦΕΚ Β' 1383 /02-09-2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 'Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους'.
4. Η ΠΥΣ με αριθ. 15/29-4-2024 (ΦΕΚ 74 Α/2024) Απόφαση "Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων'.
5. Η Απ. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΓΥ/41375/328/2018 (ΦΕΚ 2682Β/2018) 'Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λ.Α.Π. του Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ07) και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ'.
6. Η Ερώτηση με αρ. 3463/17-2-2025 Ερώτηση του βουλευτή κ. Συμεών Κεδίκογλου σχετικά με το θέμα: 'Διευκρινίσεις για το έργο επεξεργασίας λυμάτων στην Κύμη Εύβοιας', που μας διαβιβάστηκε από τη Δ/ση Διοίκησης της ΑΔΘΣΤΕ με το αρ.πρωτ. 8772/19-2-2025 έγγραφο.

Σε απάντηση της (6) σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Στα πλαίσια της διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων που ανήκουν στην Α Κατηγορία της Υ.Α. με αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β'2471), η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί για τη συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με το Σχέδιο Διαχείρισης (4 σχετ.) και το Σχέδιο Πλημμύρας (5 σχετ.) των ΛΑΠ της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
2. Σχετικά με την κατασκευή της ΕΕΛ Κύμης, που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους των οικισμών Καλημεριάνων, Ενορίας, Πλατάνας, Άνω και Κάτω Κουρουνίων, Άνω Ποταμιάς και Ταμπάκικων της Δ.Ε. Κύμης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, η υπηρεσία μας γνωμοδότησε με το αρ. 65250/21-9-2023 έγγραφο στη ΜΠΕ του έργου 'Δίκτυο Αποχέτευσης και ΕΕΛ των Δ.Ε. Κύμης και Κονιστρών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου' και πρότείνει όρους και προϋποθέσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - Στη ΜΠΕ υπήρχε η αρχική πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα επεξεργασμένα λύματα να διατίθενται προς άρδευση σε δασική έκταση 150,71 στρεμμάτων που βρίσκονται στην απέναντι πλαγιά της εγκατάστασης και η περίσσεια αυτών (ιδίως τους χειμερινούς μήνες) να οδηγείται στο "Ρέμα Μέλας" κατάντη της ΕΕΛ. Η ποιότητα της εκροής των επεξεργασμένων σχεδιάζεται να είναι σύμφωνη με τα ποιοτικά κριτήρια του Πίνακα 3 της ΚΥΑ με αριθ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β' 354/08-03-

2011) “για_άρδευση χωρίς περιορισμούς”. Ως εναλλακτική λύση εάν υπήρχε κώλυμα στην παραπάνω πρόταση, η συνολική ποσότητα των υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων θα οδηγούνται στο “Ρέμα Μέλας” κατάντη της ΕΕΛ.

- Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας με το αρ. πρωτ. 185187/24-04-2024 έγγραφο γνωμοδότησε θετικά (υπό όρους) για την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης και της Ε.Ε.Λ., αλλά αρνητικά για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στη δασική έκταση των 150 στρεμμάτων διότι πρόκειται για μείζονα επέμβαση εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
- Στη συνέχεια εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 67479/19-12-2024 Απόφαση της Δνσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΘΣΤΕ έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘Δίκτυο Αποχέτευσης και ΕΕΛ των Δ.Ε. Κύμης και Κονιστρών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου’ (ΑΔΑ: 9ΦΚΦΟΡ10-Α8Ψ).

3. Σχετικά με το ερώτημα (1), η υπηρεσία μας εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες από τη χωροθέτηση του έργου για τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, δεδομένου ότι δεν θα γίνει καμμία διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 67479/19-12-2024 σχετική ΑΕΠΟ. Επίσης δεν απαιτείται αλλαγή στη ΜΠΕ, λόγω του ότι προβλέπεται η εναλλακτική διάθεση των εκροών της ΕΕΛ στον αποδέκτη “Ρέμα Μέλας”.

Αναφορικά με το (2) ερώτημα, παρέλκει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας».

- βάσει του με αρ. πρωτ. 9115/20-02-2025 απαντητικού εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στ. Ελλάδας/ Α.Δ.Θ.Σ.Τ.Ε, το οποίο σας επισυνάπτουμε:

«Σε απάντηση της πιο πάνω σχετικής ερώτησης του βουλευτή κ. Συμεών Κεδίκογλου στη Βουλή των Ελλήνων και σε ό,τι αφορά αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι:

1) Για την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, με βάση την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), γνωμοδοτήσαν θετικά υπό όρους: η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς & Κυκλάδων και η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ελλάδος. Αρνητικά γνωμοδότησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας ως προς τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στην έκταση των 150 στρεμμάτων, διότι πρόκειται για μείζονα επέμβαση εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στο Καστρί Ποταμιάς. Κατά συνέπεια, στην εκδοθείσα από την υπηρεσία μας ΑΕΠΟ εξαιρέθηκε η εν λόγω έκταση.

2) Επισημαίνεται ότι στο στάδιο δημόσιας διαβούλευσης, κατά την έκδοση της εν λόγω ΑΕΠΟ, δεν υποβλήθηκαν απόψεις-ενστάσεις-παρατηρήσεις του ενδιαφερόμενου κοινού κατά της ΜΠΕ και η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ».

- βάσει του με αρ. πρωτ. 9811/25-02-2025 απαντητικού εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου/ Α.Δ.Θ.Στ.Ε, το οποίο σας επισυνάπτουμε:

«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και του συνημμένου σε αυτό έγγραφο (η με αρ. πρωτ. 3463/17-02-2025 ΕΡΩΤΗΣΗ του βουλευτή του κόμματος 'ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.' κ. Συμεών Κεδίκογλου) σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας σύμφωνα με το Π.Δ. 138/2010 έχει την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για έργα Α.Π.Ε., ενώ η χωροθέτησή τους και η δημόσια διαβούλευση (εφόσον απαιτείται) πραγματοποιούνται κατά το στάδιο έκδοσης άδειας παραγωγής από την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. καθώς και κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, από τις αρμόδιες κατά το νόμο περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα για την έκδοση αποφάσεων για το έργο του θέματος».

- βάσει του με αρ. πρωτ. 43024/24-02-2025 απαντητικού εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/ Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, το οποίο σας επισυνάπτουμε:

«Με τα ως άνω (2) και (3) σχετικά μας διαβιβάστηκε αντίγραφο της από 17-2-2025 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου με θέμα: 'Διευκρινίσεις για το έργο επεξεργασίας λυμάτων στην Κύμη Ευβοίας'. Στην εν λόγω ερώτηση τίθενται προς τον αρμόδιο Υπουργό τα εξής ερωτήματα:

1. Υπάρχουν συνέπειες από την χωροθέτηση του έργου για τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, δεδομένου ότι η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απαγορεύει τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ για άρδευση της έκτασης εντός του χώρου αυτού; Θα υπάρξουν αλλαγές στην μελέτη;

2. Θα δοθούν απαντήσεις στις ανησυχίες των κατοίκων για τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής;

Δεδομένου ότι:

- αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για το εν λόγω έργο είναι η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -

Στερεάς Ελλάδας, η οποία και έχει εκδώσει την (1) σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το εν λόγω έργο.

- οι ερωτήσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό αναφέρονται σε ζητήματα που άπτονται της χωροθέτησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, τα οποία καλύπτονται και ρυθμίζονται από την ως άνω Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.

σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει σχετικά».

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και η Δ.Ε.Υ.Α Κύμης - Αλιβερίου δεν έχουν αποστείλει απάντηση μέχρι στιγμής. Σε περίπτωση που αποστέλουν απάντηση, θα σας διαβιβασθεί άμεσα.

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ