



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Λαμία 20/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 9069

Ταχ. Δ/ση : Βέλλιου και Θεοδωράτου
: 35133 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Κων/νος Λάππας
Τηλ. : 22310 48044
E-mail : dydatonster@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΑΔΘΣτΕ / Δνση Διοίκησης
Σωκράτους 111, Λάρισα, ΤΚ 41336
(υπόψη κου Α. Μουστάκα)
e-mail : moustakas.athanasios@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση του βουλευτή κ. Συμεών Κεδίκογλου σχετικά με το θέμα: «Διευκρινίσεις για το έργο επεξεργασίας λυμάτων στην Κύμη Εύβοιας».

Σχετ. :

1. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54/08-03-2007) "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 9, 11 και 12.
3. Η με αριθ. οικ.706/2010 (ΦΕΚ Β' 1383 /02-09-2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους».
4. Η ΠΥΣ με αριθ. 15/29-4-2024 (ΦΕΚ 74 Α/2024) Απόφαση «Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
5. Η Απ. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΓΥ/41375/328/2018 (ΦΕΚ 2682Β/2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λ.Α.Π. του Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ07) και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ».
6. Η Ερώτηση με αρ. **3463/17-2-2025** Ερώτηση του βουλευτή κ. Συμεών Κεδίκογλου σχετικά με το θέμα: «Διευκρινίσεις για το έργο επεξεργασίας λυμάτων στην Κύμη Εύβοιας», που μας διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Διοίκησης της ΑΔΘΣτΕ με το αρ.πρωτ. 8772/19-2-2025 έγγραφο.

Σε απάντηση της (6) σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Στα πλαίσια της διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων που ανήκουν στην Α Κατηγορία της Υ.Α. με αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β'2471), η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί για τη συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με το Σχέδιο Διαχείρισης (4 σχετ.) και το Σχέδιο Πλημμύρας (5 σχετ.) των ΛΑΠ της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
2. Σχετικά με την κατασκευή της ΕΕΛ Κύμης, που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους των οικισμών Καλημεριάνων, Ενορίας, Πλατάνας, Άνω και Κάτω Κουρουνίων, Ανω Ποταμιάς και Ταμπάκικων της Δ.Ε. Κύμης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, η υπηρεσία μας γνωμοδότησε με το αρ. 65250/21-9-2023

έγγραφο στη ΜΠΕ του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και ΕΕΛ των Δ.Ε. Κύμης και Κονιστρών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» και πρότεινε όρους και προϋποθέσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

- Στη ΜΠΕ υπήρχε η αρχική πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα επεξεργασμένα λύματα να διατίθενται προς άρδευση σε δασική έκταση 150,71 στρεμμάτων που βρίσκονται στην απέναντι πλαγιά της εγκατάστασης και η περίσσεια αυτών (ιδίως τους χειμερινούς μήνες) να οδηγείται στο “Ρέμα Μέλας” κατάντη της ΕΕΛ. Η ποιότητα της εκροής των επεξεργασμένων σχεδιάζεται να είναι σύμφωνη με τα ποιοτικά κριτήρια του Πίνακα 3 της ΚΥΑ με αριθ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β’ 354/08-03-2011) “για_άρδευση χωρίς περιορισμούς”. Ως εναλλακτική λύση εάν υπήρχε κώλυμα στην παραπάνω πρόταση, η συνολική ποσότητα των υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων θα οδηγούνται στο “Ρέμα Μέλας” κατάντη της ΕΕΛ.
- Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας με το αρ. πρωτ. 185187/24-04-2024 έγγραφο γνωμοδότησε θετικά (υπό όρους) για την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης και της Ε.Ε.Λ., αλλά αρνητικά για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στη δασική έκταση των 150 στρεμμάτων διότι πρόκειται για μείζονα επέμβαση εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
- Στη συνέχεια εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 67479/19-12-2024 Απόφαση της Δνσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΘΣΤΕ έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και ΕΕΛ των Δ.Ε. Κύμης και Κονιστρών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» (ΑΔΑ: 9ΦΚΦΟΡ10-Α8Ψ).

3. Σχετικά με το ερώτημα (1), η υπηρεσία μας εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες από τη χωροθέτηση του έργου για τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, δεδομένου ότι δεν θα γίνει καμμία διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 67479/19-12-2024 σχετική ΑΕΠΟ. Επίσης δεν απαιτείται αλλαγή στη ΜΠΕ, λόγω του ότι προβλέπεται η εναλλακτική διάθεση των εκροών της ΕΕΛ στον αποδέκτη “Ρέμα Μέλας”.

Αναφορικά με το (2) ερώτημα, παρέλκει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας.

Μ.Ε. Γραμματέα Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας

Π. Παπαργυρίου

Ε.Δ. Φ.7(ΒΟΥΛΗ)