



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

**ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 80-88

Ταχ. Κώδικας: 117 41

Τηλέφωνο: 213 20 65 550

Email : [ant.kta@patt.gov.gr](mailto:ant.kta@patt.gov.gr)

Προς : Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών  
& Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

email: [info@ypes.gr](mailto:info@ypes.gr)

Κοιν. : Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση απάντησης αναφορικά με τις τέσσερις πυρκαγιές στο χώρο της Εριουργίας στα Άνω Πατήσια».

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19909/11-04-2025 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας ενημερώνουμε ότι το συμβάν αφορούσε αστική πυρκαγιά για την οποία το Πυροσβεστικό Σώμα μέσω του Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων Αττικής (ΠΕ.ΚΕ.) αιτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής/Αυτοτελής Δ/ση Πολιτικής Προστασίας τη διάθεση μίας (1) ερπυστριοφόρου τσάπας.

Η Αυτοτελής Δ/ση Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν και τηλεφωνικών επικοινωνιών με το Πυροσβεστικό Σώμα, διαμέσου του Μητρώου Εργοληπτών που τηρείται διέθεσε μία (1) τροχοφόρα τσάπα η οποία εργάστηκε στις 2-04-2025 από ώρα 15:00μμ έως 19:00 μμ που αποδεσμεύτηκε.

Παράλληλα εκδόθηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής X53/2-04-2025 (ΑΔΑ:6ΑΙΦ7Λ7-ΖΟΥ) και αφού αποδεσμεύτηκε το μηχανήμα έργου από την Πυροσβεστική, το ΠΕΚΕ Αττικής επανήλθε με νέο αίτημα που ζητούσε τη διάθεση ενός Bobcat με ερπύστρια και τσάπα, το οποίο αίτημα δεν ικανοποιήθηκε διότι δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση τέτοιου μηχανήματος στο Μητρώο Εργοληπτών.

Επίσης κατόπιν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 04/04/2025 του υπ' αριθμ. πρωτ. 957/Φ.706.12/03-04-2025 αιτήματος του Πυροσβεστικού Σώματος προς την Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Κεντρικού Τομέα Αθηνών με θέμα «Έλεγχος κτιρίου από άποψη υγειονομικών συνθηκών» ζητήθηκε η διενέργεια υγειονομικού ελέγχου από κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 469231/16-4-2025 έγγραφο, η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και περιβαλλοντικής Υγιεινής έστειλε τα αποτελέσματα της αυτοψίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ζητώντας την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου και στο Δήμο Αθηναίων προκειμένου να προγραμματιστεί συντονισμένα καθαρισμός στο αναφερόμενο κτιριακό συγκρότημα λόγω αρμοδιότητας.

Όσον αφορά τα ερωτήματα που τίθενται από του βουλευτές, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι υπηρεσίες μας δεν έχουν ουδεμία αρμοδιότητα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ

**Συνημμένα**

1. Η υπ' αρ. 469231/16-4-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Κ.Τ.Α.
2. Η απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Χ53/2-04-2025 (ΑΔΑ:6ΑΙΦ7Λ7-ΖΟΥ)