



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Λαμία 06/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 27367

Ταχ. Δ/ση : Βέλλιου και Θεοδωράτου
: 35133 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Κων/νος Λάμπας
Τηλ. : 22310 48044
E-mail : dydatonster@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΑΔΘΣτΕ / Δνση Διοίκησης
Σωκράτους 111, Λάρισα, ΤΚ 41336
(υπόψη κας Ι.Τρικκάλη)
e-mail : i.trikkali@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γιώργου Μαρίνου, Χρήστου Κατσώνη κ.λ.π. σχετικά με το θέμα: «κατασκευή αντλιοστασίου συγκέντρωσης αστικών λυμάτων δίπλα από το Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο στις Ροβιές Ν. Εύβοιας».

ΣΧΕΤ. :

1. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54/08-03-2007) "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 9, 11 και 12.
3. Η με αριθ. οικ.706/2010 (ΦΕΚ Β' 1383 /02-09-2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους».
4. Η ΠΥΣ με αριθ. 15/29-4-2024 (ΦΕΚ 74 Α/2024) Απόφαση «Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
5. Η Πράξη με αρ. 15/29.4.2024 (ΦΕΚ 74 Α/2024) για την «Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ07) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
6. Η Απ. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΓΥ/41375/328/2018 (ΦΕΚ 2682Β/2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λ.Α.Π. του Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ07) και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ».
7. Η Ερώτηση με αρ. **2135/4-6-2025** των βουλευτών κ.κ. Γιώργου Μαρίνου, Χρήστου Κατσώνη κ.λ.π. σχετικά με το θέμα: «κατασκευή αντλιοστασίου συγκέντρωσης αστικών λυμάτων δίπλα από το Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο στις Ροβιές Ν. Εύβοιας». που μας διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Διοίκησης της ΑΔΘΣτΕ με το αρ.πρωτ. 27243/05-06-2025 έγγραφο.

Σε απάντηση της (7) σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι:

- Στα πλαίσια της διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων που ανήκουν στην Α Κατηγορία της Υ.Α. με αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β'2471), η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί για τη συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με το Σχέδιο Διαχείρισης (5 σχετ.) και το Σχέδιο Πλημμύρας (6 σχετ.) των ΛΑΠ της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
- Σχετικά με την αναβάθμιση της ΕΕΛ Λίμνης, καθώς και τα έργα σύνδεσης του οικισμού Ροβιών με την ΕΕΛ (αγωγοί, αντλιοστάσια κ.α.), η υπηρεσία μας γνωμοδότησε με το αρ. 167683/28-9-2020 έγγραφο στη μελέτη τροποποίησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων Λίμνης» και πρότεινε όρους και προϋποθέσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου
- Αναφορικά με θέματα χωροθέτησης αντλιοστασίων ή αγωγών λυμάτων, η υπηρεσία μας δεν έχει καμία αρμοδιότητα.

Μ.Ε. Γραμματέα Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας

Π. Παπαργυρίου

Ε.Δ. Φ.7(ΒΟΥΛΗ)