



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ.-Πόλη: 54627 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313330310
E-mail: rdo@pkm.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2025
Αρ. Πρωτ.: 508

- ΠΡΟΣ:**
1. Γραφείο Αντιπροέδρου Κλάδου Υδάτων, Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδατος
 2. Δ.Ε.Η. Α.Ε.
- Δνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
- Συγκρότημα ΥΗΣ Αλιάκμονα
- ΚΟΙΝ.:**
3. Δνση Περιβάλλοντος και Αδειοδοτήσεων, ΥΠΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Γραφείο Υπουργού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΜΕ Θεσσαλονίκης
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πέλλας
5. Γενική Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ**

1. Γραφείο Γραμματέα
2. Γενική Δ/νση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής

ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά

ΘΕΜΑ: «Διάθεση νερού για αρδευτική χρήση από τον ποταμό Αλιάκμονα»

- Σχετ.:**
1. Υπ'αριθμ 84764/2-8-2024 ΚΑ των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
 2. Υπ'αριθμ 23386/17-3-2025 της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής ΑΔΜ-Θ
 3. Υπ'αριθμ 32933/16-4-2025 της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής ΑΔΜ-Θ
 4. Υπ'αριθμ 1286(828)/28-4-2025 του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά

Με την υπ'αριθμ 1 σχετική Κοινή Απόφαση των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, καθορίστηκαν τα ρυθμιστικά μέτρα για την διαχείριση των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα, κατάντη του φράγματος Πολυφύτου για το έτος 2024, σύμφωνα με τα οποία, η προγραμματισμένη συνολική ποσότητα νερού που θα παροχέτευε η ΔΕΗ για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών αρμοδιότητας ΓΟΕΒ, για

την περίοδο 1/4/2024 έως 31/10/2024, ανέρχονταν σε 477.000.000 κμ.

Με το υπ' αριθμ 23386/17-3-2025 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής ΑΔΜ-Θ, αποτιμήθηκε η συνολική ποσότητα αρδευτικού νερού, που παροχετεύθηκε από τη ΔΕΗ προς το ΓΟΕΒ, για την περίοδο από 1/5/2024 έως 31/10/2024 και η οποία ανήλθε σε 577.415.000 κμ.

Με το υπ' αριθμ 32933/16-4-2025 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής ΑΔΜ-Θ, που αποτύπωσε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για τον καθορισμό των ποσοτήτων νερού που θα διατεθούν από τους ταμιευτήρες του ποταμού Αλιάκμονα, προς τους χρήστες για το έτος 2025, ζητήθηκε από τους χρήστες, οι προβλεπόμενες χρήσεις νερού, εκτός ύδρευσης, να είναι μειωμένες κατά 20%.

Με το υπ' αριθμ 1286(828)/28-4-2025 έγγραφο του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, το οποίο έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω, ενημέρωσε τους ΤΟΕΒ περιοχής αρμοδιότητάς του, για τις μειωμένες διαθέσιμες ποσότητες αρδευτικού νερού κατά 35%, σε σχέση με την πραγματική κατανάλωση, για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης.

Η χρονική περίοδος κατά την οποία έλαβε χώρα η διαπραγμάτευση της χρήσης του νερού του ποταμού Αλιάκμονα και κατά την οποία αποφασίσθηκε η σημαντική μείωσή του, για αρδευτική χρήση (Απρίλιος 2025), είναι περίοδος κατά την οποία οι καλλιεργητές έχουν ήδη προβεί σε προγραμματισμό των καλλιεργειών τους και έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχες προμήθειες και καλλιεργητικές εργασίες, χωρίς να έχουν δυνατότητα αλλαγής/προσαρμογής καλλιεργητικού σχεδίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την τρέχουσα κατάσταση των ταμιευτήρων του ποταμού Αλιάκμονα και τις σοβαρότατες συνέπειες στην αγροτική παραγωγή από την τυχόν μη κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, παρακαλούμε να υπάρξει μια αναθεώρηση/μείωση της προβλεπόμενης κατώτατης στάθμης του ταμιευτήρα Πολυφύτου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα χρήσης επιπλέον ποσοτήτων νερού, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, δεδομένου ότι πτώση κατά 1 εκ της στάθμης, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης 1.000.000 κμ. νερού.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνεργασία και περαιτέρω διευκρινήσεις.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ