



11.07.2025 11:07:36
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
GEORGIA STASINOPOULOU



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6888fc9f9f068df76b22243f
ΑΠ:42099
Υπογραφή: 30/07/25 14:13
Διανομή: 30/07/25 14:26

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613 531, 507
Email : grafeio.pde@pde.gov.gr

Πάτρα, 11/07/2025
Α. Π.: ΠΔΕ/ΓΠ/226928/3958

- ΠΡΟΣ:** 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γραφείο Γραμματέα

Θέμα: Απάντηση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης με θέμα «Προστασία της υγείας και της ασφάλειας πολιτών σε περιοχές της Ηλείας όπου εξακολουθεί να εντοπίζεται αμιάντος σε κατοικίες, υποδομές και δημόσιους χώρους».

Σχετ.: 1. Το αρ. πρωτ. 32187/12-06-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/ Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης/ Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Το αρ. πρωτ. 40651/12-06-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου / Γραφείο Γραμματέα.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, σχετικά με την αρ. 5845/2.06.2025 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Κατρίνη με θέμα «Προστασία της υγείας και της ασφάλειας πολιτών σε περιοχές της Ηλείας όπου εξακολουθεί να εντοπίζεται αμιάντος σε κατοικίες, υποδομές και δημόσιους χώρους» σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των λοιπών αρμοδιοτήτων της, είναι καθ' ύλην αρμόδια και για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν στην αποξήλωση στοιχείων αμιάντου, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατά τα προβλεπόμενα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4819/2021 (Α' 129), η συλλογή, μεταφορά και περαιτέρω διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν αμιάντο, ως αποβλήτων χαρακτηρισμένων ως επικινδύνων, επιτρέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικώς από εξειδικευμένους και αδειοδοτημένους φορείς, υπό την τήρηση των ειδικών διατάξεων περί υγειονομικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Συνεπώς, η διαπιστούμενη παρουσία φθαρμένων ή αποσαθρωμένων στοιχείων που περιέχουν αμιάντο σε κατοικίες, εγκαταλελειμμένα κτίσματα ή δίκτυα (ύδρευσης, άρδευσης κ.λπ.), συνιστά περίπτωση όπου η ευθύνη για την πρωτοβουλία απομάκρυνσης ή αντικατάστασης των εν λόγω υλικών ανήκει κατά βάση στους ιδιοκτήτες των ακινήτων ή στους εκάστοτε αρμόδιους διαχειριστικούς φορείς.

Αναφορικά δε με υποδομές και εγκαταστάσεις δημοσίου χαρακτήρα, όπως δίκτυα ύδρευσης ή αρδευτικά συστήματα, η ευθύνη πρωτοβουλίας και υλοποίησης αντίστοιχων παρεμβάσεων βαρύνει τους οικείους Δήμους, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ή/και τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), οι οποίοι οφείλουν να αναζητήσουν κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω των αρμοδίων Υπουργείων (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υγείας και Υποδομών), προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση και διαχείριση των επικινδύνων αυτών υλικών.

Με βάση τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η υπηρεσία μας δεν διαθέτει αρμοδιότητα ως προς την υλοποίηση τεχνικών ή κατασκευαστικών παρεμβάσεων που αφορούν την απομάκρυνση υλικών αμιάντου, ούτε και ως προς τη σύνταξη ή εφαρμογή σχεδίων αντικατάστασης σχετικών υποδομών. Ωστόσο επισημαίνεται ότι η υπηρεσία μας παρεμβαίνει μόνο στο πλαίσιο των εποπτικών και ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων και σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σε περιπτώσεις που ανακύπτουν αναφορές ή καταγγελίες για αυθαίρετη και μη σύνομη αποξήλωση δομικών στοιχείων αμιάντου.

Επιπλέον, από τα κτίρια που υπάγονται στην ιδιοκτησία της Π.Ε. Ηλείας, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη μικρής ποσότητας αμιάντου στο κτίριο που στεγάζονταν οι πρώην αποθήκες του εργοστασίου ΑΣΟ Πύργου, το οποίο ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Πύργου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και έχοντας πάντα ως γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, καθώς και την ανάδειξη ιστορικών χώρων, ως αυτός που προαναφέρεται στο παρόν, έχει εκπονήσει τις κατάλληλες μελέτες για την υλοποίηση δράσης επανάχρησης του ιστορικού αυτού βιομηχανικού συγκροτήματος και για το

λόγο αυτό έχει εκδοθεί η με Α/Α Πρόσκληση ΟΠΣ 16965, με κωδικό 4Α. νί.1ε/1, με τίτλο «Επανάχρηση πρώην εργοστασίου ΑΣΟ Πύργου σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας» για την υποβολή της αντίστοιχης Πρότασης στο Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ.
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

23.06.2025 11:57:14
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακό
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ANDROMACHI
CHARALAMPAKOPOYLOU

Πάτρα, 23/06/2025
Α. Π.: ΠΔΕ/ΓΔΠΑΟΚ/208206/569

Ταχ. Δ/ση : Παπαδιαμάντη 14&Αρέθα
26442, Πάτρα
Τηλ. 2613613210
Email. gd.peraok@pde.gov.gr

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα Προστασία της υγείας και της ασφάλειας πολιτών σε περιοχές της Ηλείας όπου εξακολουθεί να εντοπίζεται αμιάντος σε κατοικίες, υποδομές και δημόσιους χώρους

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 40651/12.06.2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα Κοινοβουλευτική Ερώτηση

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και έπειτα από επικοινωνία με τους αρμόδιου Τοπικούς Οργανισμούς

Εγγείων Βελτιώσεων της Π.Ε Ηλείας, σας γνωρίζουμε ότι σε όλα τα υπό πίεση αρδευτικά δίκτυα των Οργανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας βρίσκονται σωληνώσεις αμιάντου. Συγκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι οργανισμοί, οι αρδεύσιμες εκτάσεις και το ποσοστό των σωληνώσεων με αμιάντο:

α/α	ΤΟΕΒ	Αρδευτικό Δίκτυο	Αρδεύσιμη Έκταση (στρέμματα)	Υπαρξη Αμιάντου	Ποσοστό υπόγειων αγωγών με αμιάντο (%)
1	Α' Τ.Ο.Ε.Β. Πύργου	Υπό πίεση	25.000	ΝΑΙ	70%
2	Β' Τ.Ο.Ε.Β. Πύργου	Υπό πίεση	42.000	ΝΑΙ	60%
3	Τ.Ο.Ε.Β. Επιταλίου	Υπό πίεση	23.500	ΝΑΙ	62%
4	Τ.Ο.Ε.Β. Πελοπίου	Υπό πίεση	18.000	ΝΑΙ	61%
5	Τ.Ο.Ε.Β. Αμαλιάδας - Ροβιάτας	Βαρύτητα(καναλέττα)	16.500	ΌΧΙ	0%
6	Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων	Υπό πίεση	52.000	ΝΑΙ	30%
7	Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης	Βαρύτητα(καναλέττα)	18.000	ΌΧΙ	0%
8	Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων	Υπό πίεση	97.000	ΝΑΙ	35%

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση .

**Ο Α.Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**

ΣΑΒΒΑΣ ΒΛΑΧΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
685bc1a88a2c181a382615c8
ΑΠ:493
Υπογραφή: 25/06/25 12:30
Διανομή: 26/06/25 12:31

Κρέστενα 24 / 06 / 2025

Αρ. Πρωτ.: 4957

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 22
Τ.Κ. : 270 55 , Κρέστενα Ηλείας
Τηλέφωνο : 26250-23220
Φαξ : 26250-25707
Πληροφορίες : κ. Σοφianoύ Γεωργία

ΠΡΟΣ :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΘΕΜΑ : «ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ».

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. Πρωτ.: 40651/12-06-2025 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει αμύαντος σε κατοικίες της Κοινότητας Καλλικώμου και σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης στις Κοινότητες Ματεσίου, Άνω Αμυγδαλιών Λιβαδακίου, Μυρωνίων, Βρεστού, Δαφνούλας και στην περιμετρική οδό Κοινότητας Κρεστένων, καθώς επίσης και στον οικισμό Κρουνούς.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ