



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ, ΠΕΡ/ΚΗΣ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Διεύθυνση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
55535 Πυλαία Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπατόλιος
Τηλέφωνο: 2313 309487
Email: dy-km@m-t.gov.gr

**ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ–ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(1-8-2025)**

Θεσσαλονίκη, 30/7/25
Αρ. Πρωτ.: 65155
Σχετ: 41196

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ.
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Χ. Κάλφα
Τηλ: 2313 309604
Email: kalfas@m-t.gov.gr

ΚΟΙΝ: 1. Αν. Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής,
Περιβαλλοντικής & Αγροτικής
Πολιτικής ΑΔΜΘ
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας
α) Γραφείο Γραμματέα
β) Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με α.π. 2096/4-6-2025/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων (α.π. ΥΠΕΣ 41196/25-7-2025) Αναφορά του Βουλευτή κ. Βασιλείου Νικολάου Βασιλειάδη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας στις 25-7-2025 μέσω του συστήματος «ΙΡΙΔΑ».

Σχετικά με την παραπάνω Αναφορά του Βουλευτή κ. Βασιλείου Νικολάου Βασιλειάδη με θέμα «Μείωση παροχής ποσοτήτων αρδευτικού ύδατος από τους ταμιευτήρες Αλιάκμονα για την αρδευτική περίοδο 2025» στην οποία επισυνάπτεται το έγγραφο (α.π.157/15-05-2025) του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα κατάντη του φράγματος Πολυφύτου εκδίδεται κάθε έτος κοινή Απόφαση των Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με σχετικά Ρυθμιστικά μέτρα. Η Απόφαση εκδίδεται αφού διαμορφωθεί αξιόπιστη εικόνα για τα διαθέσιμα αποθέματα στους ταμιευτήρες (συνήθως Απρίλιο), μετά από συνάντηση εργασίας – διαβούλευση εκπροσώπων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων και προβλέπει τη λήψη και εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων για τη διάθεση των επιφανειακών υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα κατάντη του φράγματος Πολυφύτου. Η Απόφαση αφορά τη διάθεση νερού για την κάλυψη α) των υδρευτικών αναγκών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, β) των αρδευτικών αναγκών για τα δίκτυα Αλιάκμονα και Αξιού αρμοδιότητας του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά και τριών δημοτικών αρδευτικών δικτύων, και γ) των περιβαλλοντικών αναγκών δηλ. την οικολογική παροχή του π. Αλιάκμονα κατάντη του αναρρυθμιστικού έργου Αγίας Βαρβάρας στην κοίτη του π. Αλιάκμονα.
2. Αναφορικά με τον ΓΟΕΒ πεδιάδας Θεσ/νίκης – Λαγκαδά (από τον οποίο εξυπηρετείται ο ΤΟΕΒ Καρυώτισσας) η κοινή Απόφαση για την αρδευτική περίοδο του 2024 (ΑΔΑ: 65ΓΗΟΡΙΥ-ΞΨ9) προέβλεπε τη διάθεση 470.000.000 κ.μ. στη βάση μηνιαίας κατανομής. Ωστόσο, ανάλογα με τις εκάστοτε πραγματικές συνθήκες (βροχόπτωση, τροφοδοσία ταμιευτήρων, ανάγκες άρδευσης κλπ.) που διαμορφώνονται κατά την αρδευτική περίοδο και στο πλαίσιο εβδομαδιαίας επικοινωνίας - προγραμματισμού προκύπτουν διαφοροποιήσεις στη διάθεση του νερού. Τυχόν υπερβάσεις καλύπτονται από την Απόφαση με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα αποθέματα ασφαλείας των

ταμιευτήρων. Κατά την αρδευτική περίοδο του 2024, και με βάση τα στοιχεία που διέθεσε η ΔΕΗ ΑΕ, η συνολική ποσότητα νερού που παροχετεύθηκε από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024 για την υδροδότηση των αρδευτικών δικτύων Αλιάκμονα - Αξιού αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. π. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (λόγω των συνθηκών ξηρασίας), ανήλθε σε 577.415.000 κ.μ..

3. Σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση από την ΔΕΗ ΑΕ (14/4/2025), κατά το υδρολογικό έτος 2024-2025 οι εισροές νερού στους ταμιευτήρες του ποταμού Αλιάκμονα εμφάνισαν σημαντική μείωση με αποτέλεσμα τα αποθέματα να είναι μειωμένα κατά 24% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εξαετίας την αντίστοιχη ημερομηνία. Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι τα διαθέσιμα αποθέματα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών λαμβάνοντας υπόψη και τις λοιπές ανελαστικές υποχρεώσεις ύδρευσης της Θεσσαλονίκης, οικολογικής παροχής, παραγωγής ενέργειας και της ελάχιστης στάθμης ενεργειακής ασφάλειας.
4. Στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης εργασίας – διαβούλευσης, μεταξύ των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων, που διεξάγεται πριν την έκδοση της κοινής Απόφασης Ρυθμιστικών Μέτρων παρουσιάστηκαν τα σχετικά στοιχεία για τα μειωμένα αποθέματα από εκπροσώπους της ΔΕΗ ΑΕ. Κατά τη συνάντηση, α) τονίστηκε η ανάγκη για σημαντικές δράσεις εξοικονόμησης νερού από όλους τους χρήστες των υδάτων του π. Αλιάκμονα (ενημέρωση χρηστών για εξοικονόμηση, αλλαγή όπου είναι δυνατό του τρόπου και του χρόνου άρδευσης, συντήρηση των δικτύων για τη μείωση των διαρροών, εκσυγχρονισμός δικτύων, αλλαγή κατά το δυνατό των καλλιεργειών, επισταμένη παρακολούθηση της χρήσης νερού κ.α.), β) επισημάνθηκε ότι πέρα από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αφορούν το 2025 πρέπει να δρομολογηθούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα εξοικονόμησης ύδατος δεδομένου ότι προγραμματίζονται νέες χρήσεις νερού από τους ταμιευτήρες Αλιάκμονα, και γ) προτάθηκε και συμφωνήθηκε προληπτικά μια καταρχήν οριζόντια μείωση της χρήσης του νερού (πλην της ύδρευσης) κατά 20% σε σχέση με την αρδευτική περίοδο του 2024 (δηλ. τις ποσότητες που συμφωνήθηκαν και αποτυπώθηκαν στην σχετική κοινή Απόφαση Ρυθμιστικών μέτρων), αντισταθμίζοντας τη μείωση αυτή με δράσεις εξοικονόμησης. Επίσης, επισημάνθηκε ότι η διάθεση νερού για άρδευση θα εξαρτηθεί περαιτέρω και από την εξέλιξη των εισροών στους ταμιευτήρες (οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από τις υδρολογικές συνθήκες) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.
5. Κατά συνέπεια, από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το ποσοστό για οριζόντια μείωση της διάθεσης νερού από τους ταμιευτήρες Αλιάκμονα, λόγω των μειωμένων αποθεμάτων, που καταρχήν συμφωνήθηκε και έγινε αποδεκτό από όλους τους χρήστες (κατά τη συνάντηση εργασίας και στη συνέχεια και εγγράφως) των υδάτων του π. Αλιάκμονα (πλην της ύδρευσης), είναι 20% σε σχέση με την Απόφαση του 2024 (για τους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω) και όχι σε σχέση με την κατανάλωση που υπολογίστηκε απολογιστικά κατά το τέλος της αρδευτικής περιόδου του 2024. Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στην τρέχουσα κοινή Απόφαση (α.π. 55652/1-7-2025) των Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Ρυθμιστικά Μέτρα για τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα, κατάντη του φράγματος Πολυφύτου για το έτος 2025», ΑΔΑ: ΨΛ41ΟΡ1Υ-ΟΡΞ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εντολή Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ.
Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Υδάτων Κ.Μ.

Δρ. Στυλιανός Ταμβακίδης

Εσωτ.Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8