



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Επιτελικής Υποστήριξης Δημάρχου
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου**

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Τηλ: 213-2020141/213-2020142

e-mail: info@vvv.gov.gr

www.vvv.gov.gr

Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια

Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο

Βούλα: 30.06.2025

Αρ. Πρωτ.: 30037

Βαθμός προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ

**Την Δ/ση Διοίκησης της Γενικής Δ/σης
Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής**

Θέμα: Απάντηση στο υπ'αριθμ. πρωτ. 37126/20.06.2025 έγγραφό σας

Σχετ. Η υπ'αριθμ. 6420/2025 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας κατ' αρχήν επισυνάπτουμε τις επίσημες αναλύσεις της αρμόδιας υπηρεσίας για το μήνα Μάιο 2025 των ακτών κολύμβησης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας περιοχής της Βάρκιζας.

Όσον αφορά το ΠΑΚΟΕ είναι ένας οργανισμός με την νομική υπόσταση ενός συλλόγου, δεν διαθέτει καμία πιστοποίηση, κανενός είδους διαπίστευση, δεν είναι αναγνωρισμένο εργαστήριο και τις έρευνες του δεν τις υπογράφει κανένας και παρ' όλα αυτά, με περίσσια ευκολία καταλήγει στο συμπέρασμα πως η κολύμβηση στις ακτές θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και σημαίνει συναγερμό στα ΜΜΕ.

Παραβιάζοντας λοιπόν την κοινή πρακτική όλων των επίσημων φορέων όπως είναι η Γενική Γραμματέα Υδάτων αλλά και το ΕΛΚΕΘΕ, (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών), φέρεται να «διενήργησε» όπως και κατά το παρελθόν (κάποιες φορές και εκτός κολυμβητικής περιόδου!) δειγματοληπτικούς «ελέγχους» αγνώστου μεθοδολογίας σε στοχευόμενες παραλίες, μετά από απροσδιόριστες καταγγελίες κατοίκων, κατά πάσα πιθανότητα και εντολών του κέντρου για τη συγκεκριμένη «έρευνα».

Στο δικό μας Δήμο έχουμε δει κατ' επανάληψη μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ που δεν συνάδουν με τις αντίστοιχες μετρήσεις πιστοποιημένων κρατικών φορέων ενώ παράλληλα ο Δήμος έχει δεχτεί προτάσεις για συνεργασία με τον φορέα με οικονομικά ανταλλάγματα, χωρίς προφανώς να έχουμε ανταποκριθεί ποτέ θετικά σε καμία. Έχουμε δηλώσει απερίφραστα και εμμένουμε στη

θέση μας πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να δυσφημίσει το Δήμο μας με ψεύδη και κατασκευασμένα μυθεύματα οδηγούμενος από αντιπολιτευτικά ή ακόμα και οικονομικά κίνητρα και θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο να προστατέψουμε την πόλη και τη φήμη της.

Στις ακτές του Δήμου μας όπως και στις ακτές της χώρας μας δημιουργούνται εκτεταμένες δειγματοληψίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Ακτών Κολύμβησης των Περιφερειών της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου που κάθε χρόνο καθορίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την 1η Ιουνίου έως το τέλος Οκτωβρίου.

Οι συνθήκες των δειγματοληψιών, οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα του Προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων πραγματοποιούνται από συγκεκριμένο δίκτυο πιστοποιημένων και συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εργαστηρίων και είναι το μόνο αξιόπιστο δίκτυο ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην χώρα μας και το μόνο αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα τα εργαστήρια που κάνουν τις δειγματοληψίες ελέγχου είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και έχουν σύμβαση με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Όσον αφορά το αλιευτικό καταφύγιο Βάρκιζας ο Δήμος μας λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του επιβλέπει σε καθημερινή βάση για την αποτροπή ρύπανσης από οποιαδήποτε αιτία. Ειδικότερα όσον αφορά τα ΑΕΚΚ που προκύπτουν από νόμιμα αδειοδοτημένες εργασίες που πραγματοποιούνται για την λειτουργικότητα και ασφάλεια του καταφυγίου, αυτά διαχειρίζονται από τον ανάδοχο βάσει ρητής συμβατικής δέσμευσης με το Δήμο μας με τελική παράδοση σε νόμιμα αδειοδοτημένους φορείς (υποδοχείς ΑΕΚΚ) και ο Δήμος μας καταβάλει την ανάλογη δαπάνη (η οποία ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ) σύμφωνα με τα αντίστοιχα τιμολόγια τα οποία εκδίδονται με συνημμένα δικαιολογητικά τα αποδεικτικά παράδοσης ΑΕΚΚ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος





ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ **ΜΑΙΟ 2025** ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ														
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ			ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
			ΚΑΤΑΝΟΙΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΚ	ΑΠ OP AAA PIM	Κατάσταση Υδάτινης Κυκλοφορίας - Πολύ (Ημερη - Εξαμην Κυματώδης) Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της Ημέρας Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα				Άλλα στοιχεία	
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΝΟΙΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΚ	ΑΠ OP AAA PIM	Κατάσταση Υδάτινης Κυκλοφορίας - Πολύ (Ημερη - Εξαμην Κυματώδης) Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της Ημέρας Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα	Άλλα στοιχεία	
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Απολλώνιες Ακτές Βούλας Βόρεια	GRBW069216018101	Μέσον ακτής	0,00	1,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	B	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Νότος Βούλα	GRBW069216137101	Χωρίς περιγραφή	0,00	0,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	B	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Δημαρχείο Βούλα	GRBW069216138101	Χωρίς περιγραφή	2,00	2,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	B	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Απολλώνιες Ακτές Βούλας Νότια	GRBW069216017101	Στο μέσο διαχωριστικού κρητιδωμάτων μπλετών	3,00	1,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	B	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Καβούρι Βόρεια	GRBW069216024101	75 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	0,00	2,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	B	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Καβούρι Νότια	GRBW069216022101	Μέσον ακτής	3,00	10,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	B	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Μεγάλο_Καβούρι_Βόρεια	GRBW069216139101	Μέσον ακτής	1,00	0,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	B	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Μεγάλο_Καβούρι_Νότια	GRBW069216140101	Μέσον ακτής	0,00	0,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	B	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Όρμος_Μαλιτασιώνη_Κα	GRBW069216141101	Μέσον ακτής	1,00	0,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	B	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Αστέρας Βουλιαγμένης	GRBW069216021101	Μέσον ακτής	0,00	0,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	B	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Βουλιαγμένη	GRBW069216023101	Μέσον ακτής	0,00	6,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Λίμνη Βουλιαγμένης	GRBW069216020101	Έναντι τέταρτης σκάλας	14,00	192,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ
Βάρης_Βούλας_Βουλιαγμένης	Βάρκιζα	GRBW069216019101	500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	6,00	4,00	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	OXI	ΗΛΙΟΣ-ΔΙΑΥΓΗΣ

----- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 30/05/2025



Προδιαγραφές Ποιότητας Νερών Κολύμβησης σύμφωνα με την οδηγία 2006/77/ΕΕ

Παράμετρος μικροβιολογικού ελέγχου δείγματος νερού	Ποιότητα νερών: εξαιρετική	Ποιότητα νερών: καλή	Ποιότητα νερών: επαρκής
Κολοβακτηρίδια /100ml	250(*)	500(*)	500(**)
Εντερόκοκκοι /100ml	100(*)	200(*)	185(**)

(*) Το 95% των δειγμάτων

(**) Το 90% των δειγμάτων