



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 80-88

Ταχ. Κώδικας: 117 41

Τηλέφωνο: 2132065550

Fax: 2132063350

Email : id.kta@patt.gov.gr
ant.kta@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

& Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

email:info@ypes.gr

ΚΟΙΝ.

Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής

Θέμα : «Κλειστά τρία από τα τέσσερα δημοτικά Κολυμβητήρια του Δήμου Αθηναίων – εικόνα εγκατάλειψης, αδειοδοτικά κενά και κοινωνικός αποκλεισμός χιλιάδων πολιτών».

Σχετ.:

1. Το με αρ. πρωτ. 57253/30-10-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
2. Η υπ' αρ. πρωτ. 449/21-10-2025 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Θ. Πέρκα, και άλλων επτά (7).

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών αναφορικά με την 449/21-10-2025 ερώτηση των βουλευτών της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και κατόπιν του υπ' αριθμ. 1348701/3-11-2025 εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Κεντρικού Τομέα Αθηνών διενεργεί τακτικά ή έκτακτα ελέγχους για την ασφαλή λειτουργία και χρήση των Κολυμβητικών δεξαμενών Δημόσιας Χρήσης που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την υπ' αρ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/τ.Β') Υγειονομική διάταξη «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγίων κατασκευής και λειτουργίας αυτών» και τις υπ' αριθ. ΓΑ/1150876 (ΦΕΚ 937/τ.Β') και ΔΥΓ2/80825/05(ΦΕΚ 120τ.Β') διατάξεις όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, για την λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών δημόσιας χρήσης απαιτείται άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ύστερα από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον υποβληθούν σε αυτήν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 αυτής.

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η λειτουργία Κολυμβητικής δεξαμενής χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, η εν λόγω Διεύθυνση της Περιφέρειας εισηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 της ανωτέρω υγειονομικής διάταξης και για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ενώ παράλληλα ενημερώνει τον οικείο Δήμο για τις δικές του κατά το νόμο ενέργειες.

Ως προς το τρίτο ερώτημα και σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, δεν έχουν διατεθεί ούτε προβλέπεται να διατεθούν πόροι της Περιφέρειας Αττικής για την αποκατάσταση των τριών κολυμβητηρίων και την κάλυψη απαιτούμενων μελετών και πιστοποιήσεων καθώς δεν υπάρχουν αιτήματα και σχετικές μελέτες από το Δήμο Αθηναίων.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θιγόμενα θέματα, η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν έχει ουδεμία αρμοδιότητα, είναι όμως έτοιμη να συνδράμει όταν της ζητηθεί, προκειμένου να συμβάλλει στην νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.

Για διευκρινήσεις ή πληροφορίες σχετικά με το θέμα είμαστε στη διάθεσή σας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Συνημμένο

Το υπ' αριθμ. 1348701/3-11-2025 έγγραφο της
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής
Υγιεινής Κ.Τ. Αθηνών