



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες: Καράκου Μαρία
Τηλ.: 2131617732
e- mail: dye-py-kt@patt.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



Αθήνα

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο κ. Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την λειτουργία κολυμβητριών στον Δήμο Αθηναίων».

Σχετ:

- α. Ο α. ν. 2520/1940 (Φ.Ε.Κ. 273/1940 τ. Α') «Περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε.
- β. Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- γ. Το π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε.
- δ. Η υπ' αρ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/τ.Β') Υγειονομική διάταξη «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγίων κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937/τ.Β') και ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ 120τ.Β') όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ε. Η υπ' αρ. πρωτ: Δ1δ/ΓΠ οικ.24573/03-6-2025 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Διενέργεια ελέγχων για την ασφαλή λειτουργία και χρήση των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Γ1/443/1973 Υγειονομικής Διάταξης».
- στ. Το υπ' αριθ. 57253/30-10-2025 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών με συνημμένο το υπ' αριθ. 56285/23-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών με το αποστέλλεται η υπ' αριθ. 449/21-10-2025 ερώτηση βουλευτών.

Σε απάντηση του (στ) σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι, η Υπηρεσία μας διενεργεί τακτικά ή έκτακτα ελέγχους για την ασφαλή λειτουργία και χρήση των Κολυμβητικών Δεξαμενών Δημόσιας Χρήσης που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της (δ) σχετικής.

Για την λειτουργία των Κολυμβητικών Δεξαμενών Δημόσιας Χρήσης απαιτείται άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ύστερα από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας, εφόσον υποβληθούν σε αυτήν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανωτέρω (δ) σχετικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 αυτής.

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής Δημόσιας Χρήσης χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, η Υπηρεσία μας, αφενός εισηγείται την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 της ανωτέρω (δ) σχετικής, αφετέρου ενημερώνει τον οικείο Δήμο, ως αδειοδοτούσα αρχή, για τις δικές του κατά Νόμο ενέργειες.

Εσωτερική διανομή:
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου

Μ.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ.Α.Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ