



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ερ. Φ.: 116

**Ταχ. Δ/ση:** Μπουμπουλίνας 20-22  
**Ταχ. Κώδ :** 106 82  
**Τηλέφωνο :** 2131322-362, 363, 368  
**Fax :** 210-82.01.426  
**Email :** [atneke@culture.gr](mailto:atneke@culture.gr)

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ**  
**ΚΟΙΝ:** Όπως Πίνακας Αποδεκτών

**Θέμα:** Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3234/247/18.2.2026 Ερώτηση με θέμα:  
«Διαπιστώθηκαν βλάβες στα μνημεία στη θέση «Τηγάνια» στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς μετά την κατάρρευση αναλημματικού τοίχου; Πότε θα ολοκληρωθεί έργο "Ανάδειξη – ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς" και πότε θα αποδοθεί η οδός Πλατυτέρας εντός του οικισμού σε χρήση; ».

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3234/247/18.2.2026 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Καλλιόπης Βέττα, Έλενας Ακρίτα, Γεώργιου Γαβρήλου, Ειρήνης Δούρου, Μίλτου Ζαμπάρα, Αλέξανδρου Μεικόπουλου Κωνσταντίνου Μπάρκα, Αικατερίνης Νοτοπούλου, Πόπης Τσαπανίδου και Γεώργιου Ψυχογιού και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο για την ανάδειξη-ανάπλαση του Ταφικού Περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ισχυρισμοί των κ.κ. Βουλευτών ότι «οι εργασίες δεν προχωρούν τα τελευταία 2 χρόνια» είναι έωλοι, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί η σχεδιαστική αποτύπωση, οι εργασίες τεκμηρίωσης και οι εργασίες συντήρησης του μνημείου, ενώ το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31/12/2026.

Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα των κ.κ. Βουλευτών η επικαιροποίηση της μελέτης επισκευής και συμπληρωματικής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης, κατατέθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και εγκρίθηκε με την ΥΠΠΟ/101628/19-03-2024, ΑΔΑ: 96Δ346ΝΚΟΤ-5ΥΕ Υπουργική Απόφαση, κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, με την έναρξη των εργασιών στο μνημείο λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, για την προστασία του χώρου και των εργαζομένων (τοποθέτηση εργοταξιακής περιφράξης, εργοταξιακή σήμανση και μεταφορά και τοποθέτηση container για τις ανάγκες του έργου).

Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, κατόπιν της κατάρρευσης του μεγαλύτερου τμήματος του αναλημματικού τοίχου της οδού Πλατυτέρας, στα ΝΑ του μνημείου, με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του υπερκείμενου τμήματος της οδού, πραγματοποιήθηκε άμεσα αυτοψία των στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δημάρχου Σάμης. Δεν διαπιστώθηκαν βλάβες στο μνημείο.

Αναφορικά με το τρίτο ερώτημα, το Υπουργείο Πολιτισμού, δια των αρμόδιων Υπηρεσιών του, μετά την κατάρρευση του τοίχου της δημοτικής οδού, αντέδρασε τάχιστα λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση συρματοκιβωτίων με λιθοπλήρωση, μεγάσακοι με άμμο) για την άμεση προστασία του μνημείου από τυχόν κατάρρευση του τοίχου αντιστήριξης οδού, το οποίο ιστάται πίσω και πάνω από το μνημείο (ΥΑ 109696/5-4-2025 ΑΔΑ: 9Ω4Π46ΝΚΟΤ-ΚΒΖ). Για την απομάκρυνση των υλικών κατολίσθησης από την περιοχή του μνημείου και για τη λήψη μέτρων εξασφάλισης έδρασης και άρσης ετοιμορροπίας του τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα στο όριο του οικοπέδου του ταφικού θαλάμου με τη νότια δημοτική οδό, απαιτείτο η εκπόνηση από τον Δήμο Σάμης, σχετικής τεχνικής έκθεσης, η οποία εγκρίθηκε υπό όρους (534085/24-2-2026, ΑΔΑ:

ΨΞΟΓ46ΝΚΟΤ-4Λ2 απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων). Περαιτέρω, οι εργασίες για την αποκατάσταση του χώρου μετά την κατολίσθηση, εκκινούν με αυτεπιστασία από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, και μετά την ολοκλήρωσή τους, θα ακολουθήσει η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή τοιχίου προστασίας στο ΝΑ άκρο του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται το μνημείο (ΥΑ 545751/5-12-2025 ΑΔΑ: 6ΦΨΛ46ΝΚΟΤ-ΡΩΥ).

Όσον αφορά στα ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση του έργου, η Πράξη με τίτλο «Ανάδειξη-Ανάπλαση Ταφικού Περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς», όπως αναφέρεται και στην Ερώτηση των κ.κ. Βουλευτών, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2021– 2027 (κατόπιν μεταφοράς του από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020), με συνολικό προϋπολογισμό 674.768,19€. Σύμφωνα με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, το έργο υλοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/12/2026. Η εν λόγω Πράξη τροποποιήθηκε, στις 30/12/2025, ως προς το φυσικό αντικείμενο. Ειδικότερα, στο Υποέργο 3 «Κατασκευή προστασίας/τοιχίου στο ΝΑ όριο του χώρου του ταφικού θαλάμου με την οδό Πλατυτέρας στη θέση Τηγάνια Φισκάρδου», με φορέα υλοποίησης την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, προβλέπεται πλέον η κατασκευή νέου τοιχίου αντιστήριξης, για την προστασία του μνημείου και εν γένει του αρχαιολογικού χώρου.

Όσον αφορά στο τελευταίο ερώτημα των κ.κ. Βουλευτών, σημειώνεται ότι η τελική αποκατάσταση της οδού Πλατυτέρας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αναφορικά με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, κατατίθενται τα ακόλουθα:

1. Η με αρ. ΥΠΠΟΤ/ ΓΔΑΠΚ /ΑΡΧ /Α1/Φ35 /65182/3082/1-7-2010 ΥΑ Έγκριση μελέτης ωρίμανσης για τη διαμόρφωση ανάδειξη μνημείων Φισκάρδου: α. διαμόρφωση -ανάδειξη ρωμαϊκού νεκροταφείου, β. διαμόρφωση – ανάδειξη ρωμαϊκού βαλανείου, στη θέση Άγιος Ανδρέας, γ. διαμόρφωση – ανάδειξη ταφικού περιβόλου και τμήματος θεάτρου/ωδείου, στη θέση Τηγάνια, νήσου Κεφαλληνίας.

2. Η εγκεκριμένη μελέτη διαμόρφωσης και ανάδειξης ταφικού περιβόλου και τμήματος θεάτρου/ωδείου, στη θέση Τηγάνια, νήσου Κεφαλληνίας, σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ.

3. Η με αρ. ΥΠΠΟ/376483/28-08-2023, ΑΔΑ:6Ι9Ξ46ΝΚΟΤ-ΔΞ2 Υ.Α. Έγκριση μελέτης συντήρησης - αποκατάστασης ταφικού θαλάμου στη θέση «Τηγάνια» Φισκάρδου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας

4. Η εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης-αποκατάστασης ταφικού θαλάμου στη θέση «Τηγάνια» Φισκάρδου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας, σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ.

5. Η με αρ. ΥΠΠΟ/101628/19-03-2024, ΑΔΑ: 96Δ346ΝΚΟΤ-5ΥΕ ΥΑ Έγκριση στατικής επάρκειας μνημείου/ταφικού θαλάμου και αποστράγγισης χώρου, επικαιροποίησης μελέτης επισκευής και συμπληρωματικής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης, καθώς και μελέτης προσωρινής κατασκευής προστασίας ταφικού μνημείου/μαυσωλείου, στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη-Ανάπλαση Ταφικού Περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς».

6. Η εγκεκριμένη μελέτη στατικής επάρκειας μνημείου/ταφικού θαλάμου σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ.

7. Η εγκεκριμένη μελέτη αποστράγγισης χώρου από τα όμβρια, σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ.

8. Η εγκεκριμένη επικαιροποίηση μελέτης επισκευής και συμπληρωματικής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης, καθώς και μελέτη προσωρινής κατασκευής προστασίας ταφικού μνημείου/μαυσωλείου, σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ.

9. Η με αρ. 534085/24-2-2026, ΑΔΑ: ΨΞΟΓ46ΝΚΟΤ-4Λ2 απόφαση της ΥΝΜΤΕ Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου

10. Το με αρ. 95420/5-3-2025 έγγραφο της ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης σχετικά με με την κατάρρευση τοιχίου και τμήματος της δημοτικής οδού Πλατυτέρας, επί της δημοτικής οδού «Πλατυτέρας» στη θέση Τηγάνια Φισκάρδου, πάνω από μαυσωλείο αρμοδιότητάς της.

11. Φωτογραφικό παράρτημα που συνοδεύει το ανωτέρω σχετικό.

Η Υπουργός Πολιτισμού  
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

**Πίνακας Αποδεκτών:**

1. Βουλευτή κα Καλλιόπη Βέττα
2. Βουλευτή κα Έλενα Ακρίτα
3. Βουλευτή κ. Γεώργιο Γαβρήλο
4. Βουλευτή κα Ειρήνη Δούρου
5. Βουλευτή κ. Μίλτο Ζαμπάρα
6. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεικόπουλο
7. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπάρκα
8. Βουλευτή κα Αικατερίνη Νοτοπούλου
9. Βουλευτή κα Πόπη Τσαπανίδου
10. Βουλευτή κ. Γεώργιο Ψυχογιό

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΓΔΑΜΤΕ
4. ΔΙΠΚΑ
5. ΔΠΑΝΣΜ
6. ΔΑΑΜ
7. ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
8. ΥΝΜΤΕ Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου