



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11
Ταχ. Κώδικας : 55 134 Καλαμαριά- Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Αργυρίου
Τηλέφωνο : 2313327868
email : ver@4ypε.gr

Ημερομηνία: 9/1/26

Αρ. Πρωτ.: 62315/2025

Προς
Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 1883/15.12.2025 Ερώτηση Βουλευτή

- Σχετ.: α) Η υπ' αριθμ. 1883/15.12.2025 Ερώτηση Βουλευτή
β) Τα έγγραφα-απαντήσεις των Νοσοκομείων, αρμοδιότητάς μας

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής ερώτησης Βουλευτή, αναφορικά με αποχωρήσεις προσωπικού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τη λειτουργία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η προμήθεια του οποίου με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, σας γνωρίζουμε ότι τα ερωτήματα (4) έως και (8), εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Όσον αφορά στα ερωτήματα (1) έως και (3) και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα (β) σχετικά έγγραφα-απαντήσεις των Διοικήσεων των Νοσοκομείων αρμοδιότητάς μας, παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία ανά Νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι στην κάτωθι αποτύπωση παρατίθενται στοιχεία μόνο για μόνιμο προσωπικό κι όχι για προσωπικό που υπηρετεί με άλλη σχέση εργασίας (επικουρικό προσωπικό), το οποίο καλύπτει μεγάλο μέρος από τις κενές οργανικές θέσεις:

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024				2025					2026		
	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ	ΤΕ	ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ
ΙΑΤΡΟΙ					44					14		1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ	3	81	83	25		4	12	9	3			
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ		10	24				2	1			2	

ΤΕΧΝΙΚΟ	1	2	13				2	1				
ΣΥΝΟΛΟ	4	93	120	25	44	4	16	11	3	14	2	1

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	29
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	414
ΣΥΝΟΛΑ	443

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Δεν υπάρχουν μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Επισημαίνεται όμως η ανάγκη για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού λόγω αύξησης του αριθμού των μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, την καλύτερη αξιοποίησή τους για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού ασθενών.

Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025	ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2026
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	53	16	14
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	6	2	0
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	42	9	1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	216	29	6
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	9	1	0
ΣΥΝΟΛΑ	326	57	21

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	99
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	383

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Στο Νοσοκομείο λειτουργεί αξονικός τομογράφος (CT) και μαγνητικός τομογράφος [MT] με επάρκεια εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και αιματολογικοί αναλυτές, οι οποίοι είναι σε πλήρη λειτουργία.

Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2020-2024	2025	2026 ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΙΑΤΡΙΚΟ	25	7	2
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ	19	3	
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ	45	7	
ΤΕΧΝΙΚΟ	8	2	

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	31
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	138
ΣΥΝΟΛΑ	169

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Στο Νοσοκομείο δεν υπάρχουν σε κατάσταση «λειτουργικά ανενεργή» μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας (CT, MRI, PET/CT/ ψηφιακοί αγγειογράφοι, αναλυτές αιματολογίας), λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025-2026
Ιατρικό	45	7
Νοσηλευτικό	77	15
Παραϊατρικό	4	1
Τεχνολόγοι	25	6
Τεχνικό	6	1

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	84
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	302
ΣΥΝΟΛΑ	<u>386</u>

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Στο Νοσοκομείο δεν υφίστανται μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας (CT, MRI, PET/CT, ψηφιακοί αγγειογράφοι, αναλυτές αιματολογίας) που βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση "λειτουργικά ανενεργή" λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Γ.Ν. Σερρών

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025	2026
ΙΑΤΡΟΙ	30	4	3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ	104	7	21
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ	15	0	1
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ	13	0	0
ΤΕΧΝΙΚΟ	5	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	<u>167</u>	<u>11</u>	<u>25</u>

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	73
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	299
ΣΥΝΟΛΑ	<u>372</u>

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Δεν υφίσταται ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός (CT, MRI, PET/CT, Ψηφιακοί Αγγειογράφοι, Αναλυτές αιμοδοσίας) ο οποίος να βρίσκεται σε κατάσταση "λειτουργικά ανενεργή" λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Όλες οι μονάδες υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει ο το Νοσοκομείο είναι πλήρως λειτουργικές και ενταγμένες στο πρόγραμμα καθημερινής λειτουργίας.

Γ.Ν. Χαλκιδικής

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025	2026
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	21	1	1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ	35	2	1
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ	1	-	-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ	5	-	-
ΤΕΧΝΙΚΟ	3	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	65	3	2

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	29
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	196
ΣΥΝΟΛΑ	225

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Στο Νοσοκομείο δεν υπάρχει ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, υψηλής τεχνολογίας, που είναι σε κατάσταση "λειτουργικά ανενεργή" λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Γ.Ν. Κιλκίς

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025	2026
ΙΑΤΡΟΙ	16	3	2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ	70	23	4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ	6	2	0
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ	3	1	2
ΤΕΧΝΙΚΟ	6	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	101	29	8

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ	ΚΕΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	28	
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	50	
ΣΥΝΟΛΑ		<u>78</u>

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Στο Νοσοκομείο δεν υπάρχει μονάδα με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, ήτοι Αξονικός Τομογράφος(CT), Μαγνητικός Τομογράφος (MRI), PET/CT, ψηφιακοί αγγειογράφοι, αναλυτές αιματολογίας, που να βρίσκεται σε κατάσταση "λειτουργικά ανενεργή" λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Γ.Ν. - Κ.Υ. Γουμένισσας

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025-2026
Ιατρικό	4	2
Νοσηλευτικό	6	0
Παραϊατρικό	1	0
Τεχνολόγοι	2	0
Τεχνικό	3	1
ΣΥΝΟΛΟ	<u>16</u>	<u>3</u>

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ	ΚΕΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	4	
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	36	
ΣΥΝΟΛΑ		<u>40</u>

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Καμία μονάδα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας δεν είναι "λειτουργικά ανενεργή" λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Γ.Ν. Δράμας

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025	2026
ΙΑΤΡΟΙ	32	2	0
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ	76	8	6
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ	16	2	0
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ	1	0	0
ΤΕΧΝΙΚΟ	7	2	0
ΣΥΝΟΛΟ	132	14	6

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ	ΚΕΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	52	
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	208	
ΣΥΝΟΛΑ	260	

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Στο Νοσοκομείο, όλοι οι αναλυτές των Τμημάτων βρίσκονται σε χρήση και δεν είναι σε κατάσταση "λειτουργικά ανενεργή" λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Γ.Ν. Καβάλας

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	2020-2024	2025	2026
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ	109	14	22
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ	22	1	1
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ	2	0	0
ΤΕΧΝΙΚΟ	8	2	0
ΣΥΝΟΛΟ	141	17	23

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	52
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	327
ΣΥΝΟΛΑ	<u>379</u>

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Είδος Εξοπλισμού	Λόγοι μη λειτουργίας
Ψηφιακός Αγγειογράφος – Στεφανιογράφος 2 επιπέδων (PHILIPS AZURION)	Έλλειψη επεμβατικού ακτινολόγου και χειριστών τεχνολόγων
Μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας (DMS STRATOS)	Έλλειψη χειριστών τεχνολόγων
Σύστημα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας (Dornier Delta III)	Έλλειψη εξειδικευμένου ουρολόγου και χειριστών τεχνολόγων

Γ.Ν. Ξάνθης

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025-2026
ΙΑΤΡΟΙ	27	2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ	45	6
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ	2	0
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	5	1
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	10	5
ΣΥΝΟΛΟ	<u>89</u>	<u>14</u>

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	37
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	176
ΣΥΝΟΛΑ	<u>213</u>

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Στο Γ.Ν. Ξάνθης δεν υφίστανται, μονάδες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες να τελούν σε κατάσταση "λειτουργικά ανενεργή" λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Γ.Ν. Κομοτηνής

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025-2026
ΙΑΤΡΟΙ	17	1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	32	1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ	4	0
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	2	0
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	5	0
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>60</u>	<u>2</u>

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	17
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	130
<u>ΣΥΝΟΛΑ</u>	<u>147</u>

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Στο Νοσοκομείο δεν υπάρχει καμία μονάδα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας (CT, MRI, PET/CT, ψηφιακοί αγγειογράφοι, αναλυτές αιματολογίας), σε κατάσταση "λειτουργικά ανενεργή" λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025-2026
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	30	13
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	124	17
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ	9	1
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	4	2
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	3	-
ΣΥΝΟΛΟ	170	30

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	107
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	343
ΣΥΝΟΛΑ	450

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης δεν υπάρχει μονάδα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας (CT, MRI, PET/CT, ψηφιακοί αγγειογράφοι, αναλυτές αιματολογίας) που να βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση "λειτουργικά ανενεργή" λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Γ.Ν. Διδυμοτείχου

1. Αποχωρήσεις προσωπικού 2020-2026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	2020-2024	2025-2026
ΙΑΤΡΟΙ	7	7
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ	17	9
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ	8	1
ΤΕΧΝΙΚΟ	7	3
ΣΥΝΟΛΟ	39	20

2. Αριθμός κενών θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	20
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	74
ΣΥΝΟΛΑ	94

3. Μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου δεν υπάρχουν μονάδες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας (CT, MRI, PET/CT, ψηφιακοί αγγειογράφοι, αναλυτές αιματολογίας) που να βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση "λειτουργικά ανενεργή".

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της Περιφερειακής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΠΟΠΙΑΤΖΙΔΗΣ



