

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παναγάκης
Τηλέφωνο: 2106151222, 2106151000
Email: apanagakis@eett.gr

Μαρούσι, 18-03-2026
Αριθ. Πρωτ.: 10641

ΠΡΟΣ: κα. Χαρούλα Ντίνου
ntinoucharoula@gmail.com

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Υγείας
Δ/ση Δημόσιας Υγείας
ddy@moh.gov.gr

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
info@eeae.gr
(με συνημμένο το σχετικό)

Περιφέρεια Ηπείρου
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Διοικητήριο
45221 Ιωάννινα
v.kalogirou@phr.gov.gr
(με συνημμένο το σχετικό)

ΘΕΜΑ : Κατασκευές κεραιών στον Δήμο Ιωαννιτών

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 8081/27-2-2026 έγγραφο

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο της υπηρεσίας μας και με την επιφύλαξη ότι οι κατασκευές κεραιών ενδιαφέροντός σας δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια στο σχετικό έγγραφό σας, προκύπτει ότι:

- Για τη θέση "Ιωαννίνων 21, Ανατολή Ιωάννινα (Ο.Τ.10)" στον Δήμο Ιωαννιτών Περιφέρειας Ηπείρου (κωδικός αριθμός θέσης 1007663, κωδική ονομασία "ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2") χορηγήθηκε, με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 52323/17-03-2025, άδεια κατασκευής κεραιάς στην εταιρία VODAFONE.
- Για τη θέση "ΒΟΣΠΟΡΟΥ & ΑΙΒΑΛΙ 2" στον Δήμο Ιωαννιτών Περιφέρειας Ηπείρου (κωδικός αριθμός θέσης 1213835, κωδική ονομασία "ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ") χορηγήθηκε, με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 36430/Φ610/24-07-2020, άδεια κατασκευής κεραιάς στην εταιρία NOVA Μ.Α.Ε.. Επιπλέον, για την προαναφερόμενη κατασκευή κεραιάς έχει υποβληθεί η με αριθ. πρωτ ΣΗΛΥΑ 43775/17-05-2021 δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραιάς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1Γ του άρθρου 28 του ν. 4635/2019.
- Για τη θέση "3ης Σεπτεμβρίου 98 , Ανατολή" στον Δήμο Ιωαννιτών Περιφέρειας Ηπείρου (κωδικός αριθμός θέσης 1154646, κωδική ονομασία "3034646 BRINKS ΙΟΑΝΝΙΝΑ") έχει κατατεθεί από την εταιρία VODAFONE η

με αριθ. πρωτ. 61991/02-07-2025) δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραιάς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ).

- Για τη θέση "3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74, ΙΩΑΝΝΙΝΑ" στον Δήμο Ιωαννιτών Περιφέρειας Ηπείρου (κωδικός αριθμός θέσης 1267704, κωδική ονομασία "BRINKS ΙΩΑΝΝΙΝΑ") έχει κατατεθεί από την εταιρία NOVA Μ.Α.Ε. η με αριθ. πρωτ. 34196/10-09-2019 δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραιάς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ).
- Για τη θέση "ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15, ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" στον Δήμο Ιωαννιτών Περιφέρειας Ηπείρου (κωδικός αριθμός θέσης 1404667, κωδική ονομασία "ΑΝΑΤΟΛΙ3_ΜΙ") έχει κατατεθεί από την εταιρία ΟΤΕ η με αριθ. πρωτ. 28408/13-07-2018 δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραιάς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ).
- Για τη θέση "ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7, ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" στον Δήμο Ιωαννιτών Περιφέρειας Ηπείρου (κωδικός αριθμός θέσης 1414713, κωδική ονομασία "ΑΝΑΤΟΛΙ2_ΜΙ") έχει κατατεθεί από την εταιρία ΟΤΕ η με αριθ. πρωτ. 40465/31-08-2020) δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραιάς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ).
- Για τη θέση "ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ 61 , ΑΝΑΤΟΛΗ" στον Δήμο Ιωαννιτών Περιφέρειας Ηπείρου (κωδικός αριθμός θέσης 1404791, κωδική ονομασία "ΜΑΝΟΥΣΑ - ΜΙ") έχει κατατεθεί από την εταιρία ΟΤΕ η με αριθ. πρωτ. 20115/24-11-2016 δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραιάς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ).

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες άδειες κατασκευής κεραιάς και δηλώσεις εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της Ενημερωτικής Πύλης Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr).

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4635/2019 για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραιάς που υπόκειται σε αδειοδότηση απαιτείται μετά την έκδοση άδειας κατασκευής κεραιάς από την ΕΕΤΤ: (α) η έγκριση δομικών κατασκευών κεραιάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4635/2019 και (β) η σύνταξη πορίσματος ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4635/2019, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι δομικές κατασκευές κεραιάς, υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία της χορηγηθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 32661 ΕΞ 2022/26-7-2022 «Καθορισμός κατηγοριών, όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας, τεχνικών χαρακτηριστικών, ελέγχου και κυρώσεων για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α' 167)» (ΦΕΚ 4062/Β/29-7-

2022) οι ΕΚΚΧΟ εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη οποιασδήποτε έγκρισης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροποποίηση ΕΚΚΧΟ, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών, η οποία δημοσιοποιείται. Η λειτουργία της ΕΚΚΧΟ επιτρέπεται μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης της ΕΚΚΧΟ στο ΣΗΛΥΑ και σε κάθε περίπτωση μετά τη χορήγηση της έγκρισης/σύμφωνης γνώμης του συνόλου των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι αρμόδιος φορέας για θέματα που άπτονται της τήρησης των ορίων ασφαλείας από την μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ενώ αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), είναι η οικεία Περιφέρεια.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4635/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 5256/2025, απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών που αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τα όρια ασφαλούς έκθεσης που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της υπ' αρ. 53571/3839/1.9.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά (Β' 1105). Για τους σκοπούς της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ως «όρια ασφαλούς έκθεσης» νοούνται τα τεχνικά μεγέθη που αναφέρονται ως «επίπεδα αναφοράς».

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019 δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι στον ν. 4635/2019 δεν ορίζεται για την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από τις προαναφερόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις ή από άλλες εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 5256/2025 καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019, όπου προβλεπόταν ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της ως άνω υπ' αριθμ. 53571/3839/1.9.2000 απόφασης ή στην αντίστοιχη απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση κατασκευών κεραιών είναι δέσμια και όχι κατά διακριτική ευχέρεια, γεγονός που συνεπάγεται ότι όταν πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση της εκάστοτε κατασκευής κεραίας, χωρίς να δικαιούται εκ του νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραιές από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εντολή Προέδρου,

Αναστάσιος Λύρατζης
Πρόϊστάμενος Διεύθυνσης
Φάσματος