



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/νση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
Τ.Κ.: 101 63 Αθήνα
Πληρ.: Ειρήνη Αθανασίου
Τηλ.: 210 9098 872 ή 213-1318 872
Email: e.athanasiou@mindigital.gr

ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Email : ke@minpress.gr,
a.giannakis@mindigital.gr

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
2. Γενικό Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Ερώτηση υπ' αρ. 4659/22.4.2026

- Σχετ.: α) Το υπ' αρ. 14609 ΕΞ 2026 / 23-4-2026 έγγραφό σας.
β) Η υπ αρ. 4659/22.4.2026 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Α. Πάνα και Ι. Τσίμαρη με θέμα: «Σωρευτική επιβάρυνση από κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές με σχολικές μονάδες. Ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών»
γ) Ο ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019), όπως ισχύει,
δ) Η Κ.Υ.Α αριθ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β 1105/6-9-00) σχετικά με «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά».
ε) Το υπ' αρ. Α/426/5492/2026/ 27.04.2026 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού (α), και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, και κατόπιν συνεννόησης με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα: «Έχει πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη μελέτη σωρευτικής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εγκατεστημένων κεραιών;»
Ως προς το ζήτημα των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, επισημαίνεται ότι αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας — ΕΕΑΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο και μετρήσεις στις 10.03.2026 στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, στο περιβάλλον του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ιωαννίνων 21, με κωδικό θέσης 1007663. Επιπλέον οι μετρήσεις περιέλαβαν σημεία ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή (κάτωθι εικόνα) , μεταξύ των οποίων και σημεία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής, στο 1ο Νηπιαγωγείο Ανατολής και στο 9ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ανατολής. Επομένως οι επιτόπιες μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων αποτυπώνουν το συνολικό πραγματικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στα συγκεκριμένα σημεία μέτρησης, ανεξαρτήτως της επιμέρους πηγής εκπομπής και της απόστασης αυτής από το σημείο μέτρησης.

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν προέκυψε υπέρβαση των θεσπισμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αντιθέτως, οι καταγραφείσες τιμές ήταν αρκετά χαμηλότερες των ισχυόντων ορίων λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του κοινού από το σύνολο των ενεργών πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην εν λόγω περιοχή.

Περαιτέρω, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να υπάρξει επικαιροποιημένη αποτύπωση της κατάστασης στην περιοχή, η ΕΕΑΕ προτίθεται να προβεί σε νέες μετρήσεις των κεραιοσυστημάτων της περιοχής και να δημοσιεύσει τα σχετικά αποτελέσματα έως το τέλος Ιουνίου 2026.

Επιπλέον, η ΕΕΑΕ εξετάζει ήδη την εγκατάσταση σταθερών σταθμών μέτρησης στην εν λόγω περιοχή (σε σχολικές μονάδες), προκειμένου να παρακολουθούνται και να δημοσιεύονται σε συνεχή βάση τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για διευρυμένο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι αντίστοιχοι σταθμοί μέτρησης που λειτουργούν στην περιοχή των Ιωαννίνων δεν έχουν καταγράψει υπέρβαση των ισχυόντων ορίων ασφαλούς έκθεσης.



2. Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα: «Προτίθεται η Κυβέρνηση να επανεξετάσει την κατάργηση των αυστηρότερων ορίων έκθεσης (60%) σε περιοχές με σχολικές μονάδες και να θεσπίσει εκ νέου ειδικές προβλέψεις προστασίας;»

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες και, ειδικότερα, στα όρια που έχουν τεθεί από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία — ICNIRP, υπο την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας — WHO. Τα όρια αυτά στηρίζει η Διεθνής ένωση τηλεπικοινωνιών (ITU), ο φορέας των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και η επιστημονική επιτροπή για την υγεία, τους περιβαλλοντικούς και τους αναδυόμενους κινδύνους (SCHEER).

Τα όρια αυτά έχουν τεθεί με γνώμονα την προστασία του γενικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και δεν διαφοροποιούνται ειδικώς για περιοχές στις οποίες λειτουργούν σχολικές μονάδες. Εφαρμόζονται, δε, ευρέως σε διεθνές επίπεδο από περισσότερες από 140 χώρες.

Με βάση τα αποτελέσματα της διαθέσιμης επιστημονικής έρευνας των τελευταίων δεκαετιών, δεν προκύπτουν αποδεδειγμένες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, εφόσον τηρούνται τα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης. Η επάρκεια των ορίων αυτών επιβεβαιώθηκε και κατά την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών της ICNIRP το 2020, μετά την αρχική θέσπιση τους το 1998.

Κατά συνέπεια, η μη ύπαρξη ειδικής και αυστηρότερης διαφοροποίησης ως προς τα όρια ασφαλούς έκθεσης σε περιοχές πλησίον σχολικών μονάδων δεν συνεπάγεται άρση της προστασίας του κοινού ή των παιδιών, αλλά εναρμόνιση με τα όρια που έχουν τεθεί ως ασφαλή από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία, βάσει της διαθέσιμης επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η θέσπιση περιοριστικών παραγόντων ως προς τα όρια εκπομπής, πέραν των επιστημονικά τεκμηριωμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης, ενδέχεται να επηρεάσει την επάρκεια και την ποιότητα της κάλυψης των δικτύων κινητών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιόπιστης παροχής κρίσιμων υπηρεσιών επικοινωνίας (όπως μηνύματα του 112) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θέτοντας παιδιά και εφήβους σε κίνδυνο.

3. Αναφορικά με το τρίτο ερώτημα: «Προτίθεται να θεσπιστεί ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης κεραιών από σχολεία και δομές παιδικής φροντίδας;»

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες και, ειδικότερα, στα όρια που έχουν τεθεί από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία — ICNIRP, υπο την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας — WHO. Τα όρια αυτά στηρίζει η Διεθνής ένωση τηλεπικοινωνιών (ITU), ο φορέας των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και η επιστημονική επιτροπή για την υγεία, τους περιβαλλοντικούς και τους αναδυόμενους κινδύνους (SCHEER).

Τα όρια αυτά έχουν τεθεί με γνώμονα την προστασία του γενικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και δεν διαφοροποιούνται ειδικώς για περιοχές στις οποίες λειτουργούν σχολικές μονάδες. Εφαρμόζονται, δε, ευρέως σε διεθνές επίπεδο από περισσότερες από 140 χώρες.

Με βάση τα αποτελέσματα της διαθέσιμης επιστημονικής έρευνας των τελευταίων δεκαετιών, δεν προκύπτουν αποδεδειγμένες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, εφόσον τηρούνται τα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης. Η επάρκεια των ορίων αυτών επιβεβαιώθηκε και κατά την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών της ICNIRP το 2020, μετά την αρχική θέσπιση τους το 1998.

Η προστασία του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, διασφαλίζεται μέσω της υποχρεωτικής συμμόρφωσης κάθε σταθμού βάσης με τα θεσπισμένα όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς και μέσω των προβλεπόμενων ελέγχων από την αρμόδια αρχή, ήτοι την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας — ΕΕΑΕ.

Περαιτέρω, για κάθε εγκατάσταση, πριν την τοποθέτηση αλλά και σε όποια τροποποίηση αυτής, απαιτείται η υποβολή μελέτης ραδιοεκπομπών, από την οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης. Η τήρηση των ορίων αυτών ελέγχεται τόσο στο στάδιο της αδειοδότησης όσο και μέσω των επιτόπιων μετρήσεων.

Κατά συνέπεια, το ισχύον πλαίσιο δεν θεμελιώνεται σε οριζόντιο κριτήριο ελάχιστης απόστασης, αλλά στην τεχνική και επιστημονική αξιολόγηση της πραγματικής έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και στη συμμόρφωση κάθε εγκατάστασης με τα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης. Ο τρόπος που εκπέμπουν οι διάφορες κεραιοδιατάξεις στο χώρο είναι διαφορετικός και συνήθως δεν είναι ομοιόμορφος σε όλες τις κατευθύνσεις (όπως π.χ. ισχύει για τις κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας) και επειδή η έκθεση των ανθρώπων οφείλεται σε συνδυασμό των κεραιοδιατάξεων που βρίσκονται εγκατεστημένες σε διάφορες θέσεις, η ύπαρξη ενός ορίου απόστασης δεν μπορεί να προστατέψει από τη συμβολή πολλών διαφορετικών κεραιοδιατάξεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η θέσπιση περιοριστικών παραγόντων όπως η θέσπιση ελάχιστης απόστασης εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων, πέραν των επιστημονικά τεκμηριωμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης, ενδέχεται να επηρεάσει την επάρκεια και την ποιότητα της κάλυψης των δικτύων κινητών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιόπιστης παροχής κρίσιμων υπηρεσιών επικοινωνίας (όπως μηνύματα του 112) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θέτοντας παιδιά και εφήβους σε κίνδυνο.

4. Αναφορικά με το τέταρτο ερώτημα: «Ποια μέτρα λαμβάνονται ώστε η ενημέρωση των πολιτών να είναι ενεργητική, κατανοητή και προσβάσιμη και όχι απλώς διαθέσιμη μέσω διαδικτυακών πλατφορμών;»

Ως προς την ενημέρωση των πολιτών, επισημαίνεται ότι ήδη λειτουργούν διαθέσιμα εργαλεία δημόσιας πληροφόρησης, μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με τις κατασκευές κεραιών και τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Ειδικότερα, πέραν του διαδικτυακού χώρου της ΕΕΑΕ (<https://services.eeae.gr/ψηφιακές-υπηρεσίες/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων>), μέσω της εφαρμογής **e-Κεραίες** (ekeraies.gr) παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών για αποτελέσματα μετρήσεων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών ενδιαφέροντος του, ενώ μέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων της ΕΕΑΕ (<https://paratitirioemf.eeae.gr/el/>), παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των 500 σταθερών σταθμών μέτρησης.

Επίσης υπάρχει η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) η οποία είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κατασκευές κεραιών που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.

Περαιτέρω, για την περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, προκειμένου να ενισχυθεί η ενημέρωση και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, η ΕΕΑΕ προτίθεται να προβεί σε νέες μετρήσεις των κεραιοσυστημάτων της περιοχής και να δημοσιοποιήσει τα σχετικά αποτελέσματα έως το τέλος Ιουνίου 2026. Επιπλέον, με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, η ΕΕΑΕ προτίθεται να πραγματοποιήσει ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία της περιοχής, με σκοπό την παροχή κατανοητής πληροφόρησης σχετικά με τα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης, τη διαδικασία ελέγχων και μετρήσεων, καθώς και την απάντηση τυχόν ερωτημάτων των ενδιαφερόμενων μερών.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφανής, προσβάσιμη και ενεργητική ενημέρωση των πολιτών, στη βάση πραγματικών δεδομένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων ελέγχων.

5. Αναφορικά με το πέμπτο ερώτημα: «Για ποιο λόγο δεν προβλέπεται υποχρεωτική ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία πριν την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές με ευαίσθητες χρήσεις;»

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4635/2019), αρμόδια αρχή για την έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών κατασκευής κεραιών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων — ΕΕΤΤ.

Η αδειοδότηση των κατασκευών αποτελεί διοικητική διαδικασία κατά την οποία εξετάζεται η πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων. Εφόσον οι προβλεπόμενες μελέτες, εγκρίσεις και έλεγχοι τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση της εγκατάστασης με το ισχύον πλαίσιο, η αρμόδια αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την αδειοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία της υγείας του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, διασφαλίζεται μέσω της μελέτης ραδιοεκπομπών, της αξιολόγησης συμμόρφωσης με τα θεσπισμένα όρια ασφαλούς έκθεσης και των ελέγχων που διενεργούνται από την ΕΕΑΕ.

Η μη πρόβλεψη υποχρεωτικής διαβούλευσης πριν από κάθε εγκατάσταση δεν συνεπάγεται έλλειψη διαφάνειας ή ελέγχου, καθώς οι πολίτες έχουν ήδη πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία μέσω της Ενημερωτικής Πύλης Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr), της εφαρμογής e-Κεραίες και του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων της ΕΕΑΕ, όπως αναλύεται και στην απάντηση επί του

τέταρτου ερωτήματος. Παράλληλα, οι πολίτες δύνανται ανά πάσα στιγμή να υποβάλλουν αιτήματα ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

6. Αναφορικά με το έκτο ερώτημα: «Πώς διασφαλίζεται ο ουσιαστικός συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός ευθύνης μεταξύ Υπουργείων και ανεξάρτητων αρχών;»

Το ζήτημα της αδειοδότησης και της παρακολούθησης λειτουργίας κεραιοσυστημάτων εμπλέκει εκ φύσεως περισσότερους φορείς, καθένας εκ των οποίων ασκεί διακριτή και σαφώς οριοθετημένη αρμοδιότητα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου: η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των κατασκευών, η ΕΕΑΕ για τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ενώ ζητήματα χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κατά τόπους πολεοδομικών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Ο συντονισμός μεταξύ των φορέων αυτών διασφαλίζεται μέσω της τακτικής συνεργασίας και ανταλλαγής στοιχείων, όπως αποτυπώνεται και στην παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε κατόπιν συνεννόησης με την ΕΕΑΕ. Στην περίπτωση της Ανατολής Ιωαννίνων, η άμεση συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων κατέστησε δυνατή την άμεση πραγματοποίηση επιτόπιων μετρήσεων και τον προγραμματισμό περαιτέρω ενεργειών ενημέρωσης και ελέγχου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

7. Αναφορικά με το έβδομο ερώτημα: «Προτίθεται η Κυβέρνηση να εξετάσει τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής λειτουργίας εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις έντονης κοινωνικής αντίδρασης, έως την ολοκλήρωση πλήρους ελέγχου;»

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4635/2019), αρμόδια αρχή για την έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών κατασκευής κεραιών στην ξηρά είναι η ΕΕΤΤ. Η λειτουργία μιας εγκατάστασης δεν δύναται να ανασταλεί αποκλειστικά λόγω κοινωνικής αντίδρασης, εφόσον αυτή έχει αδειοδοτηθεί νομίμως και τηρεί τα θεσπισμένα όρια ασφαλούς έκθεσης. Τυχόν αναστολή ή διακοπή λειτουργίας πρέπει να στηρίζεται σε διαπιστωμένη παράβαση του ισχύοντος πλαισίου, όπως μη νόμιμη εγκατάσταση, μη τήρηση των όρων αδειοδότησης ή υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης.

Όταν διατυπώνονται ανησυχίες από την τοπική κοινωνία, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με το ισχύον πλαίσιο. Όπως αναφέρεται και στην απάντηση επί του πρώτου ερωτήματος, για την περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων η ΕΕΑΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει επιτόπιες μετρήσεις, από τις οποίες δεν προέκυψε υπέρβαση των θεσπισμένων ορίων, ενώ προτίθεται να προβεί σε νέες επικαιροποιημένες μετρήσεις έως το τέλος Ιουνίου 2026. Κατά συνέπεια, η προστασία των πολιτών διασφαλίζεται μέσω των προβλεπόμενων ελέγχων, της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και της δυνατότητας παρέμβασης των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, και όχι μέσω οριζόντιας αναστολής λειτουργίας νομίμως αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων χωρίς τεχνική ή νομική τεκμηρίωση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αθανάσιος Παλιάτσος