



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17

Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132161426

2132161433

2132161428

2132161429

E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 25-8-2026

Αρ. Πρωτ.: 32243

Σχετ. : 32261, 33838

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις και ακε Βουλευτών

Σε απάντηση της με αρ. **6745/709/7-7-2026** ερώτησης και ακε, της με αρ. **6771/7-7-2026** ερώτησης και της με αρ. **7001/741/15-7-2026** ερώτησης και ακε, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Μ. Χουρδάκη, Ουρ. Θρασικιά και Π. Πούλου, αντίστοιχα, σχετικά με τις πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη και για θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

A.

Όσον αφορά σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, το Υπουργείο Υγείας καθορίζει από κοινού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος τις οριακές τιμές των παραμέτρων ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Υγείας έχει συνυπογράψει την ΚΥΑ με α.π. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 «Μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαρτίου 2008» (Β' 488), με επισπεύδουσα αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Παράρτημα XI της εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται οι ανώτερες οριακές τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, εάν σε μια ζώνη ή έναν οικισμό υπάρχει κίνδυνος καθώς τα επίπεδα των ρύπων να υπερβαίνουν ένα ή περισσότερα από τα όρια συναγερμού που ορίζονται στο παράρτημα VII, **εκπονούνται σχέδια δράσης, από τις κατά τόπους Περιφέρειες, στα οποία αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα, για να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτή την υπέρβαση ή να περιοριστεί η διάρκειά της.**

Στο ανωτέρω πλαίσιο και για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια έχει εκδοθεί η ΚΥΑ με α.π. οικ. 70601/23-12-2013 «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια» (Β' 3272), στα άρθρα 4, 5 και 6 της οποίας εξειδικεύονται τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία της Δημόσιας

Σελίδες απάντησης: 3

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων: 3

Υγείας, όταν τα μέσα επίπεδα 24ωρης συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων υπερβούν τα καθοριζόμενα όρια και αφορούν σε περιορισμό των εκπομπών από εστίες καύσης, βιομηχανικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες και κυκλοφορία οχημάτων αντίστοιχα. Ενδεικτικά αναφέρονται ο περιορισμός της χρήσης εστιών καύσης, η διακοπή της λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης σε δημόσια κτίρια ο περιορισμός της βιομηχανικής-βιοτεχνικής δραστηριότητας, εκ περιτροπής κυκλοφορία οχημάτων, παύση της κυκλοφορίας οχημάτων κ.ά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παραπάνω ΚΥΑ, η εφαρμογή των μέτρων που καθορίζονται σε αυτήν κηρύσσεται μετά από εισήγηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών με ανακοίνωση:

1. **του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας Αττικής,**
2. **του καθ' ύλην αρμόδιου Περιφερειάρχη για το χωρικό πεδίο των λοιπών Περιφερειών της χώρας.**

Για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αρμόδιος είναι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας για την πόλη της Λάρισας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη διαχείριση των ατυχημάτων σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και σε αποθήκες επικίνδυνων και μη υλικών, οι προτεινόμενες ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι αυτές που προβλέπονται στην 3^η έκδοση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» (το με αρ. πρωτ. 7984/2021 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «*Προτεινόμενες ενέργειες για τη διαχείριση ατυχήματος σε ΚΔΑΥ και αποθήκες επικίνδυνων και μη υλικών*»).

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στην «*περίπτωση συμβάντος ή μεγάλου ατυχήματος (πυρκαγιά, έκρηξη ή/και διαρροή) σε ΚΔΑΥ, αποθήκη εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών, αποθήκη υγρών ή αερίων καυσίμων, και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων, αποθήκη διαλογής ή αποθήκευσης και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων υλικών-επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους, δρομολογούνται κατά περίπτωση οι δράσεις που προβλέπονται στην 3^η έκδοση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ*» (η 3^η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», ΑΔΑ ΨΤΖ946ΜΤΛΒ-77Ω).

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση-χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΚΔΑΥ και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ομοίως, τα θέματα πυροπροστασίας και λειτουργίας των μόνιμων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης είναι αρμοδιότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

B.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, διαβιβάσαμε με σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα τις εν λόγω ερωτήσεις στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λάρισας και στη Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της ΠΕ Δυτικής Αττικής, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τυχόν ενέργειές τους ή άλλη εμπλοκή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες και μας ενημέρωσαν ακόλουθα:

- με το με αρ. πρωτ. 559885(4442)/23.7.2026-544301(4325)/17.7.2026 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

«Επερωτήσεις Βουλής 6745 & 7001 σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης», το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενημέρωσε ότι προχώρησε σε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και διαπίστωσαν την ολοσχερή καταστροφή του κεντρικού βιομηχανικού κτιρίου.

Παράλληλα, δρομολόγησε την άμεση διενέργεια δειγματοληψιών πόσιμου νερού από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής για πλήρη εργαστηριακό έλεγχο φυσικοχημικό και μικροβιολογικό έλεγχο, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται.

Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι η παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γίνεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και αποτελεί αρμοδιότητα της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Κεντρικής Μακεδονίας,

- με το με αρ. πρωτ. 985358/28.7.2026 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της ΠΕ Δυτικής Αττικής με θέμα «Απάντηση σε ερώτηση σχετικά με πυρκαγιές στον Ασπρόπυργο», η Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της ΠΕ Δυτικής Αττικής αναφορικά με την πυρκαγιά σε εγκατάσταση ανακύκλωσης στην περιοχή Ασπροπύργου, ενημέρωσε ότι δεν έχει προβεί σε επιθεώρηση της συγκεκριμένης εγκατάστασης λόγω μη αρμοδιότητας και
- με το με αρ. πρωτ. 286846/31.7.2026 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Λάρισας, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λάρισας/ Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, ενημέρωσε ότι αναφορικά με τις πυρκαγιές σε μονάδα ανακύκλωσης στην περιοχή της Λάρισας, κανένα από τα ερωτήματα που τίθενται δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας της, παρά μόνο η συμμετοχή υπαλλήλου της ίδιας Υπηρεσίας (επόπτη δημόσιας υγείας) στην επιτροπή Κ.Ε.Π.ΠΕ., ενώ τα περαιτέρω θα απαντήσουν οι λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Μ. Χουρδάκη, Ουρ. Θρασκιά, Π. Πούλου

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού

Γρ. Αναπλ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ