



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

2806

10/6

09 JUN 2010



Ελλάδα
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 9-6-2010
Αρ. Πρωτ.: Δ15/Γ/οικ. 11808

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Ντάφα
Τηλ. : 210- 6969743
Fax : 210-6969563
E-mail :

**ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Αναφορών**

**Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Αναφορά του Βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλου

Σχετ.: Αναφορά με αριθ. πρωτ. 2806/10-5-2010

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με σκοπό την εξασφάλιση της ορθολογικής εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας, αλλά και την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και υγιεινή, τόσο των εργαζομένων, όσο και των περιοίκων, γίνεται συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και εναρμόνισης με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), όπως έκδοση κανονισμών ασφαλείας και επιβολή μέτρων ελέγχου για την εφαρμογή του.

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ) διενεργεί ελέγχους της ορθολογικής εκμετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων, καθώς και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των περιοίκων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και δίδει αναλυτικές οδηγίες και εντολές σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του (ΚΜΛΕ).

Κατά την αυτοψία που έγινε στο λιγνιτικό κέντρο Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. από τους μηχανικούς της Γενικής Δ/σης Φυσικού Πλούτου από 20.7.2009 μέχρι 24.7.2009 είχαν διαπιστωθεί εξαρτήματα από αμιάντο που είχαν αφαιρεθεί από τους πύργους ψύξης των ΑΗΣ και βρισκόταν στον χώρο των ΑΗΣ σκεπασμένα με νάιλον σακούλες. Από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είχαν δοθεί γραπτές εντολές προς τη ΔΕΗ Α.Ε. για την ενημέρωση, όσον αφορά τις ενέργειες που αφορούν την διαχείριση των υλικών από αμιάντο.

Σύμφωνα με την ΔΕΗ Α.Ε. έγινε η μεταφορά των συσκευασμένων αποβλήτων αμιαντοποιημένου, από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς αρμόδια αποδέκτη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Asbestdeponie GmbH Thuringen», Case 2, D-07586 Caashwitz της Γερμανίας.



Επίσης, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθ. ΓρΔ/2484/25-5-2010 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και το 160267/2939 της 20.05.2010 της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, τα οποία καλύπτουν το θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

Συνημμένα: 1) ΓρΔ/2484/25-5-2010 έγγραφο ΔΕΗ

2) 160267/2939/20.05.2010 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ

Εσωτερική Διανομή:)

-Γραφ. κας Υπουργού

(αριθ.πρωτ. 1532/β/36-11/5/2010)

- Γραφ κ. Υφυπουργού

(αριθ.πρωτ. 1334/11-5-2010)

-Δ15 -Τμήμα Γ'

-Δ5

-Δ9



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ./ΓρΔ/2484/25-5-10

Προς:
κα Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή με θέμα "Τοφή αμιαντοτσιμέντου εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης".

Σχετικά: α' Η υπ' αριθμ. 2806/10.05.2010 Αναφοράς του Βουλευτή και κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
β' Επιστολή ΔΕΗ/ΔΠΠ/731/17.03.2010
γ' Επιστολή της ΔΕΗ ΔΠΠ/1034/16.04.2010

Κυρία Υπουργέ,

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 2806/10.05.2010 Αναφοράς του Βουλευτή και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, με θέμα καταγγελίες της Παρεμβατικής Κίνησης Πολιτών Μεγαλόπολης, για υποτιθέμενη «παράνομη απόθεση προσήτων αμιαντοτσιμέντου, που αποξηλώθηκαν από τη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, σε περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης», σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η μεταφορά των συσκευασμένων αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου, από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' προς τον τελικό αποδέκτη, πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία.
- Τελικός αποδέκτης των αποβλήτων ήταν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας «ASD Asbestdeponie GmbH Thuringen» στη Γερμανία, και συγκεκριμένα:
Asbestdeponie GmbH Thuringen,
Gebinstrasse 2, D-07586 Caaschwitz, GERMANY

Η ΔΕΗ με τη β' σχετική επιστολή ενημέρωσε την Παρεμβατική Κίνηση Μεγαλόπολης για τα παραπάνω. Επίσης, για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων, απέστειλε τη γ' επιστολή προς την εφημερίδα «Καθημερινά Νέα» της Τρίπολης.

ΜΕ ΤΙΜΗ


ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Παραγωγή

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΑΡ./ΗΜ. : ΔΠΠ/731/17.3 10

Πληροφορίες : Αθηνά Χρήστου
 Τηλέφωνο : 210 5205506
 e-mail : a.christou@dei.gr

Προς : Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών
 Μεγαλόπολης
 Ταχ. Θυρίδα 3231
 22200 Μεγαλόπολη

Περίληψη : Παροχή πληροφοριών για την απομάκρυνση αμιαντοποιημένου από το χώρο
 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α'

Σχετικό : Επιστολή σας με αριθμ. πρωτ. 5054/18.02.2010

Κύριοι,

Σε απάντηση της σχετικής επιστολής, σας γνωρίζουμε το εξής:

- Η μεταφορά των συσκευασμένων αποβλήτων αμιαντοποιημένου, από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' προς τον τελικό αποδέκτη, πραγματοποιήθηκε από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία οδικώς, λόγω των απεργιακών μέτρων στα λιμάνια της Χώρας.
- Η συνολική ποσότητα που μεταφέρθηκε ονήλθε σε 4,23 χιλιάδες τόνους.
- Τελικός αποδέκτης των αποβλήτων ήταν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας «ASD Asbestdeponie GmbH Thuringen» στη Γερμανία, και συγκεκριμένα:

Asbestdeponie GmbH Thuringen,
 Gebinstrasse 2,
 D-07586 Caaschwitz
 GERMANY

Με εκτίμησιν,

Πρωτότυπο υπογράφηκε
 από **Β. Τσοτσίκη**
 Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής

Κοινοποιήσεις :

ΓΔ/Π

ΔΕΘ

ΔΥΠΠ

ΚΑ. ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α'

ΚΑ. ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'



Συνημμένα: οι β' και γ' σχετικές επιστολές

Κοινοποιήσεις:

ΥΠΕΚΑ

- Γρ. Υφυπουργού κ. Γιάννη Μανιάτη
- Γρ. Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ και Κ. Μαθιουδάκη
- Γεν. Δ/ση Ενέργειας
- Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/ση Οργάνωσης
- Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Παραγωγή

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΑΡ./ΗΜ. : ΔΠΠ/1034/16.04.2010

Πληροφορίες : Αθηνά Χρήστου
 Τηλέφωνο : 210 5205506
 e-mail : a.christou@dei.com.gr

Προς : κ. Β. Καρύδη
 Εκδότη εφημερίδας «Καθημερινά
 Νέα», Κεντρική Πλατεία Τρίπολης
 22100, Τρίπολη

Περίληψη : Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινά Νέα», της
 01.04.2010, με τίτλο «Θάφτηκε αμιάντος στη Μεγαλόπολη»
 Σχετικά : Δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινά Νέα», της 01.04.2010

Κύριε Καρύδη,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τα όσα αβάσιμα και αναληθή δημοσιεύονται σε δημοσίευμα
 της εφημερίδας σας, της 01.04.2010, με θέμα καταγγελίες της Παρεμβατικής Κίνησης
 Πολιτών Μεγαλόπολης, για την υποτιθέμενη απόθεση ποσότητας αμιάντου σε περιοχή του
 Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

Για την ορθή ενημέρωσή του αναγνωστικού σας κοινού, σας ενημερώνουμε ότι

- Η μεταφορά των συσκευασμένων αποβλήτων αμιαντοποιημένου (και όχι αμιάντου), από
 τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' προς τον τελικό
 αποδέκτη, πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, από ειδικά
 αδειοδοτημένη εταιρεία.
- Τελικός αποδέκτης των αποβλήτων ήταν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας «ASD
 Asbestdeponie GmbH Thuringen» στη Γερμανία, και συγκεκριμένα:

Asbestdeponie GmbH Thuringen,
 Gebinstrasse 2, D-07586 Caaschwitz, GERMANY

Επισημαίνεται, ότι η ΔΕΗ με επιστολή της (ΔΕΗ/ΔΠΠ/731/17.03.2010), ενημέρωσε την
 Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης για το θέμα αυτό, σε απάντηση σχετικού
 ερωτήματος τους και συνεπώς, θεωρούμε τη διασπορά από μέρους της τέτοιων ψευδών
 κατηγοριών σε βάρος της Επιχείρησής μας τουλάχιστον κακοηρώσιμη, ενώ
 επιφυλασσόμεθα των εκ του νόμου δικαιωμάτων μας.

Τα παραπάνω θέτουμε στην διάθεσή σας και παρακαλούμε να τυχουν της ίδιας προβολής
 με το σχετικό δημοσίευμα.

Με εκτίμηση,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ
 Β. Κ. Τσάδαρη
 Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής

Κρινοποιήσεις :

Γρ.Δ

ΓΔ/Π

Διευθυντής Τύπου & ΜΜΕ

ΔΗΥ

ΔΕΘ

ΔΥΠΠ

Κλ. ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α'

Κλ. ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 20-05-2010
Αρ. Πρ. : 160267/2939
Σχετ. : 1532/Β/36

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51
FAX : 210 8663693
Πληροφορίες : Χ. Ζερβού
Τηλέφωνο : 210 8653294
E-mail : ch.zervou@dpers.minenv.gr

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΕΚΑ

ΘΕΜΑ: Ταφή αμιαντοτσιμέντου εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Σχετ. α) Η υπ' αρ. 2806/10-05-2010 Αναφορά του Βουλευτή Οδ. Κωνσταντινόπουλου (αρ. πρ. ΔΠΣ 160267/2939/14-05-2010)

Σε απάντηση της (α) σχετικής Αναφοράς και σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το γενικό διαδικαστικό πλαίσιο της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, που θέτει ο Κανονισμός (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων, η Υπηρεσία μας εξέδωσε την με αρ. πρ. ΔΠΣ 121587/2898/29-06-2010 άδεια εξαγωγής επικινδύνων αποβλήτων για την εταιρεία «ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ». Η εν λόγω άδεια αφορά στην εξαγωγή επικινδύνων αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 170605*, που περιγράφονται ως «δομικά υλικά που περιέχουν αμιάντο που προέρχονται από την αποξήλωση των εσωτερικών στοιχείων του πύργου ψύξης της Μονάδας III της ΔΕΗ Μεγαλόπολης» με σκοπό την διάθεση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ASD Asbestdeponie GmbH Thüringen».
2. Η εκτέλεση κάθε επιμέρους μεταφοράς, προκειμένου να μεταφερθεί η συνολική προβλεπόμενη ποσότητα αμιαντοτσιμέντου, κοινοποιούταν στην Υπηρεσία μας και στις υπόλοιπες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές από την η εταιρεία «ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006 και την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06.
3. Η εταιρεία «ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», με το με αρ. πρ. ΔΠΣ 145490/297/15-01-2010 έγγραφό της ενημέρωσε την Υπηρεσία μας και όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές για την ολοκλήρωση των μεταφορών στο πλαίσιο της προαναφερόμενης κοινοποίησης.
4. Σύμφωνα με τα έγγραφα μεταφοράς, που έχουν παραληφθεί και συμπληρωθεί από την εγκατάσταση παραλαβής «ASD Asbestdeponie GmbH Thüringen» στη Θουριγγία της Γερμανίας, τα οποία μας έχει αποστείλει η εταιρεία «ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», η συνολική ποσότητα αμιαντοτσιμέντου που μεταφέρθηκε και διατέθηκε στην εν λόγω εγκατάσταση ανέρχεται στους 4.400,29 τόνους. Η Υπηρεσία μας, προκειμένου να επιβεβαιώσει την προαναφερόμενη ποσότητα, απηύθυνε ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την αρμόδια αρχή προορισμού Thüringer Landesverwaltungsamt (Γερμανίας). Η εν λόγω

αρμόδια αρχή με το με αρ. πρ. ΔΠΣ 148349/1546/14-03-2010 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσε πως η συνολική ποσότητα αμιαντοτσιμέντου που μεταφέρθηκε και διατέθηκε ανέρχεται σε 4.400,29 τόνους.

5. Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία έχουν κοινοποιηθεί τόσο στην Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης, όσο και στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) με το με αρ. πρ. ΔΠΣ 148185/1444/19-03-2010 έγγραφό μας.

6. Η Υπηρεσία μας δεν είναι ενημερωμένη σχετικά με τη μηνυτήρια αναφορά της Παρεμβατικής Κίνησης Πολιτών Μεγαλόπολης, και ο έλεγχος της ευστάθειας των καταγγελλομένων δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

7. Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων για τη συλλογή μεταφορά και διασυνοριακή μετάφορα επικινδύνων αποβλήτων δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, αλλά θεωρούμε ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΥΕΠ καθώς και των τελωνείων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/ση Περ/κου Σχεδιασμού
- Τμήμα Δ.Σ.Α. Φ 3.2
- Χ. Ζερβού

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

α/α

M. APABANTINOY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ : 28-5-2010
ΑΡ.ΠΡΩΤ: οικ. 17810/8492

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Ερ. Σταυρού
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ.: 22 100
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθ. Παναγιωτόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2713-601005
FAX : 2713-601039

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Γραφ. Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας
κ^{ου} Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθμ. 2806/10-5-2010 Ερώτηση
2. Το αριθμ. πρωτ. 1532/Β/36/11-5-2010 έγγραφό σας
3. Το αριθμ. πρωτ. 4964/19-5-2010 έγγραφο Ν.Α. Αρκαδίας/Γραφείο
Νομάρχη


Σε απάντηση των αναφερομένων (1) και (2) σχετικών που αφορούν σε αναφορά Βουλευτή Αρκαδίας και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σας στέλνουμε συνημμένα το (3) σχετικό έγγραφο της Ν.Α. Αρκαδίας/Γραφείο Νομάρχη με το συνημμένο σ' αυτό αριθμ. 922/12-5-2010 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Αρκαδίας που αφορά το θιγόμενο στην ερώτηση θέμα.

**Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Πελοποννήσου**

Φώτιος Χατζημιχάλης

Συνημμένα

Το αριθμ. 4964/19-5-2010 έγγραφο
Ν.Α. Αρκαδίας/Γραφείο Νομάρχη
με το συνημμένο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΚΤΙΓΡΑΦΟ

Οδυσσέου Αρετή
Διοικητικός με Β' β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Εθν. Μακαρίου

Ταχ. Κώδικας : 22100

Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Τηλέφωνο/fax : 2713-601131/2713-

601174

e-mail : politis@arcadia.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ Τρίπολη 19/ 5 /2010
Αρ. Πρωτ. 4964

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιόδος 17 - Αμπελόκηποι
11523 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΗ Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γενική Δ/ση Διοίκησης
Δ/ση Διοίκησης
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Ενταύθα
(με φωτ/φο του συνημμένου
εγγράφου)

ΘΕΜΑ: Απόψεις Υπηρεσίας επί αναφοράς Βουλευτή
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 1532/Β/36/11-5-2010 έγγραφο σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σχετικά με την από 10/5/2010 αναφορά του Βουλευτή Ν. Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για την παράνομη ταφή σμιαντοποιημένου εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 922/12-5-2010 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Αρκαδίας σχετικά με το θέμα, για ενημέρωση σας και δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ειρήνη Μακρή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ 12.05.10
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 922

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ:

Ταχ. Δ/ση: Ελ.Βενιζέλου 22
221 00 Τρίπολη

Πληροφορίες: Καλαμούτσου Π.

Τηλέφωνο: 2710 231189

ΠΡΟΣ : Δήμος Μεγαλόπολης
222 00 Μεγαλόπολη

ΚΟΙΝ: «ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ»

ΘΕΜΑ :Παράνομη ταφή αμιαντοτσιμέντου
εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης»

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθ. 3575/22.04.10 έγγραφό
σας

Σχετικά με τα αναφερόμενα στο υπ' αρ. 3575/22.04.10 έγγραφό σας που μας
κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 4053/28.04.2010 έγγραφο της Ν.Α. Αρκαδίας, σας
γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας δεν έχει διαβιβασθεί κανένα στοιχείο σχετικά με
παράνομη ταφή αμιαντοτσιμέντου στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.

Παρακαλούμε αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία να μας τα διαβιβάσετε.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24944/1159/30.06.08 (ΦΕΚ 791/Β/
08) στη μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων δεν εμπλέκεται η υπηρεσία μας

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρασίνου Ιωάννα
Διοικητικός