



11 JUN 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 10 Ιουνίου 2010
Αρ.Πρωτ: 1598 Β

Αμαλιάδος 17 - Αρπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1.Βουλευτή κ.**
Άγγελο Κολοκοτρώνη
- 2. Υπουργείο Υποδομών,**
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
- 3. Υπουργείο Προστασίας του**
Πολίτη Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10345/18-5-2010 Ερώτηση


Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10345/18-5-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη, διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας το με α.π. 2017/4-6-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνημμένο:

το α.π. 2017/4-6- 10 έγγραφο
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
(με τα συνημμένα του σελ. 8)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεσσαλονίκη 4-6-2010
Αρ. Πρωτ.: 2017

Ταχ. Δ/ση : Τάκη Οικονομίδη &
Καθ. Ρωσσίδη 11 – Θεσ/νίκη
Ταχ. Κώδικας : 54 008
Πληροφορίες: Ηρ. Μήτσιος
Τηλέφωνο: 2313-309377
Fax: 2313-309448
e-mail: hmitsios@rcm.gr

ΠΡΟΣ :

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 10345/18-5-2010 ερώτηση.
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 1598/Β/116/19-5-2010 έγγραφό σας.

Σχετικά με την ανωτέρω ερώτηση του βουλευτή Άγγελου Κολοκοτρώνη, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω:


1. Το αριθμ. πρωτ. 5258/3-6-2010 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας της Π.Κ.Μ., με επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο χάρτη αποτύπωσης ευαίσθητων χρήσεων και
2. Το αριθμ. 03/1384/28-5-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με το οποίο μας διαβιβάζεται για το ίδιο θέμα, η απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ν.Α.Θ. (σχετ. 15/8164/27-5-2010 Διεύθυνσης Ανάπτυξης).

Συνημμένα: 7 σελίδες

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

MARIA ΛΙΟΝΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΛΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Προτεραιότητα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη: 03-06-2010

Αριθ. Πρωτ: Οικ. 5258

Σχετ: 5029/10, 4927/10

Ταχ. Δ/ση: Τ. Οικονομίδα Ι
54008 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Σ. Καραθανάσης
Ε. Τουλούμη
Τηλέφωνο: 2313-309261
2313-309290
Fax: 2310-424810

Προς: Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ενταύθα
(δικό σας 2017/20-5-10)

Κοιν.:

ΘΕΜΑ: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων του Βουλευτού Άγγελου Κολοκοτρώνη, σχετικά με το την ύπαρξη κεραίας κοντά στο 11^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς.

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Νόμος 3431/2006 (ΦΕΚ 13Α/03-02-2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
2. Η Απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.126880 (ΦΕΚ 435Β/29-03-2007) «Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) κοινής υπουργικής απόφασης, "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων ...".»
3. Η Απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126884 «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α' 13)», (ΦΕΚ 435Β/29-03-2007).
4. Η με Αριθ. Πρωτ. 1598/19-5-2010 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων του Βουλευτού Άγγελου Κολοκοτρώνη, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 26-5-2010 με Αριθ. Πρωτ. 5029 από το Γραφείο της Γενικής Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Το από 26-5-2010 και με αριθμό 7017/4/6-γ' έγγραφο του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς με σχετικό την με αριθμό 7017/4/74-α' από 25-5-10 Διαταγή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, Τμήμα Ενημέρωσης, με συνημμένη την παραπάνω Ερώτηση του Βουλευτού Άγγελου Κολοκοτρώνη.
6. Η από 15-1-2010 αίτηση της εταιρείας COSMOLINE, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 19-1-2010 με αριθμ. Πρωτ. 448.

Μετά τα παραπάνω (4), (5) και (6) σχετικά, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Από τον έλεγχο του αρχείου της Υπηρεσίας μας και με βάση όσα αναφέρονται στο (4) σχετικό δεν υπάρχει Σταθμός Βάσης Κεραίας σε απόσταση 100 μέτρων από το 11^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς για τον οποίο να έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας αίτηση για Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
2. Από τα αναφερόμενα στο (5) σχετικό έγγραφο και στην Περιβαλλοντική Έκθεση που συνοδεύει την (6) σχετική προκύπτει ότι, σε απόσταση 225 μέτρων από το 11^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς υπάρχει Σταθμός Βάσης κεραιών της εταιρείας COSMOLINE (πρώην ΙΝΤΡΑΚΟΝΝΕΚΤ μετέπειτα TELEODOME και σημερινή COSMOLINE). Για τον παραπάνω Σταθμό Κεραιών η ενδιαφερόμενη

εταιρεία έχει καταθέσει την (6) σχετική αίτηση για Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Ο συγκεκριμένος Σταθμός είναι εφοδιασμένος με

- Την με αριθμ αδείας 000211 και αριθμ πρωτ 12682/21-4-04 Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Καλαμαριάς (χορηγήθηκε στην εταιρεία INTRAKONNEKT)
- Την με αριθμ Πρωτ. 288/8/4-7-2003 και Αρ Εγγραφής Κεραίας 5023 Απόφαση Χορήγησης Αδειας κατασκευής Κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (χορηγήθηκε στην εταιρεία INTRAKONNEKT).

Κατά συνέπεια θεωρείται νομίμως προϋφιστάμενος της ισχύος του (1) σχετικού Νόμου και εντάσσεται στις ρυθμίσεις για τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του ίδιου Νόμου, που αφορά σε αυτούς τους Σταθμούς. Η Υπηρεσία μας ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία διαβίβασε την (6) σχετική αίτηση στις αρμόδιες και μετά την επιστροφή των σχετικών γνωμοδοτήσεων τους θα προβεί στην Έκδοση της Απόφασης Έγκρισης ή μη των Περιβαλλοντικών Όρων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία-διευκρίνιση.

Συνημμένα

Φωτοαντίγραφο του Χάρτη αποτύπωσης
ευαίσθητων χρήσεων της Περιβαλλοντικής
Έκθεσης της (6) σχετικής

Ο Διευθυντής
ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο
Χρον. Αρχείο
Αρμόδιος υπάλληλος

Παύλος Μπέκας
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Signature]
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙ
ΛΟΓΟΣ με Α. Β.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ εγνατία

Α/ΝΣΗ: ΜΑΚΡΥΤΙΑΝΝΗ 100 & ΠΕΡΡΗ ΔΟΞ
58431 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310-589624, 589600

FAX: 2310-642257, 589639

meletiki@gmup-egnatia.gr

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

ΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

Cosmoline

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - 2352901

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2-4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

R300

ΚΑΙΜΑΚΑ

1 : 3000

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ Ι. ΧΑΛΚΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 64969
ΑΜΥΝΤΑ 1-ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2310 607404 - ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ 046056092 ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ								
ΥΠΟΓΡΑΦΗ								
ΥΠΟΓΡΑΦΗ								
ΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ	12/2009	ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	12/2009	ΧΑΛΚΙΔΟΥ Σ.				
	ΗΜ/ΝΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΜΗΧ/ΣΗΣ

Θεσσαλονίκη, 28/05/2010

Αριθμ. Πρωτ.: 03/1384

Ταχ. Δ/ση : Β.Ολγας 198
Τ.Θ.: 14553 Τ.Κ.: 541 10
Πληροφορίες : Α. Γεωργιάδου
Τηλέφωνο : 2313 319 881
FAX : 2310 421 888

ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπόψη κου Η. Μήτσιου
FAX: 2313309448

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 10345/18-05-2010»

Σχετ.: Το από 20/05/2010 έγγραφό σας

Σας διαβιβάζουμε το με Α.Π. 15/8164/21-05-2010 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ., το οποίο αφορά στην Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 10345/18-05-2010, που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ, κος Α. Κολοκοτρώνης σχετικά με την κεραία κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 100μ από το 11^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς.

Ε.Ν.
Ο Προϊστ/νος Δ/σης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ

Συν.:

Το με ΑΠ 15/8164/21-05-2010 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης
Φ - 17



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
Δ/ση - Οικον/κου & Μηχαν/σης
Κ.Α.Α.

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ

Εφ. Ευφ. Πορφ

28-5-2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε. Γ. ΣΤΡ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε. Γ. ΣΤΡ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Τμήμα επαγγέλματος, ανελκυστήρων
 και ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων
 Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 12
 Τ.Κ. : 546 29
 Πληροφορίες : Αν. Βολιώτης -
 Στ. Παπαπαναγιώτου
 Τηλέφωνο : 2313 325-607
 Fax : 2310/279-105
 E-mail : dbiom@nath.gr

Θεσσαλονίκη, 27/05/2010

Αριθμός Πρωτ.: 15/8164/21.05.2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 03/.....1384
 Ημερομηνία: 28-5-2010

ΠΡΟΣ: Ν.Α.Θ.
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 198
 Τ.Κ. 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Υπόψη Α. Γιάντση

Εσ.Διανομή:

Τμήμα Γ

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας»

ΣΧΕΤ.: «Το με αριθ. πρ. 03/1352/21.05.2010 έγγραφό σας»

Σας ενημερώνουμε ότι οι πλησιέστερες στο 11^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, που βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων 9, καταγγελίες σχετικά με κεραίες κινητής τηλεφωνίας που έχουν γίνει στην Δ/ση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ. είναι οι παρακάτω:

1. Η με αριθ. πρ. 15/9685/21.05.09 αίτηση/καταγγελία της Παγώνας Αργυράκη του Γεωργίου για παράνομη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας COSMOTΕ στον τέταρτο όροφο της οικοδομής επί της οδού Ι. Πασσαλίδη 52 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
2. Η με αριθ. πρ. 15/4539/15.03.2010 καταγγελία περιοίκων και κατοίκων της περιοχής σχετικά με εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη συμβολή των οδών Σαράφη - Αιμ. Σωτήρογλου - Παρδαλού στην περιοχή της επέκτασης του Δήμου Καλαμαριάς

Η πρώτη καταγγελία αφορά κτίριο το οποίο απέχει περίπου 900 μέτρα από το προαναφερθέν σχολείο.

Μηχανικοί της υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψία στις 27.05.2009, διαπίστωσαν την εγκατάσταση κεραίων, ενημέρωσαν τον αρμόδιο φορέα, Ε.Ε.Τ.Τ. ο οποίος με το με αρ. πρωτ. 186/Φ506/5.1.2010 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι διενήργησε νέα αυτοψία στις 22.12.2009 σύμφωνα με το αποτέλεσμα της οποίας οι συγκαλυμμένες εγκαταστάσεις σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας που εντοπίστηκαν σε προηγούμενες αυτοψίας έχουν αφαιρεθεί.

1352
1376

* 17

Η δεύτερη καταγγελία αφορά κτίριο το οποίο απέχει περίπου 1400 μέτρα από το προαναφερθέν σχολείο.

Μηχανικοί της υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψία στις 31/03/2010 και διαπίστωσαν την εγκατάσταση κεραίων κινητής τηλεφωνίας στο συγκεκριμένο κτίριο και ειδικότερα στο χώρο που δημιουργήθηκε κάτω από την στέγη της οικοδομής αλλά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί η ηλεκτροδότησή του γιατί δεν επιτράπη η πρόσβαση στο διαμέρισμα που ήταν εγκατεστημένος ο σχετικός ηλεκτρολογικός πίνακας.

Σε συνέχεια της πρώτης αυτοψίας και για να διαπιστωθεί η ηλεκτροδότηση του παραπάνω εξοπλισμού έγινε και δεύτερη αυτοψία στις 17/05/2010 όπου διαπιστώθηκε ότι έχει απομακρυνθεί ο εξοπλισμός κεραίας κινητής τηλεφωνίας ο οποίος είχε εντοπιστεί κατά την διάρκεια της πρώτης αυτοψίας.

Μ.Ε.Ν.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης

Γ. ΣΑΛΓΚΑΜΗ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
Υ.Ο.Ο.

[Signature]
Παυλίδου Ε.