



18 JUN 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 17 Ιουνίου 2010
Αρ.Πρωτ: 1657 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κα Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινούλου**
- 2. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού**
- 3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού**

Θέμα : «Πείρος Ποταμός»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10678/26-5-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10678/26-5-2010** που κατατέθηκε από τη Βουλευτή κα Διονυσία –Θεοδώρα Αυγερινούλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΚΑ, έχει ξεκινήσει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η διαδικασία για την προκήρυξη των σχετικών έργων για την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης όλων των λεκανών απορροής της χώρας τα οποία θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, στο πλαίσιο της κατάρτισης και εφαρμογής τους και σύμφωνα με τις διαδικασίες και απαιτήσεις της Οδηγίας – πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, το συνολικό πρόβλημα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων.

Τα Σχέδια Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, θα περιέχουν όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων ώστε να αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, και τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της κλιματικής αλλαγής, με διακριτοποίηση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού.

Ως τμήματα του Προγράμματος Μέτρων μπορούν να επιλέγονται και να θεσπίζονται σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Οδηγία

✓✓

2000/60/ΕΚ, συμπληρωματικά, μέτρα όπως: κώδικες ορθών πρακτικών, μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, μέτρα αποτελεσματικότητας και επαναχρησιμοποίησης, τεχνικές εξοικονόμησης ύδατος, έργα δομικών κατασκευών, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, έργα αποκατάστασης, τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων κ.λπ.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει επίσης μεριμνήσει για τη διαμόρφωση επικαιροποιημένων Προγραμμάτων/Δικτύων παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών (ποταμών, λιμνών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Άρθρου 8 και του Παραρτήματος V της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ). Το ανωτέρω αναμορφωμένο Δίκτυο θα αντικαταστήσει το προαναφερόμενο Δίκτυο ελέγχου ποιότητας των επιφανειακών νερών της χώρας του ΥΠΕΚΑ, που λειτούργησε από την δεκαετία του 1990 (Α' Κ.Π.Σ. και εντεύθεν).

Για την υλοποίηση των παραπάνω έχει προωθηθεί η όλη διαδικασία για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), σχετικού Έργου για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης και Προγραμμάτων Μέτρων, καθώς επίσης και ανάλογου έργου για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)/ΥΠΕΚΑ πραγματοποιεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε δραστηριότητες στο Ν. Αχαΐας. Πρόσφατα δε πραγματοποίησε νέο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν. 2947/01 βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον η Ε.Υ.Ε.Π. έχει ζητήσει από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Αχαΐας τη διενέργεια αυτοψίας αναφορικά με την κατασκευή του φράγματος Πείρου-Παραπείρου, διαβιβάζοντας σχετική καταγγελία.

Τέλος για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί του θέματος σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 3070/10-6-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Συνημμένο:

το α.π. 3070/10-6- 10 έγγραφο Περιφέρειας Δ. Ελλάδος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ



ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα, 10/06/10

Αρ. Πρωτ: 3070

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 69-71
Τ.Κ : 264 42
Πληροφορίες : Κ. Κουκουλημμάτη
Τηλέφωνο : (2610) 465.162
Φαξ : (2610) 465.162

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
210-6429137

ΘΕΜΑ: «Η υπ' αριθμ. 10678/26.5-10 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων»
Σχετ: Το υπ' αριθμ. 1657B/186.27-5-10 έγγραφό σας.

Απαντώντας στην ανωτέρω αναφορά της βουλευτή κ. Δ.-Θ. Αυγερινοπούλου σχετικά με την οικολογική υποβάθμιση του Πείρου ποταμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Δ/ση Υδάτων της Π.Δ.Ε. με το με αρ. πρωτ. 6309/106/19-1-2010 έγγραφό της με θέμα «Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Μόλυνση Πείρου», έχει θέσει τις απόψεις της για τον Πείρο ποταμό. Κατόπιν του εγγράφου αυτού προχώρησε, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γατρών, στην διενέργεια δειγματοληψίας στις 3/2/2010 σε τρεις θέσεις στο ποτάμι (εκβολές, κατάντι γέφυρας ΒΙ.ΠΕ., ανάντη γέφυρας ΒΙ.ΠΕ.). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν διακρίθηκε ρυπαντικό φορτίο, όσον αφορά στις παραμέτρους που εξετάστηκαν (αγωγιμότητα, COD, BOD₅, Αζωτο κατά Kjeldahl, διαλυμένα οξυγόνο). Παρατηρήθηκε αύξηση του μικροβιακού φορτίου των δειγμάτων κατά τη ροή του ποταμού. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τρεχούμενο νερό του ποταμού, σε περίοδο κατά την οποία είχαν προηγηθεί κάποιες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, μία δειγματοληψία δεν αρκεί για να αξιολογηθεί με ασφάλεια η ποιοτική κατάσταση του ποταμού. Απαιτούνται στοιχεία και δεδομένα χρονοσειρών που να επιτρέψουν με ασφάλεια την αντικειμενική αξιολόγηση του φαινομένου της ποιοτικής υποβάθμισης του επιφανειακού σώματος του Πείρου ποταμού. Δεδομένα τέτοια θα υπάρξουν με την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παρακολούθησης στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 60/2000/ΕΚ. Ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση των σταθμών παρακολούθησης έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων της Υ.Π.Ε.ΚΑ (πρώην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων), και αναλυτικά δίνονται οι θέσεις των σταθμών στο με αρ. πρωτ. 6309/106/19-1-2010 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων της Π.Δ.Ε.

Όσον αφορά στα μέτρα που θα πρέπει να προωθηθούν για την προστασία του Πείρου ποταμού, τμήμα του οποίου (κοντά στις εκβολές) έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του Άρθρου 5 της Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, ότι βρίσκεται «σε κίνδυνο», αυτά θα μελετηθούν και θα καθοριστούν στο πλαίσιο κατάρτισης Προγράμματος Μέτρων και Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (02), σύμφωνα με τις προδιαγραφές

της Οδηγίας 60/2000/ΕΚ για τα νερά. Αναμένεται σύντομα να προκηρυχθούν οι σχετικές μελέτες από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ.
Τέλος, η Δ/ση Υδάτων της Γ.Δ.Ε. προκειμένου να παρακολουθήσει σε διάφορες χρονικές περιόδους, βασικές ποιοτικές παραμέτρους των νερών του ποταμού, θα μεριμνήσει ώστε να πραγματοποιηθούν και άλλες δειγματοληψίες - αναλύσεις των νερών του ποταμού.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Αποστόλόπουλος

Συν.: Το υπ' αρ.
6309/106/19-1-2010 της
Δ/σης Υδάτων της Π.Δ.Ε