



24 JUN 2010

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο.Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

Αθήνα 24 Ιουνίου 2010

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 35228

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σμαΐλη
Αριθ. Τηλεφώνου : 210-3744829
Αριθ. Fax : 210-3744824

Προς: ✓ τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κου Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Βίαη παρέμβαση στο χώρο του θεάτρου Ρεματιάς του Δήμου Χαλανδρίου.

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 11020/3.6.2010 Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Φώτης Κουβέλης, αναφορικά με παρεμβάσεις του Δήμου Χαλανδρίου σε τμήμα του χώρου του θεάτρου Ρεματιάς, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, τα υπ' αριθ. 11214/18.6.2010 και 11721/8.6.2010 απαντητικά έγγραφα του Δήμου Χαλανδρίου και της Δ/σης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών αντίστοιχα, στα οποία εκτίθενται οι απόψεις και οι ενέργειές τους, επί των θεμάτων που τίθενται στην Ερώτηση.

Όπως επισημαίνεται στα ανωτέρω έγγραφα, δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου για κατασκευή αναψυκτηρίου-καφετέριας στον ανωτέρω χώρο, ούτε έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα ή έχει εκδοθεί άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Ο Δήμος πραγματοποίησε εργασίες καθαρισμού της περιοχής, αποψίλωση και κλάδεμα ξερών κλαδιών, στο πλαίσιο της ασφαλέστερης πυροπροστασίας του χώρου.

Τέλος, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στο αρχείο του Τμήματος Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών της Δ/σης Πολεοδομίας της Ν.Α. Αθηνών, δεν διαπιστώθηκε έκδοση οικοδομικής άδειας για εκτέλεση εργασιών στον ανωτέρω χώρο, ενώ κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε την 8.6.2010 από υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Ν.Α. Αθηνών, δεν διαπιστώθηκε εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στο χώρο του θεάτρου Ρεματιάς του Δήμου Χαλανδρίου.

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή
κ. Φώτη Κουβέλη
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου

Εσωτερική Διανομή :

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
4. Δ/ση Οικονομικών ΟΤΑ
Τμήμα Περιουσίας

Ο Υφυπουργός

Γεώργιος Ντόλιος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ση : Φ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου

Τ.Κ : 15234 – Χαλάνδρι

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλ: : 210.68 60 540

FAX: : 210.68 60 548 & 590

Χαλάνδρι 18/6/2010

Αριθ. Πρωτ. 11214

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
FAX: 210-3744824**

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»

Σχετ. : Το με αριθμ.Πρωτ. Οικ. 32185/9 Ιουνίου 2010/εγγραφό σας

Σε απάντηση του σχετικού σας διαβιβάζουμε, φωτοαντίγραφο της απάντησης του Δήμου που δόθηκε απευθείας στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Φώτη Κούβελη. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευή αναψυκτηρίου – καφετέριας στο χώρο του Θεάτρου Ρεματιάς Χαλανδρίου και ότι δεν έχει εκδοθεί ούτε έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα προς την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.





Χαλάνδρι, 11 Ιουνίου 2010
Αρ. πρωτ. 93

Προς: Βουλευτή Β' Αθηνών
κ. Φώτη Κουβέλη

Αγαπητέ κύριε Κουβέλη

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ρεματιά Χαλανδρίου, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω με τον πλέον εμφαντικό τρόπο, ότι ουδεμία σχέση είχαν με τα όσα καταγγέλλονται. Μια καταγγελία η οποία εκτιμώ ότι έχει συγκεκριμένο σκοπό.

Η ευαισθησία και οι δράσεις της παρούσας δημοτικής αρχής για την προστασία του περιβάλλοντος είναι γνωστές και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία παρέμβαση η οποία μπορεί να θίξει το φυσικό κάλλος. Η Ρεματιά αποτελεί έναν από τους τελευταίους χώρους πρασίνου στην Αττική τον οποίο οφείλουμε να προστατέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Πρόκειται για έναν πνεύμονα ζωής και έτσι τον αντιμετωπίζουμε.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είχαν στόχο τον καθαρισμό της περιοχής, την αποψίλωση και το κλάδεμα ξερών κλαδιών για καλύτερη πυροπροστασία.

Πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που συνεχίζετε να επιδεικνύετε σε θέματα περιβάλλοντος. Σας διαβεβαιώνω ότι θα μας βρίσκετε - τόσο εμένα όσο και τους συνεργάτες μου - αρωγούς σε τέτοια θέματα.

Όσον αφορά τώρα στους ανθρώπους που προέβησαν στην συγκεκριμένη καταγγελία, εκτιμώ ότι το έκαναν στο στενό πλαίσιο μιας σκληρής κοιμματικής αντιπάθειας και σίγουρα όχι από σεβασμό προς το περιβάλλον.

Παραμένω πάντα στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Μετά τιμής
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου
Γρηγόρης Επαι, Ζαφειρόπουλος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6860500

Γραμματεία Δημάρχου: 210 6860730, 210 6860740

FAX: 210 6860735

mayor@halandri.gr

ΣΧΕΔΙΟ



ΔΙΕΚΕΦΕΡΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8.6.2010

Αγία Παρασκευή... 8/6/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΘΗΝΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 11721
 Σχετ.: 11718 ΤΕΟΑ

Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
 Διεύθυνση Διοικητικής
 Υποστήριξης Νομαρχίας
 Αριθμ. Πρωτ.: 4300
 Ημερομηνία: 8.6.10

Ταχ.Δ/ση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 372

Ταχ.Κώδικας: 15341

ΤΕΛΕΦΑΧ: 210-6019750

Πληροφορίες: Κ. Λυρούδια

Τηλέφωνο: 210-6019761

ΠΡΟΣ: 1) Νομαρχία Αθηνών

Γραφείο Νομάρχη

Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα

Υπόψη: κ. Χατζημεγαλή

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»
 Σχετ.: (α) Το με αρ. πρ. 22403/12861/2010 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι από τον έλεγχο του αρχείου του Τμήματος Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών της Υπηρεσίας μας, δεν προέκυψε να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια που να αφορά σε εργασίες στο χώρο του Θεάτρου Ρεματίας του Δήμου Χαλανδρίου.

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών κ. Π. Θεοδοροπούλου και Α. Μακανίκας στις 8/6/2010 στο χώρο του θεάτρου, δεν διαπιστώθηκε η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

Ο Προϊστάμενος ΤΕΚ

Η Πρωτοσταμένη της Δ/σης

α.α.

Κ. Λυρούδια

Ι. Αμπλιανίτου

Εσωτ. Διαγωγή

1. ΤΕΚ

2. ΤΕΟΑ

3. Π. Θεοδοροπούλου

4. Α. Μακανίκας

5. Κ. Λυρούδια