



06 JUL 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

Αθήνα 5 Ιουλίου 2010
Αρ.Πρωτ: 1794 Β
ΣΧΕΤ:1845-1909

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή και Αντιπρόεδρο**
Βουλής κ. Βαΐτση Αποστολάτο
- 2. Βουλευτή κ.Βασίλη Γιουματζίδη**
- 3. Βουλευτή κ. Κωστή Αϊβαλιώτη**

Θέμα : « Προστασία Ποταμού Λουδία»

Σχετ: α) Η με αρ. πρωτ. 11439/11-6 -2010 Ερώτηση
β) Η με αρ. πρωτ. 11725/17-6 -2010 Ερώτηση
γ) Η με αρ. πρωτ. 12106/24-6 -2010 Ερώτηση


Σε απάντηση των **Ερωτήσεων με αρ. πρωτ. α)11439/11-6 -2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαΐτση Αποστολάτο, **β) 11725/17-6-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Βασίλη Γιουματζίδη και **γ) 12106/24-6-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Κωστή Αϊβαλιώτη και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με τα αναφερόμενα σε αυτές, σας έχουμε ενημερώσει με το υπ' αρ. πρωτ. 1498B/27-5-10 έγγραφό μας αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε.

Συνημμένα:

α) Το α.π. 1498B/27-5-10 έγγραφο μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 27 Μαΐου 2010
Αρ.Πρωτ: 1498 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή**
κ. Γεώργιο Καρασμάνη
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών,**
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «**Μόλυνση Λουδία**».

Σχετ: **Η με αρ. πρωτ. 2703/3-5-2010 Αναφορά.**

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 2703/3-5-2010** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Καρασμάνη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με τα αναφερόμενα σε αυτή, σας έχουμε ενημερώσει με το υπ' αρ. πρωτ. 1124B/23-3-2010 έγγραφό μας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε.

Συμπληρωματικά και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, διαβιβάζουμε το υπ' αρ. πρωτ. 1754/20-5-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τα συνημμένα του, καθώς και το υπ' αρ. πρωτ. 708/11-5-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) /ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- α) Το α.π. 1124B/23-3-10 έγγραφο μας.**
- β) Το α.π 1754/20-5-10 έγγραφο Περιφέρειας Κεν. Μακεδονίας με τα συνημμένα του (σελ. 12).**
- γ) Το α.π. 708/11-5-10 ΕΥΕΠ.**

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 23 Μαρτίου 2010
Αρ.Πρωτ: 1124 Β**

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

**ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών**

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή
κ. Γεώργιο Καρασμάνη**
- 2. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού**

Θέμα : «Προστασία ποταμού Λουδία».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1638/5-3-2010 Αναφορά.

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 1638/5-3-2010** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Καρασμάνη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο ποταμός Λουδίας αποτελεί το όριο του Ν. Θεσσαλονίκης με το Ν. Ημαθίας, εκβάλλει στη δυτική παράκτια ζώνη στο Θερμαϊκό κόλπο μεταξύ των εκβολών των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα ενώ το εντός Θεσσαλονίκης τμήμα του αποτελεί το όριο ευθύνης και αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΟΡ.ΘΕ.). Ο ποταμός είναι εξ ολοκλήρου διευθετημένος, έχει τη μορφή καναλιού και οι εκτάσεις στο νότιο τμήμα του συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.

Για την περιοχή του π. Λουδία έχει εκδοθεί, η υπ' αρ' 12966 / 23. 3. 09 ΦΕΚ 220 / Α.Α.Π. / 14.5.09 Κ.Υ.Α. για το «Χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Εθνικού Πάρκου, και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης». Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α., για το σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου, εκτός των άλλων, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις σχετικές παραγράφους των άρθρων 3, 4 και 7. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση θεμάτων μόλυνσης και γενικότερα προστασίας και διαχείρισης του υδρολογικού συστήματος των προαναφερθέντων προστατευόμενων περιοχών, στην ανωτέρω Κ.Υ.Α., προβλέπονται μέτρα κατά ζώνες προστασίας και επί πλέον:

1. Στην ως άνω προστατευόμενη περιοχή και ειδικότερα, στη ζώνη προστασίας και περιβαλλοντικού ελέγχου αυτής, απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, η οποιαδήποτε απόθεση τοξικού υλικού, καθώς και η απόθεση αδρανών υλικών.
2. Για τη περιοχή αυτή έχει συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισής της με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α'/27.8.2002, άρθρο 13.1), έχει ενεργοποιηθεί το Διοικητικό του Συμβούλιο (Δ.Σ.), έχει εγκριθεί ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Δ.Σ., έχουν γίνει οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις και ενέργειες για την συνέχιση ισχύος των συμβάσεων του στελεχιακού δυναμικού του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) και έχει ενταχθεί η χρηματοδότησή του στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ., καθώς και στο εκπονούμενο Σχέδιο Διαχείρισης που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ, εκτός των άλλων, θα εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα και προγράμματα, σχετικά με:
 - ο την ορθολογική χρήση, ποιοτική και ποσοτική, καθώς και τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων,
 - ο τον καθορισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της απαιτούμενης οικολογικής παροχής, στο σύνολο του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής,
 - ο την οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του,

- ο τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης,
- ο τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων νερού και την παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

3. Ο Φ.Δ. στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κ.Υ.Α Η.Π 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332/Β/03), που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του, έχει μεταξύ άλλων και την αρμοδιότητα γνωμοδότησης για τα εν λόγω έργα. Επί πλέον στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω έργων, τίθενται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες περιβαλλοντικοί όροι, με στόχο την προστασία των περιοχών του Εθνικού Πάρκου Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, λαμβάνοντας υπόψη, τα της υπ' αρ. 11989/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 123/Δ/21-3-08). Επίσης εφόσον ένα έργο εμπίπτει σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) του Καταλόγου Περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000 ισχύουν και τα οριζόμενα στην Οδηγία 92 / 43 / ΕΟΚ, ή και τα οριζόμενα στην Οδηγία 79 / 409 / ΕΟΚ εφόσον το έργο εμπίπτει σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ορνιθοπανίδας.

Για την περιοχή ισχύουν και άλλες ρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων ενδεικτικά αναφέρονται:

- ο Το Ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, Ν.1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/6-9-85).
- ο Το ΓΠΣ του Δήμου Αξιού το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης του Β σταδίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΚΑ, έχει αρχίσει από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Κ.Υ.Υ.)/ΥΠΕΚΑ η διαδικασία για την προκήρυξη των σχετικών έργων για την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης όλων των λεκανών απορροής της χώρας, τα οποία θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά στο πλαίσιο της κατάρτισης και εφαρμογής τους και σύμφωνα με τις διαδικασίες και απαιτήσεις της Οδηγίας – πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, το συνολικό πρόβλημα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων.

Τα Σχέδια Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης

της κατάστασης των υδάτων, θα περιέχουν όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων ώστε να αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, και τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της κλιματικής αλλαγής, με διακριτοποίηση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού.

Ως τμήματα του Προγράμματος Μέτρων μπορούν να επιλέγονται και να θεσπίζονται σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, συμπληρωματικά, μέτρα όπως: κώδικες ορθών πρακτικών, μέτρα διαχείρισης της ζήτησης (μεταξύ άλλων προώθηση της προσαρμοσμένης γεωργικής παραγωγής, όπως π.χ. καλλιεργειών χαμηλών απαιτήσεων σε νερό σε περιοχές που υποφέρουν από ανομβρία), μέτρα αποτελεσματικότητας και επαναχρησιμοποίησης (μεταξύ άλλων προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής χρήσης ύδατος στη βιομηχανία και αρδευτικές τεχνικές εξοικονόμησης ύδατος), έργα δομικών κατασκευών, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, έργα αποκατάστασης, τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων κ.α.

Η Κ.Υ.Υ. έχει ήδη προωθήσει την όλη διαδικασία για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) σχετικού Έργου για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης και Προγραμμάτων Μέτρων, καθώς επίσης και ανάλογου έργου για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων. Για την περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης η οποία συμπεριλαμβάνει και την λεκάνη απορροής του Λουδία και έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνη, έχει δημοσιευθεί η Κ.Υ.Α. (16175/824, ΦΕΚ 530Β/2006) «Πρόγραμμα Δράσης για την περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας που έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2». Η Κ.Υ.Α. έχει στόχο την υλοποίηση μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης των νερών, αλλά και την πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσής τους που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)/ΥΠΕΚΑ διενήργησε αυτοψίες στις παρακάτω δραστηριότητες οι οποίες διαθέτουν τα υγρά τους απόβλητα στο Λουδία ποταμό:

- ο Φίλιππος Α.Ε. (κονσερβοποιία φρούτων)
- ο Α.Σ. Βέροιας Venus Growers (κονσερβοποιία φρούτων)
- ο Σφαγιοτεχνική Κρύας Βρύσης Α.Ε. (σφαγείο)
- ο Vivartia Α.Β.Ε.Ε. (βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος)


Για τις τρεις πρώτες βεβαιώθηκαν παραβάσεις και η Ε.Υ.Ε.Π. απέστειλε τους σχετικούς φακέλους στον αρμόδιο Εισαγγελέα και εισηγήθηκε διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) συνολικού ύψους 66.000 €, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Α.4 του άρθρου 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001. Η Ε.Υ.Ε.Π. προγραμματίζει ελέγχους και επανελέγχους σε έργα και δραστηριότητες της περιοχής, προκειμένου να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

20-5-2010

Θεσσαλονίκη -5- 2010
Αρ. Πρωτ.: 1754

Ταχ. Δ/ση : Τάκη Οικονομίδη &
Καθ. Ρωσσίδη 11 – Θεσ/νίκη
Ταχ. Κώδικας : 54 008
Πληροφορίες: Ηρ. Μήτσιος
Τηλέφωνο: 2313-309377
Fax: 2313-309448
e-mail: hmitsios@rcm.gr

ΠΡΟΣ :

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 2703/3-5-2010 αναφορά.
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 1498/4-5-2010 έγγραφό σας.


Σχετικά με την ανωτέρω αναφορά του βουλευτή Γιώργου Καρασιμάνη, με θέμα τη ρύπανση του ποταμού Λουδία, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω:

1. Το αριθμ. 4194/6-5-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας της Π.Κ.Μ.
2. Τα αριθμ. 1772/6-5-2010 και 2143/30-6-2008 έγγραφα της Διεύθυνσης Υδάτων της Π.Κ.Μ.
3. Τα αριθμ. 03/1215/7-5-2010 και 03/1216/7-5-2010 έγγραφα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με τα οποία μας διαβιβάστηκαν απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της (30/7371/7-5-2010 Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 30/2102/7-5-2010 Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Α.Θ.)
4. Το αριθμ. 6268/10-5-2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας

Συνημμένα: 11 σελίδες

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ



Ακριβές αντίγραφο
[Signature]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός ασφαλείας

Θεσσαλονίκη 6-5-2010

Αριθ. Πρωτ.: 4194

σχετικά: 4061, 6113/09

Πληροφορίες : Α. Βαβατζανίδης

Ταχ. Δ/ση : Τ. Οικονομίδη Ι

540 08 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο : 2313309246

Προς

✓ Γραφείο Γενικής Γραμματέας (δικό σας
1754/4-5-2010)

(Υπόψη κ. Μήτσιου Fax 2313309448)

Κοιν.:

Γενικό Διευθυντή

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αρ. πρωτ. 2703/3-5-2010 που αφορά τη μόλυνση του ποταμού Λουδία.

Σχετ.: Το από 5-5-2010 συνοδευτικό σημείωμα του Γραφείου της Γενικής

Γραμματέα το οποίο πρωτοκολλήθηκε στις 5-5-2010 με αρ. πρωτ. 4194

Επί της αναφοράς του βουλευτή του Ν. Πέλλας κ. Γεωργίου Καρασμάνη στη καταγγελία του Δικτύου Πολιτών για το Περιβάλλον σχετικά με τη μόλυνση του ποταμού Λουδία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των βιομηχανιών είναι οι αντίστοιχες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά, διενεργούν μετρήσεις και εισηγούνται πρόστιμα σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, όπως είναι διάθεση των λυμάτων ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων στους αποδέκτες όπως είναι ο Λουδίας.
2. Ειδικά για το ποταμό Λουδία και τη Τάφρο 66, επειδή η ρύπανση είναι διανομαρχιακή (Πέλλα, Ημαθία, Θεσσαλονίκη), η Υπηρεσία μας έχει αποστείλει έγγραφο προς όλες τις βιομηχανίες αλλά και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 5932/8-5-2009), οι οποίες διαθέτουν τα λύματά τους στην Τάφρο 66 και στον Λουδία, με το οποίο ζητούνται συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρείες μεταφοράς λυματολάσπης από τους βιολογικούς καθαρισμούς των εργοστασίων τους καθώς και των άλλων στερών αποβλήτων τους. Επιπλέον με το παραπάνω έγγραφο ζητήθηκε η αποστολή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων των επεξεργασμένων λυμάτων σε εβδομαδιαία βάση τόσο στη Υπηρεσία μας όσο και στα Τμήματα Περιβάλλοντος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
3. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Γενικής Γραμματέας της Π.Κ.Μ. στις 24-2-2010 για την Τάφρο 66 και του Λουδία, παρουσία του Νομάρχη Πέλλας και του Νομάρχη Ημαθίας αναφέρθηκε ότι η κατάσταση της Τάφρου 66 και του Λουδία κατά του θερινούς μήνες του 2009 ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από προηγούμενες χρονιές. Αυτό οφείλεται και στις παραπάνω ενέργειες οι οποίες θα επαναληφθούν και για την προσεχή περίοδο λειτουργίας των κονσερβοποιείων.

Ερώτημα για τη ρύπανση του Λουδία 6-5-2010.doc

4. Όπως αναφέρεται και στην επιστολή του Δικτύου Πολιτών για το Περιβάλλον, η Υπηρεσία μας απάντησε στη συγκεκριμένη καταγγελία με το υπ' αρ. 6113/13-7-2009 έγγραφό μας.

Εσ. Διανομή


1. Χρ. Αρχείο
2. Τμ. Περιβάλλοντος
3. Α. Βαβατζανίδης

Ο Διευθυντής ΠΕ.ΧΩ. Π.Κ.Μ.

Παύλος Μπέκας
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΛΕΞΙΘΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΙΟΥΛΗ
ΛΕΞΙΘΕΣ ΜΕ Α.Β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη 06.05.2010
Αριθ. Πρωτ.: 1772

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
(υπόψη Η. Μήτσιου)
Με συνημμένα

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46
551 34 Καλαμαριά

ΦΑΞ: 2313 309448

Πληροφορίες: Δρ. Ε. Αχιλλέως
Τηλέφωνο: 2313-309 - 584
Fax : 2310-424-160
Email: achilleos@rcm.gr

ΘΕΜΑ : Αναφορά προς τη Βουλή με Α.Π. 2703/03.05.2010

- ΣΧΕΤ.:** (α) Η με αριθμ. 2703/03.05.2010 αναφορά στην Βουλή (με Α.Π. 1772/05.05.10 Π.Κ.Μ./Δ.ΥΔ.).
(β) Το υπ. αριθμ. 2143/30.06.08 έγγραφο της Π.Κ.Μ./Δ.ΥΔ. προς την ΕΥΑΘ Α.Ε.

Σε απάντηση του σχετικού, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Όσον αφορά στις «πηγές Αραβησσού», η Ε.Υ.Α.Θ. έχει επί του παρόντος υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης, για το οποίο έχουν τεθεί όροι στο (β) σχετικό έγγραφο.

Όσον αφορά στην εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των διαχρονικών προβλημάτων της Τ66 και του ποταμού Λουδία, η υπηρεσία μας θεωρεί ως αναγκαία τη σύνταξη ειδικού διαχειριστικού σχεδίου δράσεων και παρεμβάσεων που θα αναφέρονται στην ενότητα των δύο προαναφερόμενων υδάτινων σωμάτων. Για το θέμα αυτό έγινε ιδιαίτερη μνεία στη γνωμοδότηση μας προς την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τις τεχνικές προδιαγραφές του σχεδίου διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος της Κεντρικής Μακεδονίας (Υ.Δ.10).

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Συνημμένα

Το (β) σχετικό

Εσωτερική Διανομή

1) Χρον. Αρχείο

2) Φ. 3.8

3) αρμόδιος υπάλληλος



Καρίνα Μήτσιου

Μαλισσιδού Αριστούλα

Με εντολή Γ.Γ. Π.Κ.Μ.
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Αριστούλα Μαλισσιδού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Τμ. Διοικ. Υποστήριξης, Αδειοδότησης
Οργάνωσης και Επικοινωνίας

Διεύθυνση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Ταχ. Δ/ση : Τ.Θ. 224 87
Τ.Κ. : 551 02 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες : Ε. Μπουτσιούκη
Τηλέφωνο : 2313 309495
Fax : 2310 424160
E-mail : mpoutsiouki@rcm.gr

Θεσσαλονίκη 30/6/2008
Αριθ. Πρωτ.: 2143

ΠΡΟΣ :
ΕΥΑΘ Α.Ε.
Εγνατίας 127, 546 35, Θεσ/νίκη

ΘΕΜΑ: «Άδεια χρήσης νερού στην ΕΥΑΘ Α.Ε., από τα φρεάτια των πηγών και τη λειτουργία γεωτρήσεων, υδρευτικής χρήσης, σε έκταση στη τοποθεσία «Όμπαρ» του Δ.Δ. Αραβυσσού, του Δήμου Κύρρου, Νομού Πέλλας (πηγές Αραβυσσού)»

ΣΧΕΤ.: α. Η παραγ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3199/2003
β. Η με αρ. πρωτ. 2143/30-4-2008 αίτηση της ΕΥΑΘ Α.Ε.
γ. Το με αρ. φύλλου 360/17.3.1976 ΦΕΚ
δ. Την με αρ. πρωτ. 1264/31-03-2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα " Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Ν. Πέλλας".

Σε απάντηση της (β) σχετικής αίτησης και μετά από την εξέταση των συνημμένων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τα φρεάτια των πηγών και οι ανορύξεις των γεωτρήσεων, κατασκευάστηκαν πριν το έτος 1989.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τα (α) και (γ) σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί μεν να υφίσταται το δικαίωμα χρήσης νερού από τα εν λόγω έργα και για τον ίδιο σκοπό, αλλά δεν είναι εφικτή, προς το παρόν τουλάχιστον, η έκδοση της άδειας χρήσης νερού από την Υπηρεσία μας μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο παραπάνω (α) σχετικό ΚΥΑ, η οποία θα καθορίζει την διαδικασία αδειοδότησης αυτών των περιπτώσεων, δηλαδή αυτών που έχουν αποκτήσει δικαίωμα χρήσης νερού προ του 1989, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Π.Δ. 256/89. Ο ενδιαφερόμενος μετά την έκδοση της προαναφερόμενης ΚΥΑ, οφείλει να καταθέσει εκ νέου φάκελο στην υπηρεσία μας, για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού.


Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι βάση του (δ) σχετικού, με ευθύνη της ΕΥΑΘ Α.Ε., θα πραγματοποιείται συνεχής και με ακρίβεια μέτρηση της παροχής της φυσικής ροής των πηγών, καθώς και παρακολούθηση της πιεζομετρίας της ευρύτερης περιοχής, ως ένδειξη για την ανανέωση των προστατευτικών και περιοριστικών μέτρων. Επίσης θα παρακολουθείται η ελάχιστη παροχή στην πηγή Πλάτανος (700 κ.μ./ώρα). Πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και εγκαίρως στην Υπηρεσία μας, τα πλήρη αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων, καθώς και αντίγραφο μελέτης για την εξέταση των υδρογεωλογικών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής, για εξαγωγή συμπερασμάτων. Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εντολή Γ.Γ.Π.Κ.Μ.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αριστούλα Μαλιτσιδου
Δασολόγος με Α' Βαθμό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Φ. Εκκρεμοτήτων Ν. Πέλλας
- 3) Αρμόδιος υπάλληλος





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΜΗΧ/ΣΗΣ

Θεσσαλονίκη, 07/05/2010

Αριθμ. Πρωτ.: 03/1215

Ταχ. Δ/ση : Β.Ολγας 198
Τ.Θ.: 14553 Τ.Κ.: 541 10
Πληροφορίες : Α. Γεωργιάδου
Τηλέφωνο : 2313 319 881
FAX : 2310 421 888

ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπόψη κου Η. Μήτσιου
FAX: 2313309448

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 2703/03-05-2010»

Σχετ.: Το από 05/05/2010 έγγραφό σας

Σας διαβιβάζουμε το με Α.Π. 30/7371/07-05-2010 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ., το οποίο αφορά στην Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 2703/03-05-2010, που κατέθεσε ο Βουλευτής Πέλλας, κος Γ. Καρασμάνης, σχετικά με τη μόλυνση του ποταμού Λουδία.

Ε.Ν.
Ο Προϊστ/νος Δ/σης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ

Συν.:

Το με ΑΠ 30/7371/07-05-2010 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης

Φ - 17



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
Δ/κου - Οικον/κου & Μηχαν/σης
Κ.Α.Α.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΥΚΙΝΙΔΟΥ

Εγ. Γραφ. Προβλ.

7-5-2010



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος &
Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 12

Ταχ. Κώδικας : 546 29

Ταχ. Θυρίδα : 19759 Τ.Κ. 54012

Telefax : 2313325481

Πληροφορίες : Π. Παπακωνσταντίνου

Τηλέφωνο : 2313325485

e-mail : g.papakonstantinou@nath.gr

Θεσσαλονίκη 7/5/2010

Α.Π. : 30/7371

ΠΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Βασ.Ολγας 198

Τ.Θ. 14553 Τ.Κ. 54110

(υπόψη Α. Γεωργιάδου)

ΚΟΙΝ : 1. Γραφείο Νομάρχη

2. Γραφείο Αντινομάρχη Ανάπτυξης

3. Δ/ση Προστασίας Περι/ντος Ν.Α.Θ.
Βασ. Ολγας 227 546 46

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με ΑΠ: 2703/03.05.2010 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων του
Βουλευτή Πέλλας και Καρασμάνη Γεωργίου με θέμα "Μόλυνση του
ποταμού Λουδία".

ΣΧΕΤ :

1. Η ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192B/14.3.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών
λυμάτων».
2. Η Υγειονομική Διάταξη Ε1B/221/65 (ΦΕΚ 138 B/24-2-65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και
βιομηχανικών αποβλήτων» και την τροποποίηση αυτής ΚΥΑ Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986/B/10-
12-71)
3. Η υπ' αριθ. ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82B/10.2.94) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Όροι διαθέσεως
των λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός της
ανώτερης τάξεως των υδάτων τους στο Νομό Θεσσαλονίκης».
4. Ο Ν. 3325/ΦΕΚ 68/11.03.2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
5. Το Π.Δ. 78/ΦΕΚ 80/13.04.2006 «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
6. Η με αριθμ. Πρωτ. Δ.ΥΤ2/105452/05-08-2009 εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας &
Κ.Α. που διαβιβάστηκε Υπηρεσία μας με το οικ. 14660/1046/Φ15/01-10-2009 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ.
7. Το με Αριθ. Πρωτ. 03/1182/06.05.2010 έγγραφο της Δ/σης Προγραμματισμού της Ν.Α.Θ
με συνημμένη την Ερώτηση με ΑΠ: 2703/03.05.2010 του Βουλευτή Πέλλας και Καρασμάνη
Γεωργίου με θέμα "Μόλυνση του ποταμού Λουδία".

Σε απάντηση του 7' σχετικού, με συνημμένη την Ερώτηση με ΑΠ: 2703/03.05.2010 του
Βουλευτή Πέλλας και Καρασμάνη Γεωργίου με θέμα "Μόλυνση του ποταμού Λουδία" σας
γνώρίζουμε τα εξής:
Ο Λουδίας ποταμός διέρχεται από τον Νομό Ημαθίας και Πέλλας και δέχεται υγρά απόβλητα
από δραστηριότητες των Νομών αυτών. Από τον Νομό Θεσσαλονίκης διέρχεται από τα σύνορα
του Νομού πριν από την εκβολή του στον Θερμαϊκό κόλπο.
Στο Νομό Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν δραστηριότητες (βιομηχανίες – βιοτεχνίες) που να
διαθέτουν υγρά απόβλητα στον Λουδία ποταμό και συνεπώς, η όποια επιβάρυνση του ποταμού
δεν προέρχεται από δραστηριότητες του Νομού Θεσσαλονίκης.
Αναφορικά με το γενικότερο θέμα της επιβάρυνσης των ποταμών που εκβάλουν στον Θερμαϊκό
αλλά και του ίδιου του κόλπου από τη διάθεση υγρών αποβλήτων σας γνωρίζουμε ότι:

11
1192

Ο Θερμαϊκός, οι λίμνες και οι ποταμοί του Νομού βάσει της 3' σχετικής Απόφασης Νομάρχη είναι χαρακτηρισμένοι ως αποδέκτες για τη διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται και τα ανώτερα επιτρεπτά όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων, ανάλογα με τον αποδέκτη.

Σύμφωνα με τα 4' & 5' σχετικά η Δ/ση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ. έχει αρμοδιότητα για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Νομού που διαβέβαιον επεξεργασμένα τα υγρά απόβλητα στους χαρακτηρισμένους αποδέκτες σύμφωνα με την 3' σχετική Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, από 25.06.2007 που ξεκίνησε την λειτουργία της

Το σύνολο των βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων κατασκευάζουν μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αδειοδοτούνται και ελέγχονται ως προς την απόδοση τους από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138 Β/24-2-65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», την τροποποίηση αυτής ΚΥΑ Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986/Β/10 12-71) και την 3' σχετική Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται υπερβάσεις όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων των μονάδων που εκβάλλουν σε επιφανειακά ύδατα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις όπως πρόστιμα σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 και σε ορισμένες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Παύσης λειτουργίας των μονάδων, σύμφωνα με τον Ν. 3325/05.

Σημειώνεται ότι πέραν των βιομηχανικών - βιοτεχνικών που αποχετεύουν επεξεργασμένα υγρά απόβλητα στους υδάτινους αποδέκτες, ρύπανση αντών σημειώνεται από την αλόγηστη χρήση φυτοφαρμάκων μέσω των εκπτώσεων, την πλημμελή λειτουργία αποχετευτικών δικτύων και παράνομων συνδέσεων οικιακών λυμάτων σε τάφρους, μεταφορά ρύπανσης από διασυνοριακά ποτάμια κ.α που αποτελούν αρμοδιότητα της Δ/σης Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ.

Επίσης η Υπηρεσία μας σε εφαρμογή της ΚΥΑ 12966/ΦΕΚ ΑΑΠ 220 14-5-2009 λαμβάνει υπόψη της την γνώμοδοτηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα για όλες τις μονάδες που ανήκουν στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Αρμόδια Υπηρεσία για την διενέργεια ελέγχων και την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των Διασυνοριακών ποταμών ώστε να ελέγχεται η τυχόν μεταφορά ρύπανσης και στον Θερμαϊκό κόλπο και επιπρόσθετα θεωρούμε ότι ο Φορέας Διαχείρισης του Θερμαϊκού που έχει συσταθεί αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Νομού.

Εσωτ. Διανομή

1. Αρχείο
2. Δ/ντή Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Τμήματος
4. Π. Παπακωνσταντίνου

Ε. Ν.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Δ/ΣΗΣ

Γλυκερία Σαλγκάμη



ΕΚΔΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠ/ΣΗΣ & ΜΗΧ/ΣΗΣ

J. J. J. J. J.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΜΗΧ/ΣΗΣ

Θεσσαλονίκη, 07/05/2010

Αριθμ. Πρωτ.: 03/1216

Ταχ. Δ/ση : Β.Ολγας 198
Τ.Θ.: 14553 Τ.Κ.: 541 10
Πληροφορίες : Α. Γεωργιάδου
Τηλέφωνο : 2313 319 881
FAX : 2310 421 888

ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπόψη κυ Η. Μήτσιου
FAX: 2313309448

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 2703/03-05-2010»

Σχετ.: Το από 05/05/2010 έγγραφό σας

Σας διαβιβάζουμε το με Α.Π. 30/2102/07-05-2010 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ., το οποίο αφορά στην Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 2703/03-05-2010, που κατέθεσε ο Βουλευτής Πέλλας, κος Γ. Καρασμάνης, σχετικά με τη μόλυνση του ποταμού Λουδία.

Ε.Ν.
Ο Προϊστ/νος Δ/σης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ

Συν.:

Το με ΑΠ 30/2102/07-05-2010 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος

Φ - 17



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Η Προϊσταμένη
Δ/κου - Οικον/κου & ΜΗΧ/ΣΗΣ
Κ.Α.Α.

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

7-5-20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 12
Ταχ. Κωδ. : 546 29, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Γρ. Καλαμπούκας (M.Sc.)
Τηλ. : 2313 / 325.577
E-mail : g.kalampos@nath.gr
Fax : 2313 / 325.565

Θεσσαλονίκη, 04.05.10

Α.Π.: 30/2102

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 03/.....

19.46

7-5-20

ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Βασ. Όλγας 198

Τ.Κ. 541 10, Θεσσαλονίκη

(αποστολή με φαξ - 2310 421 888)

ΚΟΙΝ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Π.Ε.Κ.Α.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αμαλιάδος 17, Αμπελόκηποι

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

(αποστολή με φαξ - 210 64 29 137)

ΘΕΜΑ: Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 2703/03.05.2010

ΣΧΕΤ.: Έγγραφο Δ/σης Προγραμματισμού ΝΑΘ με Αρ. Πρωτ. 03/1182/06.05.10 σχετικά με
αναφορά στη Βουλή με αριθμό 2703/03.05.10

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου με το οποίο μας διαβιβάστηκε αναφορά προς τη Βουλή, σας
γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οποιαδήποτε δραστηριότητα εγκαθίσταται και λειτουργεί, εφόσον παράγει υγρά απόβλητα, οφείλει να εφοδιάζεται με τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις και να διαθέτει τα υγρά απόβλητα στο φυσικό περιβάλλον σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η κύρια επιβάρυνση του ποταμού Λουδία προέρχεται από δραστηριότητες που βρίσκονται στους γειτονικούς Νομούς Πέλλας και Ημαθίας, όπου υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως αποδέκτη τον ποταμό Λουδία. Εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν σημαντικές δραστηριότητες που να επιβαρύνουν τον ποταμό Λουδία και να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.
3. Η Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της διενεργεί ελέγχους σε έργα και δραστηριότητες είτε μετά από καταγγελία είτε αυτεπάγγελτα.
4. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εσωτ. Διανομή

1. Αρχείο Φ.ε.ρ. Βουλής
2. Γρ. Καλαμπούκας

Ε.Ν.

Ο Προϊστάμενος



Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΚΟΥ - ΟΙΚΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΗΧ/ΣΗΣ

ΒΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ε. Παπαδημητρίου
Δασολόγος - Περιβλόγος με Α' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έδεσσα, 10-05-2010

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 6268

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 58200

ΠΡΟΣ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πληροφορίες: Λαμπάδα Σ.
Τηλέφωνο: 2381037251

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Όσον αφορά τις βιομηχανίες με τελικό αποδέκτη τον Ποταμό Λουδία

Έτος 2008:

Έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις και επιβλήθηκαν οι αποφάσεις προστίμων :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Αρ. πρωτ. οικ. 32441/18-11-2008	«Ε.Γ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.»	1.000 ΕΥΡΩ
Αρ. πρωτ. οικ. 32437/28-11-2008	«SUN FRUITS Α.Ε.»	30.000 ΕΥΡΩ
Αρ. πρωτ. οικ. 32439/18-11-2008	« FROZITA Α.Ε.»	35.00 ΕΥΡΩ
Αρ. πρωτ. οικ. 32435/18-11-2008	«COVITA Α.Ε.»	10.000 ΕΥΡΩ

Για τις τρεις παραπάνω βιομηχανίες έχουν κοινοποιηθεί τα πρόστιμα στα Δημόσια Ταμεία Γιαννιτσών και Σκύδρας με τα αριθμ. οικ. 14776/27-7-2009 και 14787/27-7-2009 έγγραφα μας. Για την τέταρτη υφίσταται προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βεροίας. Επίσης με το αριθμ. οικ. 27436/26-9-2008 έγγραφο μας στάλθηκαν οι παραπάνω βιομηχανίες στην εισαγγελία Γιαννιτσών για ποινικές κυρώσεις

Έτος 2009:

Όσον αφορά το έτος 2009 μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του Κλιμακίου ελέγχου στις βιομηχανίες με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λουδία βρέθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

		BOD Επιτρεπόμενο όριο 40 mg/l			COD Επιτρεπόμενο όριο 120 mg/l			SS Επιτρεπόμενο όριο 40 mg/l			PH Επιτρεπόμενο όριο 6,5-8,5		
ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ	20/8/2009	680	640	680	2170	2080	2200	1467	1580	1462	7,8	7,8	7,8
Π.Ρ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.	11/8/2009	16	16	16	88	82	85	8	8	8			
	25/8/2009	7	6	5	29	27	27	8	8	8	7,4	7,4	7,4
ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.	11/8/2009	44	42	42	148	169	160	10,4	11	10,5	6,9	6,9	6,9
	20/8/2009	26	27	26	117	112	110	48	47,6	48,7	6,9	7	7
	27/8/2009	19	20	21	88	88	82	53,3	52,7	52,4	7	7	7
	13/8/2009	36	36	38	158	164	159	31	29	29,4	6,6	6,6	6,5
Ε.Σ.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	20/8/2009	20	20	20	94	94	90	36,2	37,8	37,8	7,5	7,5	7,5
	27/8/2009	18	18	20	96	96	96	9,2	9,2	9,7	7,3	7,4	7,5
								7,3	7,6	7,5	7,2	7,2	7,2
	11/8/2009	620	620	600	2260	2140	2270						
SUN FRUITS Α.Ε.	20/8/2009	1080	1080	1040	4120	4280	4170	125	138	129	6,2	6,2	6,3
	27/8/2009	780	780	820	2520	2580	2650	238	231	247	5,8	5,6	5,5
								176	170	172	5,2	5,3	5,2
COVITA Α.Ε.	11/8/2009	1280	1240	1240	6400	6540	6500						
	20/8/2009			1040	3600	3640	3540	3633	3451	3400	6,7	6,7	6,7
	27/8/2009	620	580	580	2100	2140	2020	148	133	139	6,2	6,1	6,1
FROZITA Α.Ε.	13/8/2009	52	52	50	225	210	204	107	110	110	7	7	6,9
	25/8/2009	<1	<1	<1	3	3	3	19,3	20,4	19,4	7	7	7
								4,6	5,2	5,2	7	7,1	7,1

Οι τιμές που είναι πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια έχουν υπογραμμισθεί στον παραπάνω πίνακα.


Για τις βιομηχανίες που έχουν υπερβεί τα όρια η διαδικασία επιβολής προστίμων βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης του (θέμα ημερών).

Εσωτερική Διανομή:

- 1) Χρονολογικό Αρχείο
- 2) Φ. 4.1
- 3) Ν.1650/86

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Χρόνος Διατήρησης :
 Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο

Θεσσαλονίκη, 11-05-2010
 Αριθ. Πρωτ. : 708

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
 Ταχ. Κώδικας : 551 33
 Πληροφορίες : Σπυριανή Κ. Σαρρή
 Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 225
 Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483 247
 Ηλεκτρον. Δ/ση : ephe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 Γραφείο Υπουργού
 Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
 Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
 115 23 Αθήνα
 (Αποστολή με fax: 210 64 29 137)

Θέμα: Απάντηση σε Αναφορά του Βουλευτή κ. Γεωργίου Καρασμάνη προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, σχετικά με επιστολή του Δικτύου Πολιτών για το περιβάλλον με θέμα «Μόλυνση Λουδία».

Σχετ.: Αναφορά στη Βουλή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, με Α.Π.: 2703/04-05-2010 της Δ/σης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής (Α.Π.: 1498/Β/275/04-05-2010 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).


Σε απάντηση της Αναφοράς του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία μας έχει πραγματοποιήσει τέσσερις (4) ελέγχους σε ισάριθμες δραστηριότητες της περιοχής, και εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (66.000 €), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

	Επωνυμία δραστηριότητας	Θέση	Λυτοψία	Διαβίβαση στον Εισαγγελέα	Ύψος προστίμου
1.	VENUS GROWERS (Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)	Δ. Αλεξάνδρειας	03-09-08	03-02-09	10.000 €
2.	ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. (Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)	Δ. Αντιγονιδών	03-09-08	14-07-09	24.000 €
3.	ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Α.Ε. (Σφαγείο)	Δ. Κρύας Βρύσης	22-05-08	10-11-08	32.000 € (επιβλήθηκε)
4.	VIVARTIA Α.Ε. (Βιομηχανία γάλακτος)	Δ. Πλατέως	05-09-08	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις	

Στα πλαίσια του ιδιαίτερα επιβαρημένου προγράμματος επιθεωρήσεων που καλείται να υλοποιήσει η υπηρεσία μας κατά το οκτάμηνο Μάιος-Δεκέμβριος 2010, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διενεργηθούν έλεγχοι και επανέλεγχοι σε έργα και δραστηριότητες της περιοχής και να διερευνηθεί το ζήτημα της επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων των οικισμών της περιοχής, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι ο Λουδίας είναι αποδέκτης συλλογικών στραγγιστικών δικτύων που μεταφέρουν στραγγίσματα επιβαρημένα με υπολείμματα – εκπλύματα λιπασμάτων και υλικών φυτοπροστασίας καθώς και με απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γενικός Επιθεωρητής

ΕΥΔΟΞΙΑ Κ. ΣΑΡΡΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Β'
4. Στ. Κ. Σαρρή