



09 JUL 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/11372

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2010

ΠΡΟΣ: **ΕΠΙΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ,
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ**

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Α. ΠΛΕΥΡΗ και
Σ.-Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ/
105 59
(Γραφείο κας Υπουργού)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/σεις : Αλλοδαπών και Γενικής
Αστυνόμευσης

ΘΕΜΑ : Διενέργεια ελέγχων στο επί της οδού Αριστομένους 49^Α της Αθήνας κτίριο.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 11534/ 14-06-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. ΠΛΕΥΡΗΣ και Σ.-Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι την 22-06-2010, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, του Δήμου Αθηναίων και της Νομαρχίας Αθηνών και με την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκαν έρευνες-έλεγχοι στα διαμερίσματα του επί της οδού Αριστομένους 49^Α κτιρίου. Κατά τους ελέγχους αυτούς, στα διαμερίσματα του κτιρίου που αποτελούν ενιαίο χώρο εντοπίστηκαν συνολικά 71 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι προσήχθησαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, προκειμένου να εξακριβωθεί το νόμιμο της παραμονής τους στη χώρα και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Επιπλέον ελέγχθηκε και το υπόγειο του κτιρίου χωρίς να προκύψει κάτι.

Μετά τη διενέργεια των αστυνομικών ελέγχων στο εν λόγω κτίριο εισήλθε συνεργείο του Δήμου Αθηναίων και προέβη στην απολύμανση του εσωτερικού χώρου, καθώς και στην αποκομιδή απορριμμάτων που αποτελούσαν εστία μόλυνσεως.

Τέλος επισημαίνεται ότι, κατά τους προαναφερόμενους ελέγχους-έρευνες, τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και συντάχθηκε η σχετική έκθεση έρευνας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

