



06 SEP 2010

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. 50192

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστριάς 2
105 63 Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Καραβία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3741341
FAX : 210 3741150
email : dty@ypes.gr

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στο πόσιμο νερό σε περιοχές του Νομού Χαλκιδικής.

ΣΧΕΤ: (α) Η αρ.1257/13-8-2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Α. Τζέκη, Γ. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου.
(β) Το αρ. 4493/24-8-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας.

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) σχετικής ερώτησης και σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας που επισυνάπτεται στην απάντηση, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στο Νομό Χαλκιδικής έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα τα κατωτέρω τρία έργα με συνολικό προϋπολογισμό 6,1 εκατομμύρια ευρώ, που στοχεύουν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του πόσιμου νερού.

1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 2,038,000.00 ευρώ στο Δήμο Μουδανιών.

2. «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 2,725,694.65 ευρώ.

3. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΣΥΚΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΣΤΕΝΙΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΡΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 1,339,825.05 ευρώ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το αρ. 4493/24-8-2010 έγγραφο
της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτές κ.κ. Α. Τζέκη, Γ. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου
(Διά των Υπηρεσιών της Βουλής)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ.1257/13-8-2010 Ερώτηση)
2. Δ.Τ.Υ./Β'

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

**Θεσσαλονίκη 24-8-2010
Αρ. Πρωτ.: 4493**

Ταχ. Δ/ση : Τάκη Οικονομίδη &
Καθ. Ρωσσίδη 11 – Θεσ/νίκη
Ταχ. Κώδικας : 54 008
Πληροφορίες: Ηρ. Μήτσιος
Τηλέφωνο: 2313309377
Fax: 2313309448
e-mail: himitsios@rcm.gr

Π Ρ Ο Σ :

Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Τοπ. Αυτ/σης
Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 1257/13-8-2010 ερώτηση.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 47133/18-8-2010 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. πρωτ. 1257/13-8-2010 ερώτηση, ως προς το μέρος της κατασκευής των απαραίτητων έργων ύδρευσης, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

Τα έργα του κωδικού προτεραιότητας 45 – Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) που εντάσσονται για χρηματοδότηση από το Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 στοχεύουν στην εξυπηρέτηση αστικών κέντρων ή οικισμών που αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ποιότητας ή και ποσότητας πόσιμου νερού με επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, υπό το πρίσμα της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων. Για την επιβεβαίωση του προβλήματος οι προτάσεις συνοδεύονται από σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή/και της Διεύθυνσης Υγείας του οικείου Νομού.

Ειδικότερα στο Νομό Χαλκιδικής έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα τα κατωτέρω τρία έργα με συνολικό προϋπολογισμό 6,1 εκατομμύρια ευρώ.

1. Δήμος Μουδανιών: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 2,038,000.00 ευρώ και επιλέξιμο προϋπολογισμό 2,038,000.00 ευρώ.

Υποέργο Ι:

• Τ.Δ. Αγ. Μάμα :

α) Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης (Αντικατάσταση) για την ύδρευση περιοχής του οικισμού Αγ. Μάμαντα, και στο αγροτεμάχιο (1298)

β) Ανόρυξη και αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης στη Θέση 'Σχολικό' στο αγροτεμάχιο 121 και συνοδού Αγωγού Μήκους ~ 200 μ. για την ύδρευση της παραλιακής Ζώνης του Αγίου Μάμα.

• Τ.Δ. Σημάντρων :

Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης για την ύδρευση του οικισμού Σήμαντρα στη θέση 'Ξηροπήγαδο' και σε τμήμα του αγροτεμαχίου 604.

• Τ.Δ. Ζωγράφου :

Αντικατάσταση και αξιοποίηση Υφιστάμενης Υδρευτικής Γεώτρησης στο αγροτεμάχιο (181) στην τοποθεσία 'Γσιτσελίδη- Μπουλλάκη' του Τ.Α. Ζαχαράριου για την ύδρευση του οικισμού

- Τ.Δ. Φλογητών :

Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στο αγροτεμάχιο (299) του Τ.Δ. Φλογητών, Δήμου Μουδανιών για την ύδρευση του οικισμού Φλογητών Δήμου Μουδανιών και συνοδού αγωγού μήκους ~ 1000μ.».

• Τ.Δ. Πορταριάς :

α) Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης σε περιοχή του Τ.Δ. Πορταριάς για την ύδρευση του οικισμού Πορταριάς Δήμου Μουδανιών στο αγροτεμάχιο (539) και συνοδού αγωγού μήκους ~ 200μ.

β) Κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού, χωρητικότητας 250m³, η οποία θα εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ' αριθμ. 798 ιδιοκτησίας του Δήμου και η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες του παραθεριστικού οικισμού.

• Τ.Δ. Διονυσίου :

α) Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΤΙΚΟ και Συνοδού αγωγού μήκους ~ 2.500μ. Του Τ.Δ. Διονυσίου, Δήμου Μουδανίων στο αγροτεμάχιο (ΚΧ-1042).

β) Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στο αγροτ. (799) και Συνοδού αγωγού μεταφοράς μήκους ~1.300μ. του Τ.Δ. Διονυσίου, για την ύδρευση του Οικισμού Διονυσίου Δήμου Μουδανιών

• Τ.Δ. Ν. Μουδανιών :

α) Αντικατάσταση και αξιοποίηση υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης στο αγροτεμάχιο (1042) στην τοποθεσία 'Γλώσσα-ΓΚΡΙΝΑΚΗΣ' του Τ.Δ. Ν. Μουδανιών για την ύδρευση του οικισμού Ν. Μουδανιών

β) Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Πορταριανά στη θέση 'ΚΑΡΥΑ' του Τ.Δ. Πορταριάς στο αγροτεμάχιο (666γ), Δήμου Μουδανιών για την ύδρευση του οικισμού Ν. Μουδανιών και συνοδού αγωγού μήκους ~ 1000μ.

Υποέργο 2:

Ένα Ασύρματο Σύστημα Τηλεχειρισμού - Τηλεελέγχου των Εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου. Το προτεινόμενο Σύστημα θα αποτελείται από ένα Κεντρικό Η/Υ (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου Κ.Σ.Ε.) και Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) εγκατεστημένους σε κεντρικές δεξαμενές ύδρευσης και σε κεντρικά αντλιοστάσια των τοπικών διαμερισμάτων. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού είκοσι πέντε (25) Δεξαμενών Ύδρευσης και Κεντρικών Αντλιοστασίων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου.

2. ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό

2,725,694.65 ευρώ και επιλέξιμο προϋπολογισμό 2,290,499.71 ευρώ.

Υπόεργο 1: Αφορά στην ανόρυξη 7 υδρευτικών γεωτρήσεων στην κτηματική περιοχή των Τοπικών Διαμερισμάτων Ν. Καλλικράτειας, Ν. Σιλλάτων, Αγ. Παύλου, Ν. Γωνιάς και Λακκώματος του Δήμου Καλλικράτειας. Η περιοχή ενδιαφέροντος στην οποία πρόκειται να ανορυχθούν οι γεωτρήσεις βρίσκεται στο νοτιοδυτικό πεδινό τμήμα της Χαλκιδικής. Οι γεωτρήσεις θα εκτελεστούν με γεωτρύπανο τύπου υδραυλικό-περιστροφικό διότι τα πετρώματα που θα διατρηθούν ανήκουν στην κατηγορία των χαλαρών.

1. Προβλεπόμενο βάθος 300±20 μ.
2. Διάμετρος αρχικής διάτρησης 9 5/8" ίντσες.
3. Διάμετρος διεύρυνσης 17 1/2" ίντσες.
4. Διάμετρο διεύρυνσης για τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα 22 ίντσες.
5. Τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα διαμέτρου 18 ιντσών και πάχους 4 χλστ.

6. Βάθος τοποθέτησης περιφραγματικού σωλήνα 80 ± 20 μ.
7. Τιμόντωση του δαικτυλίου εξωτερικά του περιφραγματικού σωλήνα με ισιμενιένεμα.
8. Τοποθέτηση χαλύβδινων γαλβανισμένων σωλήνων διαμέτρου 85/8" ίντσών και πάχους 5 χλστ.
9. Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα διαμέτρου 1 1/2" ίντσας.
10. Βάθος τοποθέτησης πιεζομετρικού σωλήνα 150 ± 20 μ.
11. Ανάπτυξη με AIR LIFT.
12. Δοκιμαστική άντληση 72 ωρών.
13. Εκτέλεση γεωφυσικής διασκόπισης (Logging) αμέσως μετά την αρχική διάτρηση και την εξαγωγή των στελεχών.

Υποέργο 2: Αφορά στην αξιοποίηση των υδρευτικών γεωτρήσεων (του Υποέργου 1), και τη μεταφορά του αντλούμενου νερού μέσω νέων καταθλιπτικών αγωγών σε υφιστάμενα αντλιοστάσια ύδρευσης.

Υποέργο 3: Αφορά στην κατασκευή δύο (2) υδατοδεξαμενών κυκλικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενεργούς χωρητικότητας 1.200μ³ έκαστη, στο αγροτεμάχιο 2516 (δημοτική έκταση) της περιοχής Τσιγγανέϊκα του τοπικού διαμερίσματος Καλλικράτεια.

3. ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΣΥΚΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΣΤΕΝΙΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΡΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 1,339,825.05 ευρώ και επιλέξιμο προϋπολογισμό 1,089,288.66 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού συγκροτήματος αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης νερού για τις γεωτρήσεις ύδρευσης Δ.Δ. Συκιάς και Δ.Δ. Σάρτης Δήμου Τορώνης Χαλκιδικής. Κάθε σύστημα θα αποτελείται από δύο γραμμές έκαστη παροχής 50 κ.μ./ώρα. Επίσης θα κατασκευαστούν δεξαμενές νερού και οικίσκοι στο συγκρότημα αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων Δ.Δ. Συκιάς και Δ.Δ. Σάρτης Δήμου Τορώνης Χαλκιδικής. Στη Σάρτη θα εγκατασταθεί μεταλλική δεξαμενή ακατέργαστου νερού 200 κ.μ. από την οποία με βοήθεια αντλιών το νερό θα περνάει από το σύστημα επεξεργασίας και θα οδηγείται στην υπάρχουσα δεξαμενή μέσω αγωγού Φ150 μήκους 1 μέτρου. Στη Συκιά θα χρησιμοποιηθεί η δεξαμενή του παλιού αντλιοστασίου χωρητικότητας 400 κ.μ., ως δεξαμενή ακατέργαστου νερού. Από τη δεξαμενή αυτή με την βοήθεια αντλιών το νερό θα περνάει από το σύστημα επεξεργασίας και θα οδηγείται στην υπάρχουσα δεξαμενή μέσω αγωγού Φ150 μήκους 1 μέτρου. Επιπλέον και στα δύο συστήματα προβλέπεται η κατασκευή 2 μεταλλικών δεξαμενών καθαρού νερού 120 κ.μ. για την πλύση των φίλτρων.

Επιπλέον σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 3253/24-8-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Π.Κ.Μ., καθώς και το αριθμ. 01/1316/19-8-2010 έγγραφο με τις απόψεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής.

Συνημμένα: 5 σελίδες



Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

MARIA LIONH



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη 24.08.2010

Αριθ. Πρωτ.: 3253

ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
(υπόψη Η. Μήτσου -
4493/18.08.10 δικό σας)

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46
551 34 Καλαμαριά

Πληροφορίες: Ρωξάνη Γκάτζογλου
Τηλέφωνο: 2313-309 - 216
Fax: 2310-424-160
Email: acqua@rcm.gr

ΦΑΞ : 2313 309448

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός έλεγχος

- ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. 1257/13.08.2010 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Α Τζέκης, Γ. Τζιώνας, Σ. Καλαντίδου (με Α.Π. 3253/18.08.10 Π.Κ.Μ. /Δ.ΥΔ.).
- β) Το με αριθμ. 47133/18-8-2010 έγγραφο του ΥΠ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ.Διακ. με θέμα "Προβλήματα στο πόσιμο νερό σε περιοχές του Ν.Χαλκιδικής"

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Σε ότι αφορά την κάλυψη υδρευτικών αναγκών των κατοίκων κάθε Περιφέρειας, η Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας έχει αρμοδιότητα να αδειοδοτεί είτε ατομικά είτε ομαδικά είτε συλλογικά (Δήμους κλπ.:

- (α) την εκτέλεση έργων που αφορούν στην αξιοποίηση νερού και στη συνέχεια
(β) την χρήση του νερού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 3199/2003, της ΚΥΑ 43504/2005 και των ρυθμιστικών, περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή.

Η Δ/νση Υδάτων σύμφωνα με τις αναλύσεις του νερού της γεώτρησης ή άλλης πηγής υδροληψίας (που προσκομίζονται με ευθύνη του κατόχου της γεώτρησης ή της πηγής, που θα χρησιμοποιήσει το νερό) αδειοδοτεί για την χρήση του νερού (αρδευτική, υδρευτική, βιομηχανική κλπ) και την ποσότητα που θα καταναλωθεί.

Ο έλεγχος της ποιότητας του νερού, που διατίθεται από συλλογικά δίκτυα (Δημοτικά ή άλλα) στους καταναλωτές, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών τους είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

- υποχρέωση του φορέα διαχείρισης του συλλογικού υδρευτικού δικτύου και
- αρμοδιότητα των Δ/νσης Υγείας της Νομαρχίας, όσον αφορά τους ελέγχους με σκοπό την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Σε ότι αφορά τον προγραμματισμό ή την εκτέλεση και κατασκευή έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (φραγμάτων κλπ.) καθώς και τον σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων για την πραγματοποίησή τους, η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα και ως εκ τούτου δεν έχει ενημέρωση σχετικά με την πορεία των έργων, των αναφερόμενων στην ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ προς τους Υπουργούς.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Εσωτερική Διανομή

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Φ. 3.8
- 3) αρμόδιος υπάλληλος



Γενικός Αντίγραφο

Με εντολή Γ.Γ. Π.Κ.Μ.
η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
α.α.

Ρωξάνη Γκάτζογλου

Εξόφληση Γκάτζογλου